

CATALOGUS  
**INDUSTRIËLE  
VERPAKKINGSMATERIALEN**



**HOOGSTRATEN**  
Verpakkingsmaterialen B.V.

# OVER ONS

## TOTAALLEVERANCIER MET EIGEN PRODUCTIE

Als totaalleverancier van verpakkingsmaterialen vult Hoogstraten Verpakkingsmaterialen B.V. dagelijks de verpakkingsbehoefte in bij industriële klanten in Nederland en zelfs daarbuiten. Klanten waarmee Hoogstraten door de jaren heen een partnership heeft weten op te bouwen. Door betrouwbaarheid, kwaliteit, flexibiliteit, innovatie, snelle leveringen, een breed en diep assortiment weet men zich te onderscheiden van andere aanbieders.

## ONE-STOP-SHOPPING

Ons internationale assortiment is opgebouwd met de gedachte van one-stop-shopping en vindt zijn oorsprong in de palletstabilisatie. Ons assortiment bestaat onder andere uit een breed scala aan rekwikkelfolie's, diverse doos- en palletomsnoeringen, verschillende tape's, kartonnage en beschermende materialen. Daarnaast is er een diversiteit aan hulpmiddelen zoals dispensers, paktafels en snijunits.

Direct een offerte of informatie nodig ?

**+31 (0)183 353 012**

[verkoop@hoogstraten.com](mailto:verkoop@hoogstraten.com)

Wij zijn onderdeel van de Dimensio-groep.

Industriële verpakkingen



Specials



## DIGITAAL

Informatie over het productassortiment is terug te vinden op de website [www.hoogstraten.com](http://www.hoogstraten.com). Voor specifieke productinformatie, datasheets en actuele verkoopprijzen kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling.

Regelmatig versturen wij digitale mailings waarin wij onze relaties op de hoogte houden van nieuwe producten en scherpe aanbiedingen. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrieven via de website [www.hoogstraten.com](http://www.hoogstraten.com).

## BEZORGING

Wij rijden met een eigen, schoon wagenpark én met gecontracteerde vervoerders door heel Europa. Een snelle levering is gegarandeerd dankzij onze grote voorraden in onze moderne distributiecentra in Gorinchem en Almere. Voor onze handelspartners leveren wij standaard neutraal uit naam van de wederverkoper. Vraag naar de leveringscondities.

## CIRCULAIR ONDERNEMEN

Het nieuwe distributiecentrum in Almere versterkt het commitment van de organisatie aan duurzaam en circulair ondernemen. Het heeft een oppervlakte van ruim 30.000 m<sup>2</sup> en ruimte voor meer dan 60.000 pallets. Uniek aan het gebouw is dat het volledig gasloos functioneert waarbij warmtepompen het pand voorzien van verwarming en koeling. Het reservoir van de sprinklerinstallatie wordt gevuld door hemelwater dat vanaf het dak wordt opgevangen.

Ook is een deel van het dak voorzien van 2.000 zonnepanelen waarmee het hele pand zelfvoorzienend is. Zo worden onder andere alle interne transportmiddelen en elektrische auto's opgeladen. Het pand is voorbereid om zowel de groeiambitie als het duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren in te kunnen vullen.

## BEDRIJFSFILOSOFIE


Een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie van D.J. Hoogstraten / Dimensio is circulair ondernemen. Er zijn niet altijd nieuwe grondstoffen nodig om een product te vervaardigen.

Hoogstraten / Dimensio past daar waar mogelijk hergebruikt plastic toe bij producten om de CO<sub>2</sub>-voetafdruk te verminderen. In de MVO-doelstellingen is het gebruik van materiaal situatieafhankelijk. Hierbij wordt primair gekeken naar de inzet van hergebruikte of bio-based-materialen.

Met het recycleproject plastic-2-plastic zamelt de Dimensio-groep gebruikt plastic kosteloos in bij de klanten. Het ingezamelde plastic wordt op de juiste manier afgevoerd om een nieuw leven als basisgrondstof te krijgen voor diverse producten.

## EXPERTISE

Door de jaren heen is onze kennis en expertise op verpakkingsgebied gegroeid en die delen we graag met u. Daarnaast beschikken wij over een groot internationaal netwerk van producenten en specialisten waaruit informatie gewonnen wordt. Onze toegevoegde waarde is dan ook de grote kennis van materialen, mogelijkheden en innovaties op verpakkingsgebied.



## DE BETROUWBARE EN COMPLETE GROOTHANDEL



## MAATWERK

Met maatwerk, creatief denken en de bereidheid u te helpen bij uw verpakkingsvraagstukken zijn wij in staat u de oplossing en continuïteit te bieden die u als klant zoekt.

## OVER DEZE CATALOGUS

In deze catalogus zijn alleen de meest gangbare producten opgenomen. Het is dus goed mogelijk dat het door u gewenste product niet vermeld wordt maar wel in ons assortiment opgenomen is. Bel of mail in dat geval met onze verkoopafdeling.

## KLEURCODE INDICATIE LEVERTERMIJNEN

De kleurcode in de tabellen geeft per artikelnummer de verwachte levertermijn weer. Dit is indicatief. Voor exacte voorraden en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.

<b>GROEN</b> VOORRAADARTIKEL	TUSSENTIJDSE VERKOOP VOORBEHOUDEN
<b>BLAUW</b> PRODUCTIEARTIKEL	LEVERTIJD 1 TOT 5 WERKDAGEN
<b>GEEL</b> LEVERTIJD 1 TOT 3 WEKEN	
<b>PAARS</b> LEVERTIJD OP AANVRAAG	

## PRIJZEN

Deze catalogus bevat geen prijsinformatie. De prijzen van onze producten zijn sterk afhankelijk van grondstofprijzen en marktwerking. Prijzen worden daarom door ons aangeboden als een tijdelijke offerte. Het afnamevolume is daarbij een belangrijke factor.

## LEVERINGSVOORWAARDEN

De leveringsvoorwaarden kunt u vinden op onze website en worden u desgewenst toegezonden.

## OVER DE INHOUD

Afbeeldingen en informatie worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De klant dient er rekening mee te houden dat de getoonde kleur en verhouding op de foto enigszins kan afwijken van het werkelijke product. Alle informatie is onder voorbehoud van type- en afdrukfouten en tussentijdse veranderingen. Aan de tekst in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

## COPYRIGHT

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

# INHOUD

pag.		REKWIKKELFOLIE	
6	Pre-stretch folie		
7	New Generation stretchfolie		
8	FIXstretch Safety		
9	FIXstretch Environment		
10	Handrollen standaard		
11	Handrollen kleur		
12	Machinefolie		
13	Machinefolie powerstretch		
14	Bundelfolie		
15	Bundelfolie dispensers		
16	Gatenfolie		
18	Wikkelnets		
19	Rekfolie dispensers		
20	Snijfolie		
PE-FOLIE			
21	Topvellen & afdekfolie		
22	Krimpfolie apparatuur		
23	Krimphoezen		
24	Buisfolie		
26	Gripzakken		
27	Afvalzakken		
28	PE-zakken		
29	Cellofaan		
BESCHERMENDE MATERIALEN			
30	Schuimfolie		
31	Luchtkussenfolie		
32	Schuimprofielen		
33	Opvulmateriaal		
34	Opvulsystemen lucht		
35	Opvulmateriaal papier		
37	Opvulsystemen papier		
38	Hoekbescherming kunststof		
40	Kartonnen hoekprofielen		
OMSNOERINGEN			
42	Staalband & apparaten		
43	Staalbandhaspels		
44	Polyesterband		
45	Balpers- & composietband		
46	Polyesterband geweven		
47	PP band		
48	PET band		
49	PP & PET omsnoeringsapparaten		
51	PP & PET band haspels		
52	Sluitzegels & gespen		
53	Kabelbinders		

TAPE & ETIKETTEN	
54	Verpakkingstape PP acryl
56	Verpakkingstape PVC solvent
57	Verpakkingstape PP solvent & PP hotmelt
58	Masking tape
59	Filament tape & strapping tape
60	Duct tape
61	Vloermarkeringstape & afzetlint
62	Tape divers & waarschuwingstape
63	Papieren plakband
64	Handdozensluiters
65	Tafeldispensers & zakkensluiters
66	Zelfklevende etiketten
67	Thermische etiketten
ENVELOPPEN & ZAKKEN	
68	Luchtkussenveloppen
69	Paklijstenvoloppen
70	Verzendzakken LDPE & kartonnen verzendenveloppen
KARTON & PAPIER	
71	Brievenbusdoosjes, verzenddozen met autolockbodem
72	Verzendverpakkingen Colompac
74	Verzendverpakkingen e-Com Box & Postbox
76	Vouwdozen Fefco 0201
77	Palletdozen
78	Paraatdozen
79	Rollen & platen golfkarton
80	Pakpapier Natronkraft
81	Antislipvellen & papier divers
WERKPLEK	
83	Papiersnij-apparatuur
84	Snijstandaards
85	Paktafels & inpaklijnen
86	Roldispensers
87	Dozennieters Alsafix
HYGIËNE	
88	Hygiënepapier
90	Disposable kleding
92	Laarzen & schoonmaakartikelen
93	Handschoenen

# PRE-STRETCH FOLIE

## REKWIKKELFOLIE

Bespaar tijd en geld met onze hoogwaardige pre-stretchfolies met maximale voorrekking. U hoeft de folie dus niet meer uit te rekken om deze optimaal te benutten, de folie strak omwinden is afdoende. De meest gebruikte diktes zijn 7 en 8 micron (my/ $\mu$ ) en kunt u gebruiken als alternatief/vervanging voor standaard stretchfolie van 16 t/m 20 micron (my/ $\mu$ ).

Pre-stretch wikkelfolie is verkrijgbaar als hand- en machinerol.

- ▶ **DUNNER**
- ▶ **ZEER HOGE TREKSTERKTE**
- ▶ **ZUINIGER IN GEBRUIK**
- ▶ **MINDER AFVAL**



### PRE-STRETCH (VOORGETROKKEN) WIKKELFOLIE

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Gewicht	Per doos	Per pallet
1	104400012BR Handwikkelfolie pre-stretch New Generation	7 $\mu$	430 mm	600 mtr	1.658 gr	6 rollen	198 rollen
	104400000 Handwikkelfolie pre-stretch transparant	7 $\mu$	430 mm	300 mtr	829 gr	10 rollen	400 rollen
<b>Zonder koker</b> (reduceert uw afval)							
2	104060015 Handwikkelfolie pre-stretch coreless	8 $\mu$	430 mm	600 mtr	1.894 gr	34 rollen	136 rollen
3	623250024 Foliedispenser voor coreless folie	Geschikt voor rolbreedte 31-60 cm en kerndiameter 50-76 mm. 150 gr.					
<b>Machinerollen</b>							
4	104060009 Machinefolie pre-stretch transparant	8 $\mu$	430 mm	3.150 mtr	9.474 gr	n.v.t.	30 rollen

*Andere specificaties op aanvraag.*

### SPAARZAAM, STERK & SLIM!

Probleemloos naar  
minder wikkelfolie!



New Generation stretchfolie is een hoogwaardige rekwikkelfolie voor handmatig gebruik t.b.v. palletstabilisatie. Dankzij de verbeterde moleculaire structuur van deze nieuwe LLDPE-folie is het veel sterker en scheurbestendiger dan de standaard rekwikkelfolies van dezelfde dikte.

#### STAP OVER

Wanneer u op dit moment gebruik maakt van standaard 20 micron rekwikkelfolie kunt u snel en zonder problemen overstappen op New Generation 12 micron.

Maakt u momenteel gebruik van 17 micron standaard stretchfolie, stap dan over op New Generation stretchfolie 9 micron.

#### BESPAAR EN VERDIEN

U bespaart bij een gelijk aantal palletomwikkelingen aanzienlijk op uw foliekosten zonder aan kwaliteit in te boeten. U werkt zuiniger bij een lagere rolprijs! Wij rekenen graag exact voor u uit wat dit voor uw bedrijf op jaarbasis gaat besparen!

#### TEST HET ZELF

U zult vanaf de eerste test merken dat de pallets strakker, netter en vooral steviger zijn omwikkeld en dat met minder fysieke inspanning. New Generation stretchfolie rolt namelijk zeer prettig en soepel van de rol af en de folie zelf is uiteraard dunner en de rol daardoor lichter. Vraag nu een proefrol of een demo aan bij onze verkoopafdeling en ervaar het zelf!

#### AFVALREDUCTIE

De meeste folie zal na gebruik als afval worden aangeboden. Wat betreft de reductie van dit folie-afval gaat u een grote slag slaan met New Generation stretchfolie. Waar u nu met bijvoorbeeld 5 wikkelingen om de pallet 190 gram, 20 micron folie gebruikt, zult u met New Generation stretchfolie 12 micron uitkomen op slechts 90 gram. Dit is meer dan 50% afvalreductie! Dit zonder verlies aan kwaliteit van de palletstabilisatie.

De folie kan overigens prima worden gerecycled via de normale plastic afvalstroom. New Generation stretchfolie past dus prima in uw bedrijfsmilieuplannen!

- ▶ LAGERE KOSTPRIJS PER PALLETWIKKELING
- ▶ BETERE LADINGZEKERING
- ▶ LICHTER EN TOCH STERKER
- ▶ MINDER AFVAL, MILIEUBEWUST
- ▶ SOEPELE ROLAFWIKKELING



### NEW GENERATION STRETCHFOLIE

Art. nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Rolgewicht	Per doos	Per pallet
104444204ST	HWF New Generation	12 µ	45 cm	300 mtr	1.688 gr	6 rollen	252 rollen
106666009	HWF New Generation	12 µ	50 cm	300 mtr	1.852 gr	6 rollen	198 rollen
104400012BR	HWF New Generation pre-stretch	7 µ	43 cm	600 mtr	1.658 gr	6 rollen	240 rollen
101031911	Machinefolie New Generation 150% rek	12 µ	50 cm	ca. 2.800 mtr	ca. 16 kg	n.v.t.	ca. 750 kg

Andere specificaties op aanvraag.

# FIXSTRETCH

## REKWIKKELFOLIE

### STANDAARD

FIXstretch is al enige jaren een vertrouwd huismerk LLDPE stretchfolie. De wikkelfolie is perfect voor de bescherming van uw producten tijdens transport en opslag.

Het biedt goede palletstabilisatie, waardoor u gemakkelijk en snel producten kunt vervoeren. De palletlading blijft ook nog eens vrij van vocht, vuil en stof.

- ▶ **GEGARANDEERDE SPECIFICATIES**
- ▶ **EENVOUDIGE VERWERKING**
- ▶ **OOK IN ZWART LEVERBAAR**
- ▶ **GUNSTIG IN PRIJS**



#### FIXSTRETCH STANDAARD

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Folie gewicht	Rol gewicht	Per doos	Per pallet
109999917	FIXstretch handwikkelfolie transparant	17 µ	50 cm	300 mtr	2.380 gr	2.590 gr	6 rollen	324 rollen
109999919	FIXstretch handwikkelfolie transparant	19 µ	50 cm	300 mtr	2.660 gr	2.870 gr	6 rollen	324 rollen
109999920	FIXstretch handwikkelfolie transparant	20 µ	50 cm	300 mtr	2.900 gr	3.000 gr	6 rollen	324 rollen
109999923	FIXstretch handwikkelfolie transparant	23 µ	50 cm	270 mtr	2.890 gr	3.100 gr	6 rollen	324 rollen
109999935	FIXstretch handwikkelfolie transparant	35 µ	50 cm	170 mtr	2.770 gr	2.980 gr	6 rollen	324 rollen
109999930	FIXstretch handwikkelfolie zwart	20 µ	50 cm	300 mtr	2.754 gr	2.964 gr	6 rollen	324 rollen
109999931	FIXstretch handwikkelfolie zwart	23 µ	50 cm	270 mtr	2.850 gr	3.060 gr	6 rollen	324 rollen

*Andere specificaties op aanvraag.*

### SAFETY

FIXstretch Safety is wikkelfolie met extreem gunstige eigenschappen. Een hoge ladingzekerheid is gegarandeerd door een duidelijke stop op het rekpercentage van de folie. In tegenstelling tot pre-stretch folie heeft deze folie nog wel rek maar stopt automatisch op zijn maximum rek, zonder te breken.

Het voordeel hiervan is dat het ook niet zal meegeven of breken door de druk van hellende lading. Daarnaast is de doorsteekweerstand bijzonder hoog. Voor een goede palletstabilisering is relatief weinig folie nodig.

- ▶ **HOGЕ DOORSTEEKWEERSTAND**
- ▶ **EXTREEM HOGЕ TREKSTERKTE**
- ▶ **ZUINIGER IN GEBRUIK**



#### FIXSTRETCH SAFETY

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Folie gewicht	Rol gewicht	Per doos	Per pallet
109999936	FIXstretch Safety handwikkelfolie	09 µ	45 cm	300 mtr	1.115 gr	1.315 gr	6 rollen	384 rollen
109999938	FIXstretch Safety machinefolie	11 µ	50 cm	3.700 mtr	18,7 kg	19,7 kg	n.v.t.	28 rollen

*Andere specificaties op aanvraag.*



## ENVIRONMENT 60% RECYCLED

### VERLAAG UW FOOTPRINT OP HET MILIEU

Fixstretch Environment is een duurzame wikkelfolie voor palletstabilisatie en productbescherming. Deze stretchfolie is geproduceerd met 60% gerecycled plastic als grondstof.

Dit betekent dus dat er 60% minder fossiele grondstof (aardolie) gebruikt is.

Met het gebruik van Fixstretch Environment verlaagt u uw footprint op het milieu dus aanzienlijk. Natuurlijk is Fixstretch Environment 100% recyclebaar voor hergebruik.

### EUROPEAN PLASTIC PACT

Overheden en bedrijven hebben middels het European Plastic Pact afgesproken dat alle verpakkingen in 2025 voor tenminste 30% uit gerecycled materiaal moeten bestaan. Deze Fixstretch Environment folie voldoet daar dus nu al ruimschoots aan!

### UITSTEKENDE PERFORMANCE

Deze Fixstretch Environment Cast-LLDPE wikkelfolie heeft prima rekeigenschappen, een goede scheurvastheid en een prima doorsteekweerstand voor algemene toepassingen.

Daarnaast heeft deze folie een prettig, laag afroeggeluid en laat het zich gemakkelijk verwerken. Helder transparant van kleur.

### HAND- EN MACHINEROLLEN

Wij leveren Fixstretch Environment momenteel als handwikkelfolie van 17 of 20  $\mu$  (300 of 270 meter) en als machinerollen voor automatische palletwikkelaars in 3 standaard diktes: 17, 20 en 23  $\mu$ .

Daarnaast is er een 'Powerstretch'-versie leverbaar met een hoger rekpercentage (30% recycled). Hiermee gebruikt u veel minder folie per pallet en werkt u dus nóg duurzamer!

Op aanvraag zijn ook andere specificaties in maatvoering of dikte mogelijk.

- ▶ MEEST DUURZAME REKWIKKELFOLIE
- ▶ HELDER VAN KLEUR
- ▶ GOEDE SCHEURVASTHEID
- ▶ LAAG AFROEGELUID
- ▶ OOK ALS MACHINEFOLIE / POWERSTRETCH



### HANDROLLEN FIXSTRETCH ENVIRONMENT

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Per doos	Per pallet
102220000	Fixstretch Environment handwikkelfolie	17 $\mu$	50 cm	300 mtr	6 rollen	240 rollen
102220070	Fixstretch Environment handwikkelfolie	17 $\mu$	50 cm	270 mtr	6 rollen	240 rollen
102220001	Fixstretch Environment handwikkelfolie	20 $\mu$	50 cm	300 mtr	6 rollen	240 rollen
102220071	Fixstretch Environment handwikkelfolie	20 $\mu$	50 cm	270 mtr	6 rollen	240 rollen

### MACHINEROLLEN FIXSTRETCH ENVIRONMENT

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Prestretch	Dartdrop (g)	Per pallet
101020800	Fixstretch Environment machinefolie	17 $\mu$	50 cm	100-110%	80	30 rollen
101020801	Fixstretch Environment machinefolie	20 $\mu$	50 cm	120-130%	100	30 rollen
101020802	Fixstretch Environment machinefolie	23 $\mu$	50 cm	130-140%	120	30 rollen
101120802	Fixstretch Environment machinefolie power 30% recycled	23 $\mu$	50 cm	130-140%	120	30 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# HANDROLLEN STANDAARD

## REKWIKKELFOLIE

### STANDAARD TRANSPARANT

Altijd voordelig! De standaard transparante cast-LLDPE rekwikkelfolie is voor de meeste palletverpakkingen een uitstekende keus. Prima ladingzekering en tegelijkertijd de palletproducten beschermen tegen invloeden van buitenaf: vuil, stof en vocht. De standaard breedte is 50 cm. De rollengte is 300 of 270 meter. Verpakt per 6 rollen in een doos.

### HANDROLLEN OP MAAT

Naast de standaard maten kunnen we op verzoek ook rollen rekwikkelfolie met andere specificaties realiseren.

- ▶ TOT EEN BREEDTE VAN 100 CM MOGELIJK
- ▶ DIVERSE KERNLENGTES VERKRIJGBAAR
- ▶ DIVERSE KERNDIAMETERS MOGELIJK



### HANDWIKKELFOLIE STANDAARD 50 CM BREED

Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rolgewicht	Per doos	Per pallet
102222200	Handwikkelfolie	transparant	15 µ	50 cm	300 mtr	2.276 gr	6 rollen	324 rollen
3202010	Handwikkelfolie	transparant	T17	50 cm	300 mtr	2.410 gr	6 rollen	270 rollen
3202020	Handwikkelfolie	transparant	T20	50 cm	300 mtr	2.831 gr	6 rollen	270 rollen
102222072	Handwikkelfolie	transparant	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	324 rollen
102222002	Handwikkelfolie	transparant	23 µ	50 cm	300 mtr	3.360 gr	6 rollen	324 rollen
102223003	Handwikkelfolie	transparant	30 µ	50 cm	200 mtr	2.960 gr	6 rollen	324 rollen
102222175	Handwikkelfolie	transparant	35 µ	50 cm	170 mtr	2.980 gr	6 rollen	324 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

### ZEG HET MET KLEUR!

Gekleurde wikkelfolie geeft een functionele extra dimensie aan de palletverpakking. Een kleur kan bijvoorbeeld aanduiden waar verschillende artikelen zich op een locatie in uw magazijn bevinden. Hierdoor kan de bedrijfsefficiency verhoogd worden en zullen er minder snel fouten worden gemaakt.

- ▶ CREEËRT OVERZICHT
- ▶ IDENTIFICATIE
- ▶ VERHOOGT DE ATTENTIEWAARDE
- ▶ BLINDEERT DE PALLETINHOUD
- ▶ OPAAK, ONDOORSCHIJNEND

### HACCP

Ook is het voor sommige productgroepen, bijvoorbeeld in de food-sector, belangrijk dat bepaalde kleuren in acht worden genomen om aan de HACCP eisen te voldoen qua productie en opslag.

**Niet onbelangrijk is dat gekleurde folie ook diefstal kan reduceren, wat natuurlijk gunstig is voor de derving binnen een organisatie. Wellicht biedt gekleurde folie voor uw product of workflow nog meer creatieve en efficiënte oplossingen.**



### HANDWIKKELFOLIE GEKLEURD 45-50 CM BREED

	Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rolgewicht	Per doos	Per pallet
2	10555018	Handwikkelfolie	zwart	20 µ	45 cm	300 mtr	2.670 gr	6 rollen	324 rollen
	10555090	Handwikkelfolie	zwart	T20	50 cm	300 mtr	2.830 gr	6 rollen	324 rollen
	10555070	Handwikkelfolie	zwart	20 µ	50 cm	270 mtr	2.690 gr	6 rollen	324 rollen
	10555000	Handwikkelfolie	zwart	20 µ	50 cm	300 mtr	2.960 gr	6 rollen	324 rollen
	10555071	Handwikkelfolie	zwart	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	324 rollen
	10555001	Handwikkelfolie	zwart	23 µ	50 cm	300 mtr	3.360 gr	6 rollen	324 rollen
3	10666006	Handwikkelfolie	wit	20 µ	50 cm	300 mtr	2.960 gr	6 rollen	324 rollen
	10666002	Handwikkelfolie	wit	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	324 rollen
	10666000	Handwikkelfolie	wit	23 µ	50 cm	300 mtr	3.380 gr	6 rollen	324 rollen
4	10666003	Handwikkelfolie	blauw	20 µ	50 cm	300 mtr	2.960 gr	6 rollen	324 rollen
	10666030	Handwikkelfolie	blauw	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	324 rollen
	10222192	Handwikkelfolie	blauw	23 µ	50 cm	300 mtr	3.380 gr	6 rollen	324 rollen
5	104444080	Handwikkelfolie	oranje	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	324 rollen
	104444082	Handwikkelfolie	oranje	23 µ	50 cm	300 mtr	3.360 gr	6 rollen	324 rollen
6	104444092	Handwikkelfolie	groen	23 µ	50 cm	270 mtr	3.360 gr	6 rollen	324 rollen
	104444088	Handwikkelfolie	groen	23 µ	50 cm	300 mtr	3.360 gr	6 rollen	324 rollen
7	104444101	Handwikkelfolie	rood	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	324 rollen
	104444083	Handwikkelfolie	rood	23 µ	50 cm	300 mtr	3.380 gr	6 rollen	324 rollen
8	104444440	Handwikkelfolie	geel	20 µ	50 cm	300 mtr	2.960 gr	6 rollen	324 rollen
	10666072	Handwikkelfolie	geel	23 µ	50 cm	300 mtr	3.380 gr	6 rollen	324 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# MACHINEFOLIE

## REKWIKKELFOLIE

### STANDAARD OF POWERSTRETCH MACHINEFOLIE

Standaard machinefolie met 150% rek is geschikt voor alle palletwikkelaars. Heeft u een voorrek-installatie op uw machine? Kies dan voor Powerstretch met een groter rekbereik.

### GEKLEURDE MACHINEFOLIE

Wij leveren diverse kleuren opaak machinefolie. Hiermee kunt u eenvoudig palletartikelen blinderen en/of kenmerken op kleurcode.

### MACHINEROLLEN OP MAAT

Wij leveren ook maatwerk machinefolie in diverse breedtematen tot 200 cm en in diverse diktes van 12 tot 50 micron. Vraag onze verkoop naar de vele mogelijkheden en maatoplossingen.

### 150% REK MACHINEFOLIE STANDAARD TRANSPARANT

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rek	Cling	Kg Rol	Kg Pallet
	Standaard kleefzijde binnen								
101030800	Machinefolie standaard	transparant	17 µ	50 cm	2.000 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030801	Machinefolie standaard	transparant	20 µ	50 cm	1.700 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030802	Machinefolie standaard	transparant	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030808	Machinefolie standaard	transparant	30 µ	50 cm	1.100 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030803	Machinefolie standaard	transparant	35 µ	50 cm	1.000 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg



### 150% REK MACHINEFOLIE STANDAARD GEKLEURD

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rek	Cling	Kg Rol	Kg Pallet
101100806	Machinefolie standaard	zwart	20 µ	50 cm	1.700 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100807	Machinefolie standaard	zwart	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100811	Machinefolie standaard	wit	20 µ	50 cm	1.700 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100808	Machinefolie standaard	wit	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
105870001	Machinefolie standaard	blauw	20 µ	50 cm	1.700 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
105870002	Machinefolie standaard	blauw	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030055	Machinefolie standaard	rood	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030060	Machinefolie standaard	groen	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030052	Machinefolie standaard	oranje	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030061	Machinefolie standaard	geel	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg

Andere specificaties op aanvraag.

# MACHINEFOLIE POWERSTRETCH

REKWIKKELFOLIE

## 250% REK MACHINEFOLIE POWERSTRETCH TRANSPARANT

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rek	Cling	Kg Rol	Kg Pallet
<b>Standaard kleefzijde</b>									
101100833	Machiefolie Powerstretch	transparant	15 µ	50 cm	2.200 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100801	Machiefolie Powerstretch	transparant	20 µ	50 cm	1.700 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100802	Machiefolie Powerstretch	transparant	23 µ	50 cm	1.500 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100822	Machiefolie Powerstretch	transparant	30 µ	50 cm	1.100 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100816	Machiefolie Powerstretch	transparant	35 µ	50 cm	1.000 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
<b>Binnenzijde klevend, buitenzijde extra glad.</b>									
1011008001	Machiefolie PS éénzijdig	transparant	17 µ	50 cm	2.000 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
1011008011	Machiefolie PS éénzijdig	transparant	20 µ	50 cm	1.700 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
1011008021	Machiefolie PS éénzijdig	transparant	23 µ	50 cm	1.500 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg

## 250% REK MACHINEFOLIE POWERSTRETCH GEKLEURD

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rek	Cling	Kg Rol	Kg Pallet
<b>Standaard kleefzijde binnen</b>									
101030047	Machiefolie Powerstretch	zwart	20 µ	50 cm	1.700 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030062	Machiefolie Powerstretch	zwart	23 µ	50 cm	1.500 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030050	Machiefolie Powerstretch	wit	20 µ	50 cm	1.700 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
105870006	Machiefolie Powerstretch	blauw	23 µ	50 cm	1.500 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg

WIJ LEVEREN OOK

**PALLETWIKKELMACHINES**  
IN DIVERSE PRIJS-KWALITEIT CATEGORIEËN



## 300% REK MACHINEFOLIE POWERSTRETCH TRANSPARANT

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rek	Cling	Kg Rol	Kg Pallet
<b>Standaard kleefzijde binnen</b>									
101100803	Machiefolie Powerstretch	transparant	17 µ	50 cm	2.000 mtr	300%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100804	Machiefolie Powerstretch	transparant	20 µ	50 cm	1.700 mtr	300%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100805	Machiefolie Powerstretch	transparant	23 µ	50 cm	1.500 mtr	300%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100831	Machiefolie Powerstretch	transparant	30 µ	50 cm	1.100 mtr	300%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100830	Machiefolie Powerstretch	transparant	35 µ	50 cm	1.000 mtr	300%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
<b>Binnenzijde klevend, buitenzijde extra glad.</b>									
1011008031	Machiefolie PS éénzijdig	transparant	17 µ	50 cm	2.000 mtr	300%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
1011008041	Machiefolie PS éénzijdig	transparant	20 µ	50 cm	1.700 mtr	300%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
1011008051	Machiefolie PS éénzijdig	transparant	23 µ	50 cm	1.500 mtr	300%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg

## 300% REK MACHINEFOLIE POWERSTRETCH GEKLEURD

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rek	Cling	Kg Rol	Kg Pallet
<b>Standaard kleefzijde binnen</b>									
101030063	Machiefolie Powerstretch	zwart	20 µ	50 cm	1.700 mtr	300%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030064	Machiefolie Powerstretch	zwart	23 µ	50 cm	1.500 mtr	300%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030050	Machiefolie Powerstretch	wit	20 µ	50 cm	1.700 mtr	300%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030051	Machiefolie Powerstretch	blauw	23 µ	50 cm	1.500 mtr	300%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg

Andere specificaties op aanvraag.

# BUNDELFOLIE

## REKWIKKELFOLIE

### MINIROLLEN REKWIKKELFOLIE

Bundelfolie oftewel 'mini-rol' is een lichtgewicht, handzaam folie-product waarmee goederen snel gebundeld kunnen worden. Geschikt om bijvoorbeeld lange voorwerpen te bundelen of pallets met producten intern te vervoeren.

Ook toepasbaar voor bescherming van kleinere producten. De standaard kokermaat is 140mm met een kerndiameter van 38mm.

### GEKLEURDE ROLLEN BUNDELFOLIE

De diverse kleuren zijn handig om goederen uit elkaar te houden of een tijdsindicatie te geven, zoals het bekende First in First out-systeem. Bundelfolie wordt geleverd in de diverse verpakkings-eenheden, lengtes en diktes.

### BUNDELFOLIE OP MAAT

Dankzij onze eigen productie kunnen we diverse soorten folie voor u op maat produceren. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden.

- ▶ DIVERSE HOEVEELHEDEN PER DOOS
- ▶ DIVERSE KWALITEITEN FOLIE LEVERBAAR
- ▶ DIVERSE KOKERDIAMETERS MOGELIJK
- ▶ DIVERSE KERNLINGTES MOGELIJK



### BUNDELFOLIE 10-25 CM BREED

Art. Nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Gewicht	Ø Koker	Per doos	Per pallet	
1	102222724	Bundelfolie K38	transparant	17 µ	100 mm	150 mtr	280 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
1	102222740	Bundelfolie K38	transparant	17 µ	100 mm	150 mtr	280 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
1	102222824	Bundelfolie K38	transparant	20 µ	100 mm	150 mtr	320 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
1	102222840	Bundelfolie K38	transparant	20 µ	100 mm	150 mtr	320 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
1	102222924	Bundelfolie K38	transparant	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
1	102222940	Bundelfolie K38	transparant	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
2	102222950	Bundelfolie K38	zwart	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
3	102222231	Bundelfolie K38	blauw	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
4	102222555	Bundelfolie K38	groen	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
5	102222994	Bundelfolie K38	oranje	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
6	102222059	Bundelfolie K38	transparant	20 µ	100 mm	250 mtr	510 gr	38-140 mm	40 rollen	1.200 rollen
7	102222315	Bundelfolie K38	transparant	20 µ	125 mm	150 mtr	390 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
7	102222301	Bundelfolie K38	transparant	20 µ	125 mm	300 mtr	730 gr	38-140 mm	20 rollen	700 rollen
7	102222194	Bundelfolie K38	transparant	23 µ	125 mm	150 mtr	440 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
8	102222025	Bundelfolie K50	transparant	20 µ	250 mm	300 mtr	1.490 gr	50-265 mm	12 rollen	420 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# BUNDELFOLIE DISPENSERS

REKWIKKELFOLIE



## DISPENSERS VOOR MINIROLLEN

	Art .nr.	Omschrijving	Kleur	Diameter	Lengte	Gewicht	Per doos	Per pallet
1	62172000NL	Bundelfoliedispenser blauw	blauw	ø 38 mm	140 mm	70 gr	200 stuks	5.000 st.
2	623120001	Bundelfoliedispenser ISP38	rood	ø 38 mm	variabel	88 gr	36 stuks	1.296 st.







# GATENFOLIE

## REKWIKKELFOLIE

Met deze gatenfolies leveren wij een uitstekend product voor de land- en tuinbouw, maar evengoed ook voor industriële toepassingen. Sommige producten zijn gebaat bij een maximale ventilatie tijdens transport. Tegelijkertijd zal een goede ladingzekerung gewaarborgd moeten blijven. Let bij aanschaf op het aantal versterkte banen om een indicatie te krijgen van de sterkte. Bij bloemen en planten zal dit minder relevant zijn.


Voor flessen en zware verpakkingen is de sterkte echter van wezenlijk belang.

Met Pre-stretch en Powerstretch gatenfolie bespaart u op de hoeveelheid folie per gewikkelde pallet of kar. Vraag onze verkoopafdeling voor een vrijblijvend advies op maat.





### DE HOOGSTE KWALITEIT FOLIE VOOR HET INWIKKELEN VAN BLOEMEN EN PLANTEN



#### GATENFOLIE MACRO PERFORATED

Art. nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte (ca.)	Aantal versterkingen	Aantal banen	Gewicht (ca.)	Per doos	Per pallet
1 1033339452000	Pre-stretch FL machinerol	15 µ	43 cm	2.000 mtr	2 (buiten)	11	10,5 kg	-	45 rollen
1 103333945500	Pre-stretch FL handrol	15 µ	43 cm	500 mtr	2 (buiten)	11		20 rollen	160 rollen
2 1033339303200TQ	Pre-stretch TQ machine	09 µ	40 cm	3.200 mtr	15	14	16,6 kg	-	48 rollen
2 103333920300TQ	Pre-stretch TQ handrol	09 µ	40 cm	300 mtr	15	14		6 rollen	264 rollen
2 103333920500TQ	Pre-stretch TQ handrol	09 µ	40 cm	500 mtr	15	14		6 rollen	72 rollen
3 103333930	Pre-stretch machinerol	14 µ	45 cm	2.000 mtr	10	9	16 kg	-	36 rollen
3 103333920	Pre-stretch handrol	14 µ	45 cm	250 mtr	10	9		6 rollen	264 rollen
4 101780000	Pre-stretch machinerol	05 µ	46 cm	2.750 mtr	7	6	16 kg	-	36 rollen
4 101780006	Pre-stretch handrol	05 µ	46 cm	300 mtr	7	6		6 rollen	264 rollen
5 101780007	Pre-stretch MFL machinerol	5,5 µ	46 cm	4.000 mtr	10	9	16 kg	-	36 rollen
5 101780008	Pre-stretch MFL handrol	5,5 µ	46 cm	250 mtr	10	9		10 rollen	420 rollen
5 101780008500	Pre-stretch MFL handrol	5,5 µ	46 cm	500 mtr	10	9		6 rollen	180 rollen
6 1033339404000	Superieur machinerol	07 µ	41 cm	4.000 mtr	-	16	16 kg	-	36 rollen
6 1033339419	Superieur handrol	07 µ	41 cm	500 mtr	-	16	7,5 kg	9 rollen	378 rollen
7 103333970	Geperf. blown machinerol	17 µ	50 cm	2.400 mtr	-	12	13 kg		36 rollen
7 103333960	Geperf. slippery machinerol	20 µ	50 cm	2.050 mtr	-	12	13 kg		36 rollen
7 103333980	Geperf. slippery machinerol	23 µ	50 cm	1.500 mtr	-	12	13 kg		36 rollen
7 103333970300	Geperf. blown handrol	17 µ	50 cm	300 mtr	-	12			
7 103333960250	Geperf. slippery handrol	20 µ	50 cm	250 mtr	-	12			
7 103333980250	Geperf. slippery handrol	23 µ	50 cm	250 mtr	-	12			
8 103333950	Powerstretch 200% machinerol	20 µ	50 cm	1.580 mtr	-	11	12,3 kg		45 rollen
8 103333944	Superpower 300% machinerol	30 µ	50 cm	1.100 mtr	-	11	12,2 kg		45 rollen
9 101780002	Powerstretch machinerol	15 µ	47 cm	1.000 mtr	7	6	16 kg	-	36 rollen
10 101779999	Powerstretch machinerol	15 µ	47 cm	1.000 mtr	10	9	16 kg	-	36 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# WIKKELNET

## REKWIKKELFOLIE

Dit product kan worden gebruikt voor het zekeren van goederen die maximaal moeten blijven ventileren tijdens transport. Ook voor die producten nog moeten afkoelen i.v.m. productie of nog moeten ontgassen. Door wikkelnets te gebruiken kunt u dus tijd besparen door een product, wat eigenlijk nog niet voldoende is geacclimatiseerd, toch al transporteren.

Met name de voedingsindustrie en de agrarische sector maken graag gebruik van wikkelnets of wel netfolie. Doorgaans wordt wikkelnets gebruikt voor planten en bloemen, groenten, hardhout, houtproducten, conserven, catering en bakkerijproducten.

Toepasbaar voor o.a. pallets, Deense karren en kratten. Wikkelnets kan ook voor bundeling gebruikt worden. Dankzij de open structuur van wikkelnets gebruikt u relatief weinig materiaal en produceert u dus ook zeer weinig afval.

Dit wikkelnets is al voorgerekt en is van nature ontzettend sterk. Het kan zonder veel kracht aangebracht worden. Het is in principe kleurloos, maar op de rol heeft het een witachtige gloed. Het is vervaardigd van polyethyleen (LDPE) en valt derhalve onder de folies.

Ons wikkelnets is te verkrijgen als machinerol en als handrol in twee varianten: grof en fijn, met respectievelijk 20 en 38 netbanen.

- ▶ **VOOR VENTILEREN**
- ▶ **VOOR ONTGASSEN**
- ▶ **VOOR AFKOELEN**
- ▶ **ZEER STERK EN VOORGEREKT**
- ▶ **WEINIG AFVAL**



### WIKKELNET / NETFOLIE

Art. nr.	Omschrijving	Breedte	Lengte	Rolgewicht	Ø Koker	Per doos	Per pallet
1	101070001 Wikkelnets grof, machinerol	50 cm	3.500 mtr	12.540 gr	76 mm	n.v.t.	30 rollen
	101070002 Wikkelnets grof, handrol	50 cm	500 mtr	1.860 gr	50 mm	6 rollen	288 rollen
2	101070010 Wikkelnets fijn, Fixnet, machinerol	45 cm	1.350 mtr		76 mm	n.v.t.	30 rollen
	101070010500 Wikkelnets fijn, Fixnet, handrol	45 cm	500 mtr		50 mm	6 rollen	264 rollen

Andere specificaties op aanvraag.



### DISPENSERS HANDWIKKELFOLIE

Art. nr.	Omschrijving	Type	Kokerlengte	Ø Koker	Gewicht	Per doos	Per pallet
1	Foliedispenser chroom, gelagerd	HW5045	45-50 cm	38-50 mm	1.775 gr	12 st.	120 st.
2	Foliedispenser chroom, gelagerd (Fixtools doos)	HW5045	45-50 cm	38-50 mm	1.775 gr	1 st.	63 st.
3	Foliedispenser chroom, dubbel gelagerd	HW3050	30-50 cm verstelb.	38-50 mm	2.448 gr	10 st.	120 st.
4	Foliedispenser chroom, dubbel gelagerd (Fixtools doos)	HW3050	30-50 cm verstelb.	38-50 mm	2.448 gr	1 st.	84 st.
5	Foliedispenser chroom, dubbel gelagerd	HEAVY	30-50 cm verstelb.	38-50 mm	2.414 gr	10 st.	120 st.
	Foliedispenser chroom, dubbel gelagerd (Fixtools doos)	HEAVY	30-50 cm verstelb.	38-50 mm	2.414 gr	1 st.	84 st.
6	Foliedispenser metaal, geel	SR50	45-50 cm	38-50 mm	1.538 gr	6 st.	120 st.
7	Glijdoppen kunststof, zwart	Dop50	25-100 cm	50 mm	16 gr	450 st.	11.250 st.
8	Foliedispenser 2-delig kunststof, rood	Duo50	25-75 cm	50 mm	200 gr	32 st.	640 st.

Andere specificaties op aanvraag.

# SNIJFOLIE

## REKWIJKELFOLIE

### SNIJFOLIE OP MAAT

Dankzij onze eigen productie kunnen we bijna alle gewenste specificaties voor u produceren! Maatwerk voor elke toepassing en machine. Diverse foliebreedtes mogelijk.

Snijfolie is bedoeld voor verwerking in een horizontale wikkelaar. Deze machine kan op hoge snelheid producten verpakken, die op een lopende band liggen en door de machine heen worden getrokken. Het aantal aanbieders van deze machine is zo divers, dat eigenlijk gerust gesteld kan worden dat voor iedere machine een specifiek rol moet worden geproduceerd.

- ▶ ÉÉNZIJDIG KLEVEND, ÉÉNZIJDIG GLAD
- ▶ IEDERE GEWENSTE KOKERLENGTE MOGELIJK
- ▶ KOKERDIAMETERS : 30-40-42-50- EN 76 mm
- ▶ FOLIEDIKTE VAN 12 µ T/M 50 µ
- ▶ FOLIEBREEDTES VAN 5 T/M 100 cm
- ▶ IN 150%, 250% EN 300% REKPERCENTAGE
- ▶ TOT EEN ROLDIAMETER VAN 380 mm MOGELIJK
- ▶ BESTAAT GEGARANDEERD UIT ÉÉN STUK
- ▶ IN VERSCHILLENDE KLEUREN LEVERBAAR



### SNIJFOLIE

LET OP: Dit product wordt per kg geleverd, afhankelijk van uw machinemaat.

Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Ø Koker	Rek %	Ø Buitenzijde	Per pallet
101370004	Snijfolie	transparant	23 µ	250 mm	76 mm	150%	tot 240 mm	500 kg
108888808190	Snijfolie powerstretch	transparant	23 µ	125 mm	76 mm	200%	tot 200 mm	500 kg
108888800180	Snijfolie powerstretch	transparant	35 µ	125 mm	38 mm	300%	tot 200 mm	500 kg

Andere specificaties op aanvraag.



## TOPVELLEN EN TOPHOEZEN LDPE

Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Afmetingen	Aantal vel	Per pallet	
1	113470042	Tophoezen europallet	transparant	50 µ	euroformaat	100 st./doos	3.000 st.
2	113470040	Tophoezen europallet	zwart	50 µ	euroformaat	100 st./doos	3.000 st.
3	113410004	Topvellen	transparant	50 µ	150 x 180 cm	200 st./rol	27 rollen
	113410068	Topvellen	transparant	30 µ	150 x 180 cm	300 st./rol	27 rollen
	113410010	Topvellen	transparant	20 µ	150 x 180 cm	500 st./rol	27 rollen
5	113410063	Topvellen	zwart	35 µ	150 x 180 cm	250 st./rol	27 rollen
	113410064	Topvellen	zwart	30 µ	150 x 180 cm	300 st./rol	27 rollen
6	823260162	Multifunctionele verticaal dispenser blauw. 100-174 cm. Max. roldiameter 100 cm blauw.					

## AFDEKFOLIE LDPE

Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Soortelijk Gewicht	Afmetingen	Rolgewicht	Per pallet	
4	113410002	Afdekfolie T200 recycled LDPE	transparant	ca. 90 µ	0,92 gr	6 x 50 mtr	23,50 kg	39 rollen
	113410008	Afdekfolie T200 recycled LDPE	transparant	ca. 60 µ	0,92 gr	2 x 50 mtr	8,50 kg	160 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# KRIMPFOLIE APPARATUUR

## PE-FOLIE

### EXPRESS RAFALE

De automatische ontsteking, snelkoppeling en handzaamheid maken dit krimppistool een krachtig en effectief instrument voor het ter plaatse palletiseren en bundellen van pakketten, onderdelen of machines in alle soorten en maten.

Met zijn twee vermogensniveaus past de Rafale zich aan aan de meest veeleisende werkomgeving. De regelbare verwarming kan worden aangepast aan de behoefte van elke gebruiker en toepassing. Dankzij de speciaal ontwikkelde opvouwbare ophanghaken, kan de operator eenvoudig de apparatuur laten rusten op de werkplek, op een veilige manier! Met behulp van de geïntegreerde 'Piezo' ontsteking, begint RAFALE altijd wanneer je wilt... meteen.

De Express Rafale is verpakt in een stevige koffer en kan gebruikt worden in zeer uiteenlopende gebieden: logistiek, verpakking, building, verzending en (winter-) opslag.



**RAFALE** | TEST ITS SAFETY

### EXPRESS HORNET

De Hornet is een uiterst licht en handzaam apparaat, verkrijgbaar met verschillende mondstukken. Afhankelijk van het mondstuk produceert de Hornet 30 tot 90 KW. Geschikt voor alle types krimpfolie.

Dit krimpkanon geeft een puntige warmtestraal en is als enige uitgerust met een 'safety handle'. Het gewicht van dit apparaat is minder dan 500 gram. Wordt geleverd in een stevige kunststof koffer.



**HORNET** | TEST ITS AGILITY!

## KRIMPPISTOLEN EXPRESS

	Art.nr	Omschrijving	Werkdruk	Vermogen	Geluidsniveau	gewicht
1	603440044	Express Rafale 4040, incl. koffer	1.5 - 3.5 bar	40 Kw	82 dB	1.200 gr
	603440048	Express Rafale Plus 4065, incl. koffer	1.5 - 3.5 bar	65 Kw	85 dB	1.200 gr
2	603440046	Express Hornet 10701, incl. koffer + 10 mtr slang	4 bar	70 Kw	79 dB	520 gr
3	603449003	Gasflestrolley t.b.v. krimpkanon				

Andere specificaties op aanvraag.

### PALLET HOEZEN

Pallethoezen is een algemene benaming voor plastic hoezen die men over de pallet en lading heen trekt. In principe onderscheiden wij hier 2 veel voorkomende varianten: de krimphoes en de standaard LDPE hoes zonder krimp.

### KRIMPHOES

De krimphoes is een dikke LDPE hoes die uw producten tegen vocht en vuil beschermt. Het heeft reeds de juiste vorm om deze op een eenvoudige manier over de lading en pallet te kunnen trekken.

Deze hoes wordt vervolgens verhit door een krimppistool of krimptunnel waardoor de hoes zich strak om de pallet heen trekt/vormt. Hierdoor wordt de palletlading gestabiliseerd waardoor het makkelijker en vooral veiliger getransporteerd kan worden.

Vooraf voor zware en scherpe ladingen zijn krimphoezen een ideale oplossing omdat deze, behalve dat het zeer sterk is, ook perfect om de producten heen wordt gevormd. De hoezen zijn leverbaar in de variant waarbij deze in de lengte (monoaxiaal) of lengte en breedte (biaxiaal) te krimpen is.

Er zijn vele maten beschikbaar van deze hoezen, vooral de hoogtes kunnen nogal variëren. De lengte en breedtes zijn over het algemeen standaard aangepast aan het palletformaat.

### KLEUR EN BEDRUKKING

Krimphoezen kunnen zowel transparant als gekleurd geleverd worden. Tevens kunnen ze ook bedrukt aangeleverd worden wat voor uw firma weer mooie marketing opties biedt. Denk bijvoorbeeld aan uw eigen bedrijfslogo groot bedrukt!



### KRIMPHOEZEN 100 MY

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Maat	Pallethoogte	Per doos	Per pallet
113700000	Krimphoes LDPE blokpallet	transparant	127 x (2 x 54) x 170 cm	170 cm	10 st.	500 st.
113700001	Krimphoes LDPE blokpallet	transparant	127 x (2 x 54) x 210 cm	210 cm	10 st.	400 st.
113700002	Krimphoes LDPE blokpallet	transparant	127 x (2 x 54) x 250 cm	250 cm	10 st.	400 st.
113700003	Krimphoes LDPE europallet	transparant	127 x (2 x 44) x 120 cm	120 cm	10 st.	500 st.
113700004	Krimphoes LDPE europallet	transparant	127 x (2 x 44) x 170 cm	170 cm	10 st.	500 st.
123660032	Krimphoes LDPE halve pallet, op rol	transparant	870 x (2 x 34) x 135 cm	135 cm	50 st.	30 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# BUISFOLIE

## PE-FOLIE

### MAAK ZELF PLASTIC VERPAKKINGEN OP MAAT

Buisfolie is een LDPE-folie in 'buis' vorm en wordt ook wel poly-buis, sleeve- of slangfolie genoemd.

De buisfolie met twee uiteinden is uitstekend geschikt voor het verpakken en beschermen van langwerpige producten. Doordat u zelf de folie afsnijdt en eventueel dichtsealt op de lengte die u wilt, is deze folie ook ideaal voor het verpakken van producten die verschillen in lengte. Deze folie wordt op rol geleverd.

Indien men de folie aan één lange zijde open zou willen hebben, is dit ook leverbaar. Dit wordt vaak aangeduid als halfbuisfolie of BEO (buis eenzijdig open).

- ▶ **BEPAAAL ZELF DE VERPAKKINGSLENGTE**
- ▶ **LEVERBAAR IN DIVERSE BREEDTES EN DIKTES**
- ▶ **HELDER TRANSPARANT**
- ▶ **THERMOLASAPPARAAT LEVERBAAR**



### BUISFOLIE TRANSPARANT 6-25 CM

Art. Nr.	Breedte	Dikte	Lengte	Gewicht
133270075	6 cm	50 µ	1.100 mtr	± 6 kg
133270053	8 cm	50 µ	1.350 mtr	± 10 kg
133270065	8 cm	100 µ	675 mtr	± 10 kg
133270000	10 cm	50 µ	1.080 mtr	± 10 kg
133270028	10 cm	100 µ	540 mtr	± 10 kg
139000002	12 cm	50 µ	900 mtr	± 10 kg
133270044	12 cm	50 µ	1.050 mtr	± 12 kg
133270040	12 cm	100 µ	450 mtr	± 10 kg
139000011	15 cm	50 µ	720 mtr	± 10 kg
133270043	15 cm	50 µ	1.440 mtr	± 20 kg
133270048	15 cm	100 µ	360 mtr	± 10 kg
13327004820	15 cm	100 µ	720 mtr	± 20 kg
133270050	16 cm	50 µ	1.320 mtr	± 20 kg
139000012	16 cm	100 µ	340 mtr	± 10 kg
139000013	20 cm	50 µ	540 mtr	± 10 kg
133270016	20 cm	50 µ	1.360 mtr	± 25 kg
139000014	20 cm	100 µ	270 mtr	± 10 kg
133270072	20 cm	100 µ	675 mtr	± 25 kg
133270056	20 cm	150 µ	200 mtr	± 11 kg
139000015	25 cm	50 µ	420 mtr	± 10 kg
133270002	25 cm	50 µ	1.050 mtr	± 25 kg
139000016	25 cm	100 µ	210 mtr	± 10 kg
133270032	25 cm	100 µ	525 mtr	± 25 kg

### BUISFOLIE TRANSPARANT 30-100 CM

Art. Nr.	Breedte	Dikte	Lengte	Gewicht
133270006	30 cm	40 µ	880 mtr	± 20 kg
139000017	30 cm	50 µ	360 mtr	± 10 kg
133270005	30 cm	50 µ	1.000 mtr	± 25 kg
133270007	30 cm	100 µ	180 mtr	± 10 kg
139000018	30 cm	200 µ	200 mtr	± 22 kg
133270038	40 cm	40 µ	660 mtr	± 20 kg
133270029	40 cm	50 µ	272 mtr	± 10 kg
133270077	40 cm	50 µ	680 mtr	± 25 kg
133270012	40 cm	100 µ	135 mtr	± 10 kg
133270074	40 cm	100 µ	335 mtr	± 25 kg
133270046	45 cm	40 µ	600 mtr	± 20 kg
133270054	50 cm	40 µ	525 mtr	± 20 kg
139000019	50 cm	50 µ	216 mtr	± 10 kg
133270047	50 cm	50 µ	540 mtr	± 25 kg
139000020	50 cm	100 µ	110 mtr	± 10 kg
139000004	50 cm	100 µ	270 mtr	± 25 kg
139000021	50 cm	200 µ	200 mtr	± 37 kg
139000022	60 cm	40 µ	435 mtr	± 20 kg
133270010	60 cm	50 µ	450 mtr	± 25 kg
139000023	60 cm	100 µ	225 mtr	± 25 kg
139000003	70 cm	40 µ	370 mtr	± 20 kg
133270079	70 cm	50 µ	390 mtr	± 25 kg
133270057	80 cm	40 µ	320 mtr	± 20 kg
133320000	80 cm	100 µ	165 mtr	± 25 kg
133270064	100 cm	40 µ	255 mtr	± 20 kg
133270070	100 cm	50 µ	270 mtr	± 25 kg

Standaard ca. 500 kg per pallet.





### Thermolasapparaat

Een zeer praktisch apparaat voor de handmatige verwerking van buisfolie is een thermo-lasapparaat ofwel sealapparaat. Hiermee sluit u de buisfolie hermetisch af. Het ingebouwde snijmes zorgt ervoor dat u direct door kunt gaan met het verpakken van het volgende object. Leverbaar in 3 maten. Oplegtafel en rolhouder zijn optioneel.

### Rolhouder

Deze verstelbare afroller voor buisfolie is een onmisbaar hulpmiddel op de werkplek. Op deze afroller kunt u alle rollen buisfolie met een breedte t/m 100 cm en een maximale (rol) diameter van 40 cm plaatsen. Dit tafelmodel is maximaal belastbaar voor rollen tot 35 kg.

## HULPMIDDELEN VOOR BUISFOLIE

Art. nr.	Omschrijving	Breedte
601490005	Thermolasapparaat / sealapparaat voor buisfolie*	50 cm
601450000	Thermolasapparaat / sealapparaat voor buisfolie*	30 cm
1 601490000	Thermolasapparaat / sealapparaat voor buisfolie*	20 cm
2 825000005	Tafeldispenser blauw, voor o.a. buisfolie	40-100 cm (max diameter 40cm)

\*Model kan afwijken van de afbeelding.

Andere specificaties op aanvraag.

# GRIPZAKKEN

## PE-FOLIE

- ▶ EXTRA STERKE GRIPSEAL ZAKKEN
- ▶ BEDRIJFSZEKERE SLUITING DANKZIJ VERSTERKINGSDRAAD
- ▶ EENVOUDIG TE OPENEN EN TE SLUITEN
- ▶ SOLIDE KWALITEIT 50MY PE-FOLIE
- ▶ PUNCHHOLE
- ▶ OOK MET EIGEN OPDRUK LEVERBAAR



### GRIPZAKKEN STANDAARD

Art. nr.	Formaat	Dikte	Per doos	Per overdoos
141170000	40 x 60 mm	50 µ	1.000 st.	20.000 st.
141170001	60 x 80 mm	50 µ	1.000 st.	10.000 st.
141170002	70 x 100 mm	50 µ	1.000 st.	10.000 st.
141170003	80 x 120 mm	50 µ	1.000 st.	12.000 st.
141170005	100 x 150 mm	50 µ	1.000 st.	8.000 st.
141170004	120 x 180 mm	50 µ	1.000 st.	8.000 st.
141170006	150 x 200 mm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
141170008	220 x 280 mm	50 µ	1.000 st.	1.000 st.
141170009	230 x 320 mm	50 µ	1.000 st.	1.000 st.
141170023	300 x 400 mm	50 µ	1.000 st.	1.000 st.

### GRIPZAKKEN MET SCHRIJFVLAK

Art. nr.	Formaat	Dikte	Per doos	Per overdoos
141170010	40 x 60 mm	50 µ	1.000 st.	20.000 st.
141170011	60 x 80 mm	50 µ	1.000 st.	20.000 st.
141170012	70 x 100 mm	50 µ	1.000 st.	10.000 st.
141170013	80 x 120 mm	50 µ	1.000 st.	10.000 st.
141170014	100 x 150 mm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
141170024	120 x 180 mm	50 µ	1.000 st.	8.000 st.
141170016	150 x 200 mm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
141170017	160 x 230 mm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
141170019	230 x 320 mm	50 µ	1.000 st.	1.000 st.

## BUDGETLINE

OMDOOS HEEFT MEERDERE VERPAKKINGEN VAN 1000 STUKS  
T50 HEEFT EEN WERKELIJKE DIKTE VAN CA. 45MY  
PUNCHHOLE / EUROSLEUF (GROTERE MATEN)

### GRIPZAKKEN BUDGETLINE STANDAARD

Art. nr.	Formaat	Dikte	Per doos	Per overdoos	Pons gat	Euro sleuf
141170000BL	40 x 60 mm	T50	1.000 st.	25.000 st.	V	
141170001BL	60 x 80 mm	T50	1.000 st.	25.000 st.	V	
141170002BL	70 x 100 mm	T50	1.000 st.	10.000 st.	V	
141170003BL	80 x 120 mm	T50	1.000 st.	10.000 st.	V	
141170005BL	100 x 150 mm	T50	1.000 st.	5.000 st.		V
141170090BL	120 x 170 mm	T50	1.000 st.	8.000 st.		V
141170006BL	150 x 200 mm	T50	1.000 st.	5.000 st.		V
141170009BL	230 x 320 mm	T50	1.000 st.	3.000 st.		V
141170023BL	300 x 400 mm	T50	1.000 st.	1.000 st.		V

### GRIPZAKKEN BUDGETLINE MET SCHRIJFVLAK

Art. nr.	Formaat	Dikte	Per doos	Per overdoos	Pons gat	Euro sleuf
141170010BL	40 x 60 mm	T50	1.000 st.	25.000 st.	V	
141170011BL	60 x 80 mm	T50	1.000 st.	25.000 st.	V	
141170012BL	70 x 100 mm	T50	1.000 st.	10.000 st.	V	
141170013BL	80 x 120 mm	T50	1.000 st.	10.000 st.	V	
141170014BL	100 x 150 mm	T50	1.000 st.	5.000 st.		V
141170091BL	120 x 170 mm	T50	1.000 st.	8.000 st.		V



Andere specificaties op aanvraag.



### AFVALZAKKEN

Art.nr	Type	Kleur	Inh.	Breedte	Hoogte	Dikte	Per doos
--------	------	-------	------	---------	--------	-------	----------

#### LDPE RECYCLED

1002200	non-komo	grijs	60 L	60 cm	80 cm	T50	400 st.
1103080-001	komo	grijs	60 L	60 cm	80 cm	T50	400 st.
1002310	afvalzak	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T60	200 st.
1002320	afvalzak	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T70	200 st.
1002321	afvalzak	grijs	120 L	70 cm	110 cm	T70	200 st.
1002400	afvalzak	blauw	130 L	80 cm	110 cm	T60	200 st.
1002401	afvalzak	grijs	130 L	80 cm	110 cm	T60	200 st.
1002410	afvalzak	blauw	130 L	80 cm	110 cm	T70	200 st.
1002420	afvalzak	zwart	130 L	80 cm	110 cm	T80	100 st.
1002480	afvalzak	blauw	140 L	90 cm	110 cm	T70	100 st.
1001650	afvalzak	zwart	150 L	90 cm	125 cm	T60	100 st.
1002220	container	blauw	190 L	65/20	125 cm	T70	100 st.
1002230	container	blauw	240 L	65/25	140 cm	T70	100 st.
1002231	container	zwart	240 L	65/25	140 cm	T70	100 st.

#### HDPE

2002160	eco-line	grijs	60 L	61 cm	80 cm	T20	500 st.
2002230	non-komo	grijs	60 L	61 cm	80 cm	T23	500 st.
2002400-004	eco-line	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T20	500 st.
2002411	afvalzak	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T25	500 st.
2002421	afvalzak	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T30	300 st.
2002441	afvalzak	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T35	200 st.
2002520	afvalzak	blauw	130 L	80 cm	110 cm	T25	300 st.
IH00001	Afvalzakhouder voor 400L zakken, 2-delig, verzinkt						

Ons volledige assortiment zakken is breed en diep waardoor er voor elke toepassing een geschikte zak te leveren is. De selectie afvalzakken bestaat uit de meest gebruikelijke zakken welke uit voorraad leverbaar zijn.

Ook voor specifieke wensen of eisen stemmen wij graag met u af wat de beste invulling is voor uw branche en vraagstuk.

### PEDALEMMERZAKKEN

Art.nr	Kleur	inh.	Breedte	Hoogte	Dikte	Per doos
HDPE						
2002090	transparant	25 L	50 cm	55 cm	T10	2.500 st.
2002091	zwart	25 L	50 cm	55 cm	T10	2.500 st.
2302070	transparant	25 L	50 cm	55 cm	T15	1.000 st.
2302071	zwart	25 L	50 cm	55 cm	T15	1.000 st.
2002300	zwart	50 L	63 cm	70 cm	T15	1.000 st.
2002301	transparant	50 L	63 cm	70 cm	T15	1.000 st.
2002270	transparant	50 L	63 cm	60 cm	T10	2.000 st.

### INZAMELZAKKEN

#### LDPE RECYCLED

7002502	transp./geel	60 L	61 cm	80 +5 cm	PMD	500 st.
---------	--------------	------	-------	----------	-----	---------

#### MDPE

7002465	transp./geel	60 L	61 cm	80 +5 cm	PMD	480 st.
2012400	transp./wit	400 L	70/15 cm	200 cm	T50	50 st.

### HAPPY SACKS

Streeft u nóg hogere duurzame ambities na? De biologisch afbreekbare zakken zijn daarvoor bij uitstek geschikt.

Voorzien van de EN13432 normering, OK Compost label en Vincotte certificering worden uw duurzame doelstellingen geborgd. Bovendien zijn de mogelijkheden voor private label ruimschoots aanwezig.



### BIO PLASTIC ZAKKEN HAPPY SACKS

#### BIO AFBREEKBAAR

6300630	wit/groen	10 L	43 cm	44 cm	T15	400 st.
6300610	wit/groen	30 L	50 cm	57 cm	T15	400 st.
6300603	wit/groen	60 L	60 cm	80 cm	T30	240 st.
6300650	wit/groen	120 L	70 cm	110 cm	T18	150 st.
6300620	wit/groen	120 L	93 cm	115 cm	T18	150 st.
6300640	wit/groen	240 L	115 cm	140 cm	T18	150 st.

Andere specificaties op aanvraag.

# PE-ZAKKEN

## PE-FOLIE

### HEMDTASSEN

Deze sterke polyethyleen hemdtassen zijn bijzonder laag geprijsd en dus ideaal voor gebruik in retail, markten en beurzen. Ze zijn herbruikbaar en hebben een grote volume inhoud.

- ▶ HALFDOORZICHTIG
- ▶ GROTE SCHEURVASTHEID
- ▶ VOORZIEN VAN 2 HANDVATTEN
- ▶ GEBUNDELD PER 100 STUKS
- ▶ BUNDEL IS VOORZIEN VAN PUNCHHOLE



### HEMDDRAAGTASSEN HDPE

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Breedte	Invouw	Hoogte	Dikte	Per doos	Per pallet
159999300	Hemddraagtas klein	wit	25 cm	12 cm	45 cm	T 10	2.000 st.	180.000 st.
159999304	Hemddraagtas middel	wit	28 cm	14 cm	48 cm	T 12	2.000 st.	120.000 st.
159999308	Hemddraagtas groot	wit	30 cm	16 cm	52 cm	T 14	2.000 st.	40.000 st.
159999314	Hemddraagtas XL	wit	30 cm	20 cm	60 cm	T 18	2.000 st.	80.000 st.
159999315	Hemddraagtas XL	wit	30 cm	20 cm	60 cm	T 20	1.000 st.	54.000 st.



### LDPE VLAKKE ZAKKEN TRANSPARENT

Art.nr	Breedte	Hoogte	Dikte	Per doos	Per overdoos
159999051D	08 cm	12 cm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
159999171D	10 cm	15 cm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
153410068D	10 cm	20 cm	25 µ	1.000 st.	5.000 st.
159999039D	10 cm	20 cm	50 µ	1.000 st.	5.000 st.
159999028D	15 cm	25 cm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
153410069D	16 cm	24 cm	25 µ	1.000 st.	
1534100392000	20 cm	30 cm	50 µ	2.000 st.	
159999209	25 cm	35 cm	50 µ	2.000 st.	
159999196D	25 cm	40 cm	25 µ	1.000 st.	
159999014	25 cm	40 cm	50 µ	2.000 st.	
1534100591000	30 cm	40 cm	50 µ	1.000 st.	
153410058	40 cm	60 cm	25 µ	1.000 st.	
1533100035D	40 cm	60 cm	50 µ	500 st.	
159000004	60 cm	80 cm	50 µ	300 st.	

### KRATZAKKEN

De kratzakken zijn voedselgeschikt en toepasbaar in elke food omgeving. Verkrijgbaar in diverse kleuren ter voorkoming van productvreemde bestanddelen en leverbaar in verschillende specificaties. Uiteraard voldoen deze producten aan alle BRC en HACCP normen.



### KRATZAKKEN

Art.nr	Kleur	Breedte	Hoogte	Dikte	Per doos
<b>HDPE</b>					
2011400	transparant	60/20 cm	80 cm	T10	1.000 st.
2501251	blauw	60/20 cm	80 cm	T20	500 st.
2012318	transparant	68/17 cm	63 cm	T10	1.000 st.
2002336	transparant	68/17 cm	63 cm	20 µ	500 st.
2002327-001	blauw	68/17 cm	63 cm	20 µ	500 st.
2002335	blauw 2%	68/17 cm	63 cm	30 µ	500 st.
<b>LDPE</b>					
2002328	blauw	68/17 cm	62 cm	46 µ	250 st.

Andere specificaties op aanvraag.



### BOPP CELLOFAAN

Art. Nr.	Omschrijving	Kleur	Breedte	Lengte	Dikte	Per Pallet
125000001	Cellofaan BOPP folie	transparant	50 cm	500 mtr	20 $\mu$	48 rollen
125000002	Cellofaan BOPP folie	transparant	50 cm	1.000 mtr	25-30 $\mu$	24 rollen
125000003	Cellofaan BOPP folie	transparant	60 cm	500 mtr	25-30 $\mu$	48 rollen
125000004	Cellofaan BOPP folie	transparant	60 cm	1.000 mtr	25-30 $\mu$	24 rollen
125000005	Cellofaan BOPP folie	transparant	75 cm	500 mtr	20 $\mu$	48 rollen
125000006	Cellofaan BOPP folie	transparant	75 cm	1.000 mtr	20 $\mu$	24 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# SCHUIMFOLIE

## BESCHERMEDE MATERIALEN

- ▶ BESCHERMT TEGEN KRASSEN VAN KWETSBARE OPPERVLAKTEN
- ▶ ZACHT EN SOEPEL
- ▶ NAARMATE DIKTE: SCHOKDEMPEND
- ▶ HANDIG ALS SCHEIDINGSVEL TUSSEN PRODUCTEN



### PE SCHUIMFOLIE

Art.nr	Omschrijving	Uitvoering	Dikte	Breedte	Rollengte	Verpakking
1 211005010	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	1 mm	50 cm	500 mtr	3 rollen
211005020	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	2 mm	50 cm	250 mtr	3 rollen
211006010	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	1 mm	60 cm	500 mtr	2 rollen
211006020	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	2 mm	60 cm	250 mtr	2 rollen
211010010	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	1 mm	100 cm	500 mtr	1 rol
211010020	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	2 mm	100 cm	250 mtr	1 rol
211012510	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	1 mm	125 cm	500 mtr	1 rol
211012520	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	2 mm	125 cm	250 mtr	1 rol
211015010	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	1 mm	150 cm	500 mtr	1 rol

Andere specificaties op aanvraag.

# LUCHTKUSSENFOLIE

## BESCHERMENDE MATERIALEN

Deze luchtkussenfolie wordt geproduceerd van een meerlaags LDPE (coex) folie. De 10mm brede folienoppen zijn gevuld met lucht.

Over het algemeen wordt luchtkussenfolie in transparant geproduceerd, alhoewel de folie tegenwoordig ook in het groen of rood verkrijgbaar is. De folie is op aanvraag leverbaar met extra grote noppen.

Luchtkussenfolie of wel noppenfolie is een flexibel maar toch verrassend sterk materiaal. De folie is vanwege de buffer die de noppen creëren zeer geschikt om breekbare producten mee te beschermen. Het wordt standaard op een rol van 100 meter aangeleverd.

Er zijn diverse kwaliteiten leverbaar, allen met hun eigen unieke eigenschappen en functie.



### LUCHTKUSSENFOLIE GECOËXTRUDEERD POLYETHYLEEN

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Rollbreedte	Rollengte	Blaas diameter	Verpakt per	
<b>STANDAARD</b>							
1	203000050	Luchtkussenfolie standaard 2-laags	transparant	50 cm	100 mtr	ø 10 mm	2 rollen
	203000060	Luchtkussenfolie standaard 2-laags	transparant	60 cm	100 mtr	ø 10 mm	2 rollen
	203000075	Luchtkussenfolie standaard 2-laags	transparant	75 cm	100 mtr	ø 10 mm	2 rollen
	203000100	Luchtkussenfolie standaard 2-laags	transparant	100 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 rol
	203000120	Luchtkussenfolie standaard 2-laags	transparant	120 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 rol
	203000150	Luchtkussenfolie standaard 2-laags	transparant	150 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 rol
	203000200	Luchtkussenfolie standaard 2-laags	transparant	200 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 rol
<b>SPECIAAL</b>							
2	202000101	Luchtkussenfolie anti statisch 2-laags, 75 µ	roze	100 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 rol
3	203400120	Luchtkussenfolie kraftpapier 3-laags, 75 µ	bruin	120 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 rol

Andere specificaties op aanvraag.

# SCHUIMPROFIELEN

## BESCHERMENDE MATERIALEN

### TOEPASSING U-SCHUIMPROFIELEN


Met deze U-Tulp schuimprofielen beschikken we over een hele reeks van profielen die bescherming bieden aan kwetsbare randen en hoeken. De schuimprofielen zijn in verschillende diktes en afmetingen verkrijgbaar. Door zijn tulpvorm klemt dit profiel zich vast om de randen.

Zeer geschikt voor het beschermen van glas, spiegels, metalen platen, tafelbladen en verschillende geverfde oppervlaktes. Van het schuimprofiel is ook een versterkte uitvoering te leveren en is goed te gebruiken gecombineerd met krimptunnels.

- ▶ **STOOTBESCHERMING VOOR RANDEN**
- ▶ **ZACHT, SOEPEL EN STERK**
- ▶ **GROTE SCHOKABSORBTIE**
- ▶ **FLEXIBEL EN VORMVAST**
- ▶ **UITSTEKENDE KLEMFUNCTIE OM PRODUCT**
- ▶ **ANDERE VARIATIE'S/MODELLEN EN HOEKEN OP AANVRAAG**

### MATERIAAL SCHUIMPROFIELEN

Deze profielen zijn gemaakt van recyclebaar LDPE-schuim en vrij van CFK en HCFC. Niet gevoelig voor slijtage, vocht en verschillen in temperatuur. Ze hebben een zeer grote schokabsorptie en zijn flexibel en vormvast. Schuimprofielen zijn ook leverbaar in andere vormen, afmetingen en densiteiten.



### U-TULP SCHUIMPROFIELEN

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Per doos	Per pallet
1 211980061	Schuimprofielen U-tulp	blauw	200 cm	5 > 15 mm	29 mm	280 stroken	5x 280 stroken
211980059	Schuimprofielen U-tulp	blauw	200 cm	15 > 25 mm	35 mm	160 stroken	5x 160 stroken
2 211980058	Schuimprofielen U-tulp	blauw	200 cm	25 > 35 mm	41 mm	120 stroken	5x 120 stroken
3 211980055	Schuimprofielen U-tulp	blauw	200 cm	35 > 45 mm	47 mm	90 stroken	5x 90 stroken
211980056	Schuimprofielen U-tulp	blauw	200 cm	45 > 60 mm	60 mm	50 stroken	5x 50 stroken
211980051	Schuimprofielen U-tulp	blauw	200 cm	60 > 80 mm	66 mm	40 stroken	5x 40 stroken
211980064	Schuimprofielen U-tulp	blauw	200 cm	80 > 100 mm	68 mm	36 stroken	5x 36 stroken
211980065	Schuimprofielen U-tulp	blauw	200 cm	100 > 120 mm	70 mm	22 stroken	5x 22 stroken

Andere specificaties op aanvraag.



# OPVULMATERIAAL

## BESCHERMENDE MATERIELEN



100% RECYCLED  
+ AFBREEKBAAR

100% RECYCLED

PLANTAARDIG  
+ OPLOSBAAR IN WATER

### OPVULCHIPS

Art.nr	Omschrijving	Inhoud per zak	Vorm	Kleur
221090000	Opvulmateriaal chips 'Green' (recycled, afbreekbaar)	500 liter	8-vorm, 2 x 4 cm	groen
221090001	Opvulmateriaal chips 'Standard' (recycled)	500 liter	8-vorm, 2 x 4 cm	wit
223120000	Opvulmateriaal chips 'BIO-8' (plantaardig, afbreekbaar, oplosbaar in water)	400 liter	cilinder, 2 x 2 cm	groen
223120010	Afvultrichter t.b.v. opvulmateriaal. Inclusief ophangstelsel voor de zak (niet afgebeeld).			

Andere specificaties op aanvraag.

### PRODUCTBUFFERING VOOR KLEINGEBRUIK.

Voor kleine verbruikers die slechts af en toe opvulmateriaal en/of buffermateriaal nodig hebben is dit een ideale verpakkingsoptie. De dispenserboxen zijn leverbaar als luchtzakjes, voorgevormde papierkussens en gerecyclede karton-shreddermatjes.



### OPVULMATERIAAL FIX

Art.nr	Omschrijving	info	Maat	Inhoud	Per pallet
240000000	FIX-air opvulmateriaal	kant en klare luchtzakjes	20 x 10 cm	150 st.	20 dozen
241000000	FIX-papier opvulmateriaal	kant en klare papierkussens	40 x 10 cm	40 st.	20 dozen
242000000	FIX-shredder opvulmateriaal	kant en klare karton-shreddermatjes	variabel	ca. 3.000 gr	20 dozen

Andere specificaties op aanvraag.

Onze efficiënte luchtkussenmachines combineren modern design, hoge functionaliteit en flexibiliteit en zorgen voor een schoon verpakkingsresultaat. Optimaliseer uw verpakkingsproces met een grondstofbesparende luchtkussenmachine. Werk stiller, sneller en zuiniger.

### LIGHT BP2001

#### Voor pakketvolumes tot 50 stuks/dag

##### Productiesnelheid: tot 5 m/min

- Produceert luchtkussens of matten
- Geschikt voor kleinere bedrijven
- Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding
- Gewicht: 4 kg
- Licht en compact ontwerp



### BASIC BP4000

#### Industriële machine 1000+ pakketten/dag

##### Productiesnelheid: tot 15 m/min

- Produceert luchtkussens of matten
- Geschikt voor middelgrote en grote bedrijven
- Eenvoudige en zeer duidelijke bediening
- Gewicht: 6 kg
- Licht en compact ontwerp



### POWER BP5000

#### Als meerdere pakstations door één machine worden bediend

##### Productiesnelheid: tot 33 m/min

- Produceert luchtkussens
- Geschikt voor pakstations
- Eenvoudige en zeer duidelijke bediening
- Gewicht: 6 kg
- Licht en compact ontwerp



### COLUM BP9000

#### Voor extra sterke pakketbodemp en pakketwand bescherming

##### Productiesnelheid: tot 22 m/min

- Gewicht: 20 kg
- Voltage: 100-230 V
- Afmeting: 65 x 65 x 38 cm
- Folietype: columsfil



## LUCHKUSSENMACHINES ACTIVA-AIR

	Art.nr	Omschrijving	Type	Snelheid	Rollengte maximaal
1	137000022	ActivaAir Light luchtzakkenfolie machine	BP2001	3-5 mtr/min	700 mtr
2	137000001	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie machine	BP4000	8-15 mtr/min	1.500 mtr
3	137000002	ActivaAir Power luchtzakkenfolie machine	BP5000	17-20 mtr/min	1.500 mtr
4	Nieuw	ActivaAir Colum tube-luchtmatten machine	BP9000	tot 22 mtr/min	200 mtr

### EFFICIËNTE BESCHERMING MET ACTIVA-AIR®

#### Minimaal verbruik - maximale bescherming



De meeste beschermende vullingen gebruiken een onnodige hoeveelheid materiaal, wat op zijn beurt veel opslagruimte in beslag neemt.

Doordat luchtkussens voor 99 % uit lucht bestaan, bieden ze niet alleen een betrouwbare bescherming, maar ook een ruimtebesparende en efficiënte oplossing.

Ook de transportafstanden voor de inkoop van het opvulmateriaal kunnen worden verkleind, omdat onze luchtkussens en matten op rol worden geleverd, die pas bij uw orderverzamelplaats machinaal met lucht worden gevuld.

Met de recyclebare luchtkussens van activaAir® draag je ook actief bij aan de bescherming van ons milieu. Gewoon insnijden, de lucht laten ontsnappen en een hoop verpakkingsafval besparen.



#### LUCHTOPVULLING ACTIVA-AIR

	Art.nr	Omschrijving	Maat	Rollengte	Kleur	Per pallet
1	137000006	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie	100 x 200 mm	700 mtr	transparant	210 rollen
2	137000006BIO	ActivaAir BIO luchtzakkenfolie	100 x 200 mm	700 mtr	groen/transparant	210 rollen
	137000007	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie	100 x 200 mm	1.500 mtr	transparant	108 rollen
	137000008	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie	150 x 200 mm	700 mtr	transparant	210 rollen
	137000009	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie	150 x 200 mm	1.500 mtr	transparant	108 rollen
	137000010	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie	200 x 200 mm	700 mtr	transparant	210 rollen
	137000011	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie	200 x 200 mm	1.500 mtr	transparant	108 rollen
3	137000012	ActivaAir - Luchtkussenmatjes, 7 tubes	400 x 330 mm	450 mtr	transparant	105 rollen
4	137000015	ActivaAir - Luchtkussenmatjes, 4 tubes	400 x 320 mm	450 mtr	transparant	105 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# OPVULSYSTEMEN PAPIER

## BESCHERMEDE MATERIALEN

### activaPaper


Pack it the smart way!



**PAPIER OPVULMATERIAAL** | Voor PA2000 & PA4000



**PAPIER KUSSEN MATERIAAL** | Voor PA5000



### ACTIVA WRAP

Kruislings gestanst papier voor optimale opdikking. Prima bescherming voor glas, aardewerk, etc. Speciale dispenser met verstelbare rolweerstand.



### ACTIVA PAPER BOX

Papierbescherming /-opvulling in een handige dispenser-does. Bijzonder praktisch voor kleinere verpakkers.

#### PAPIEROPVULLING ACTIVA-PAPER

	Art.nr	Omschrijving	Breedte	Rollengte	Kleur	Per pallet
1	137802001	ActivaPaper Eco 50grs. voor PA2000 / PA4000, geperforeerd	381 mm	500 mtr	bruin	90 pakken
	137802002	ActivaPaper Eco 70grs. voor PA2000 / PA4000, geperforeerd	381 mm	350 mtr	bruin	90 pakken
2	137805001	ActivaPaper Eco 70grs. voor PA5000, papierrol	700 mm	350 mtr	bruin	42 rollen
3	137805552	ActivaWrap papierrol, 90grs	395 mm	250 mtr	bruin	120 rollen
4	811200000	Dispenser t.b.v. ActivaWrap, Premium	500 mm	-	gegalv. metaal	
5	225000001	ActivaPaper box, 80grs	375 mm	250 mtr	bruin/grijs	120 st.

Andere specificaties op aanvraag.

Met activaPaper® papierkussen- / opvulmachines worden uw producten optimaal beschermd voor verzending. Het opvulpapier is ideaal voor het opvullen van lege ruimtes en optimaliseert uw verpakkingsproces in combinatie met onze drie vulsystemen. U kunt kiezen tussen de LIGHT-variant, de BASIC-machine met automatische sectie en voor optimale buffering maakt u voorgevormde, meerlaagse kussens met de POWER-machine.

Papieren opvulling en bescherming is bijzonder geschikt voor goederen met scherpe randen. Luchtkussenfolie wordt snel doorboord door metalen en scherpe voorwerpen. Daarbij ontsnapt de lucht en vervalt de beschermende functie. Papier blijft altijd zijn functie behouden. Of het nu gaat om opvullen of beschermen, met activaPaper® kan uw product zonder aarzelen het verzendtraject in.

## LIGHT

### PA2000

#### TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	19 kg
Productie snelheid	85 m/min
Afmetingen (mm)	910 x 910 x 1620
Voltage	200 - 230 V



## BASIC

### PA4000

#### TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	25 kg
Productie snelheid	85 m/min
Afmetingen (mm)	910 x 910 x 1620
Voltage	200 - 230 V



## POWER

### PA5000

#### TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	78 kg
Productie snelheid	30 m/min
Afmetingen (mm)	750 x 500 x 1260
Voltage	200 - 230 V



### PAPIEROPVULSYSTEMEN ACTIVA-PAPER

	Art.nr	Omschrijving	Gewicht	Snelheid
1	137802000	Papieropvulstelsysteem ActivaPaper Light PA2000	19 kg	85 mtr. /min
2	137804000	Papieropvulstelsysteem ActivaPaper Basic PA4000	25 kg	85 mtr. /min
3	137805000	Papieropvulstelsysteem ActivaPaper Power PA5000	78 kg	30 mtr. /min

# HOEKBESCHERMING

## BESCHERMENDE MATERIALEN



- ▶ VOORKOMT INSNIJDEN VAN DOZEN DOOR OMSNOERING
- ▶ EVT. MET PROFIEL OF PINNEN VOOR EXTRA GRIP
- ▶ GUNSTIG GEPRIJST

Met pinnen voor extra grip


### KUNSTSTOF BESCHERMHOEKEN

Art.nr	Omschrijving	Uitvoering	Breedte	Hoogte	Gewicht/1.000 st.	Per doos	Per pallet
1 441250000	Beschermhoek HD	heavy duty	50 mm	30 mm	8,20 kg	1.200 st.	50.400 st.
2 441250001	Beschermhoek Standard	standaard	45 mm	30 mm	6,70 kg	1.700 st.	71.400 st.
3 441250002	Beschermhoek Fxcorner	light	35 mm	24 mm	3,85 kg	2.000 st.	112.000 st.
4 441250005	Beschermhoek UP	zonder pin	50 mm	35 mm	4,23 kg	2.000 st.	60.000 st.
5 441250006	Beschermhoek MP	met pin	50 mm	35 mm	4,23 kg	2.000 st.	60.000 st.
6 441250019	Beschermhoek MP	met pin	147 mm	35 mm	-	600 st.	12.000 st.
7 441250004	Beschermhoek open hoek	speciale hoek	70 mm	50 mm	15,50 kg	800 st.	16.000 st.
8 441250003	Beschermhoek	banduitsparing	60 mm	50 mm	-	1.000 st.	20.000 st.

Andere specificaties op aanvraag.

# HOEKBESCHERMING

BESCHERMENDE MATERIALEN



- ▶ DE GOLVING ZORGT VOOR EXTRA BESCHERMING EN GRIP
- ▶ LDPE KUNSTSTOF: FLEXIBEL, BARST NIET
- ▶ ONGEVOELIG VOOR WEERSINVLOEDEN

- ▶ DIVERSE MATEN MEUBEL(PLAAT)BESCHERMERS
- ▶ GESLOTEN EN OPEN VERSIES VERKRIJGBAAR

## KUNSTSTOF BESCHERMHOEKEN

Art.nr	Omschrijving	Uitvoering	Breedte	Hoogte	Gewicht/1000 st.	Per doos	Per pallet
441250016	Beschermhoek	gesloten, gegolfd	100 mm	28 mm	13 kg	4.000 st.	8.000 st.
441250017	Beschermhoek	gesloten, gegolfd	100 mm	40 mm	18 kg	2.900 st.	5.800 st.
441250018	Beschermhoek	gesloten, gegolfd	100 mm	60 mm	-	1.800 st.	3.600 st.
441250012	Beschermhoek	open	70 mm	28 mm	9,5 kg	1.000 st.	20.000 st.
441250008	Beschermhoek	gesloten	40 mm	18 mm	4,4 kg	2.700 st.	54.000 st.
441250009	Beschermhoek	gesloten	40 mm	20 mm	5,0 kg	2.500 st.	50.000 st.
441250010	Beschermhoek	gesloten	40 mm	22 mm	6,0 kg	2.000 st.	44.000 st.
441250011	Beschermhoek	gesloten	50 mm	28 mm	9,5 kg	1.000 st.	30.000 st.

Andere specificaties op aanvraag.

# ECO KARTONNEN HOEKPROFIELEN

## BESCHERMENDE MATERIALEN

Door nieuwe innovaties in productietechnieken zijn deze profielen van geperst, recycled karton nu nog sterker, stijver én lichter. Geheel voorzien van een nette papiercoating in bruin of wit.

Het doel van hoekprofielen is 2-ledig: productbescherming en extra palletstabiliteit. Met name het strak omsnoeren en aanrijdingen kunnen zorgen voor schade aan palletproducten en met name dozen. Een hoekprofiel van karton zal dit grotendeels kunnen voorkomen.

Een bijkomend voordeel is dat de pallet extra stabiel wordt door deze V-profielen. Dozen en andere objecten zullen minder snel gaan schuiven tijdens transportbewegingen.

ECO-kartonnen hoekprofielen zijn duurzaam en milieuvriendelijk, meermaals herbruikbaar en uiteraard 100% recyclebaar bij het oud papier.




### KARTONNEN HOEKPROFIELEN ECO

Art. nr.	Omschrijving	Lengte	Maat	Dikte	Kleur	Per bundel	Per pallet
444558999S	Hoekprofiel ECO	74 cm	35 x 35 mm	3 mm	bruin	25 st.	4.000 st.
444559002S	Hoekprofiel ECO	100 cm	35 x 35 mm	3 mm	bruin	25 st.	4.000 st.
444559006S	Hoekprofiel ECO	135 cm	35 x 35 mm	3 mm	bruin	25 st.	4.000 st.
444560633S	Hoekprofiel ECO	150 cm	35 x 35 mm	3 mm	bruin	25 st.	4.000 st.
444560637S	Hoekprofiel ECO	180 cm	35 x 35 mm	3 mm	bruin	25 st.	4.000 st.
444560904S	Hoekprofiel ECO	200 cm	35 x 35 mm	3 mm	bruin	25 st.	4.000 st.
444560659S	Hoekprofiel ECO	240 cm	35 x 35 mm	3 mm	bruin	25 st.	3.000 st.
444560047S	Hoekprofiel ECO	100 cm	45 x 45 mm	3 mm	bruin	25 st.	3.000 st.
444559015S	Hoekprofiel ECO	120 cm	45 x 45 mm	3 mm	bruin	25 st.	3.000 st.
444560042S	Hoekprofiel ECO	150 cm	45 x 45 mm	3 mm	bruin	25 st.	3.000 st.
444560600S	Hoekprofiel ECO	180 cm	45 x 45 mm	3 mm	bruin	25 st.	3.000 st.
444559009S	Hoekprofiel ECO	200 cm	45 x 45 mm	3 mm	bruin	25 st.	3.000 st.
444560660S	Hoekprofiel ECO	240 cm	45 x 45 mm	3 mm	bruin	25 st.	2.500 st.

Andere specificaties op aanvraag.





### OPTIES EN MOGELIJKHEDEN IN KARTONNEN HOEKPROFIELEN:

Op aanvraag zijn de volgende specificaties mogelijk:

- ▶ **KRAFT BRUIN COATING** (waterbestendig)
- ▶ **TESTLINER BRUIN ECO COATING**
- ▶ **GLOSSY-WIT COATING** (waterbestendig)
- ▶ **MAT-WIT COATING**
- ▶ **R- , EN W- PROFIELEN** (voor hoekjes en ronde objecten)
- ▶ **LENGTES:** 40cm - 10mtr
- ▶ **BREEDTES:** 25mm - 100mm
- ▶ **DIKTES:** 1mm - 10mm



Vochtbestendig



# STAALBAND & APPARATEN

## OMSNOERINGEN



Standaard 0,5mm staalband is toepasbaar in handapparaten en machines.  
Treksterkte 700 - 920. N /mm<sup>2</sup>. Max. rek 8%.

Hogere treksterktes, andere breedtematen en speciale coatings zijn op aanvraag leverbaar.

### STAALBAND ZWART GELAKT

Art. nr.	Omschrijving	Dikte	Wikkeling	Ø Binnen/buiten	Breeksterkte	Mtr/kg	Rol gewicht	
1	403730010	Staalband 13 mm	0,5 mm	E.W. ribbon	300/600 mm	5200 N	20	ca. 19 kg
	403730012	Staalband 16 mm	0,5 mm	E.W. ribbon	300/600 mm	6900 N	16	ca. 24 kg
	403730015	Staalband 19 mm	0,5 mm	E.W. ribbon	300/600 mm	8000 N	13,4	ca. 29 kg
2	403730011	Staalband 13 mm	0,5 mm	A.W. ocs.	406/600 mm	5400 N	20	ca. 50 kg
	403730014	Staalband 16 mm	0,5 mm	A.W. ocs.	406/600 mm	6900 N	16	ca. 50 kg
	403730019	Staalband 19 mm	0,5 mm	A.W. ocs.	406/600 mm	8000 N	13,4	ca. 50 kg
	403730016	Staalband 19 mm	0,6 mm	A.W. ocs.	406/600 mm	9500 N	11,2	ca. 50 kg

### STAALBANDAPPARATEN

Art. nr.	Omschrijving	Uitvoering	Breedte	Spankracht	Gewicht	
3	40360006	Staalbandapparaat JK12-19	Zegelloos	13-16-19 mm	Max. 6.000 N	4.500 gr
4	431090001	Staalbandapparaat MST 3	Zegelloos	13-19 mm	Max. 4.500 N	4.250 gr

Andere specificaties op aanvraag.



### STAALBANDHASPELS

	Art. nr.	Omschrijving + Type	Wikkeling	Kleur	Gewicht	Rolbreedte	Binnen	Buiten
1	403230002	Haspel tbv PP/PET/Staal	Amerikaans	zwart	19,5 kg	180 mm	ø 406 mm	ø 600 mm
2	401970003N	Staalbandhaspel EW	enkelvoudig (Europees)	zwart	16,5 kg	13-32 mm	n.v.t.	ø 600 mm

Andere specificaties op aanvraag.

# POLYESTERBAND

## OMSNOERINGEN

Polyesterband is uitermate geschikt voor het vastzetten van middelzware tot zware ladingen. Dit komt omdat polyesterband wordt gemaakt van honderden polyesterdraden, die in elkaar zijn geweven en verstevigd door middel van een hotmelt belijming. Daardoor ontstaat een zeer sterke band die ook zeer soepel is en uitzonderlijk bestendig tegen scheuren of uitrekken.

Naast deze voordelen heeft polyesterband een groot schokabsorberend vermogen, zonder zijn elasticiteit te verliezen.

Polyesterband wordt enkel handmatig met elkaar verbonden door middel van een metalen gesp. Tijdens het verbinden is er weinig kans op verwondingen.

- ▶ SOEPEL EN ZACHT
- ▶ SCHEURBESTENDIG



### POLYESTERBAND HOTMELT VERLIJMD

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Kern	Per doos	Per pallet	
<b>STANDAARD</b>									
1	421400001	Polyesterband 40 S	13 mm	1.100 mtr	384 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1	421400002	Polyesterband 50 S	16 mm	850 mtr	450 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1	421400003	Polyesterband 60 S	19 mm	600 mtr	550 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
<b>MET HOGERE TREKSTERKTE</b>									
1	421400006	Polyesterband	16 mm	600 mtr	600 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1	421400007	Polyesterband	19 mm	500 mtr	725 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
<b>EXTRA STERK</b>									
1	421400019	Polyesterband	19 mm	400 mtr	925 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1	421400014	Polyesterband	25 mm	500 mtr	950 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	60 rollen

### TOEBEHOREN VOOR POLYESTERBAND

Art. Nr.	Omschrijving + Type	Uitvoering	Kleur	Gewicht	Kerndiameter	
2	421090006N	Haspel staand t.b.v. PE & composietband	Met gereedschapsbak	blauw	4 kg	ø 76 mm
3	421090010	Haspelwagen t.b.v. PP-, PE & composietband	Met gereedschapsbak	blauw	11 kg	ø 76, 150, 200 en 280 mm
4	431390003	AVT spanner t.b.v. PP- & PE band	Voor aanspannen en afsnijden	rood	1.300 gr	
5	431390022	Handspanner t.b.v. PP- & PE band	Voor aanspannen en afsnijden	grijs	44 gr	

Andere specificaties op aanvraag.

### BALENPERSBAND

Balenpersband is hetzelfde soort band als polyesterband, met als verschil de lengte en wikkeling van de rollen. Balenpersband wordt meestal gebruikt om geperste balen te omsnoeren en kan, doordat het soepel is, geknoopt worden of in combinatie met een gesp gebruikt worden.

### COMPOSITETBAND

Dit is een goed alternatief voor staalband en is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van polyester omsnoeringstechnologie. Deze band wordt handmatig verwerkt en bestaat uit polyester draden, die met elkaar zijn verlijmd en voorzien van een polymeercoating.

Het wordt veel toegepast bij transport van goederen waarbij hoge belastingen optreden; denk hierbij aan containerladingen. Compositetband is bestendig tegen uv en chemicaliën.

Dit omsnoeringsband wordt handmatig gesloten met een metalen gesp. Voor het aanspannen kunt u onze AVT-spanner gebruiken.



## BALENPERS- EN COMPOSITETBAND

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Kern	Per doos	Per pallet	
<b>BALENPERSBAND</b>									
1	423230004	Balenpersband 30 P	9 mm	500 mtr	280 kg	wit	ø 60 mm	4 rollen	240 rollen
	423230003	Balenpersband 40 P	13 mm	500 mtr	380 kg	wit	ø 60 mm	4 rollen	240 rollen
	423230001	Balenpersband 50 P	16 mm	340 mtr	450 kg	wit	ø 60 mm	4 rollen	240 rollen
<b>COMPOSITETBAND</b>									
2	423240001	Compositetband	13 mm	1.100 mtr	330 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	423240004	Compositetband	16 mm	850 mtr	450 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	90 rollen
	423240006	Compositetband	19 mm	600 mtr	500 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
<b>POLYESTERBAND DISPENSERDOOS</b>									
3	423180001	Polyesterband dispenserdoos + gesp	12 mm	250 mtr	356 kg	wit	n.v.t.	1 rol + 100 gespen	120 stuks
	423180002	Polyesterband dispenserdoos + gesp	16 mm	200 mtr	450 kg	wit	n.v.t.	1 rol + 80 gespen	130 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

# POLYESTERBAND GEWEVEN

## OMSNOERINGEN

- ▶ UV BESTENDIG
- ▶ BETER BESTAND TEGEN SCHERPE RANDEN
- ▶ TREKSTERKE GELIJK AAN VERLIJMD BAND
- ▶ GEBRUIK IN COMBINATIE MET GEFOSFATEERDE GESP



**FIXCLIP**



### POLYESTERBAND GEWEVEN

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Kern	Per doos	Per pallet
421400100	Polyesterband geweven	13 mm	1.100 mtr	375 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	72 rollen
1 421400201	Polyesterband geweven	16 mm	600 mtr	600 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
421400301	Polyesterband geweven	19 mm	500 mtr	725 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
442222013	Polyesterband geweven							

### METALEN GESPEN GEFOSFATEERD

Art. Nr.	Omschrijving	Type	Band breedte	Draad dikte	Gewicht per 1000 st.	Per doos
2 442222012	FIXCLIP gefosfateerde gespen, antislip	BF-4	13 mm	3,3 mm	9.600 gr	1.000 stuks
3 442222009	FIXCLIP gefosfateerde gespen, antislip	BF-5	16 mm	3,5 mm	11.700 gr	1.000 stuks
4 442222013	FIXCLIP gefosfateerde gespen, antislip	BF-6	19 mm	3,8 mm	19.000 gr	1.000 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

PP (polypropyleen) omsnoeringsband is de meest gebruikte vorm voor het zekeren van verzendeenheden. Afgezien van het feit dat PP-band de goedkoopste manier van omsnoeren is, is PP-band onschadelijk voor het milieu. PP-omsnoeringsband wordt gemaakt zonder toevoeging van zware metalen. Hierdoor is het verbranden of sealen van PP-band niet schadelijk voor uw gezondheid en het milieu.

- ▶ **VEELZIJDIG IN GEBRUIK: MET BUCKLES, ZEGELS, VIBROSPANNER, (SEMI-) AUTOMATISCH.**
- ▶ **GOEDKOOP IN GEBRUIK: LAAGSTE PRIJS PER METER VAN ALLE OMSNOERINGSBANDEN.**
- ▶ **LAGE UV BESTENDIGHEID;**
- ▶ **LAGE KRUIPBESTENDIGHEID;**
- ▶ **TE GEBRUIKEN BIJ HOGERE TEMPERATUREN.**



### PP OMSNOERINGSBAND GEWAFELD

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Dikte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Kern	Per doos	Per pallet	
1	414060029	PP band 5/47	5 mm	0,47 mm	7.000 mtr	69 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
2	411470073	PP band 9/55	9 mm	0,55 mm	4.000 mtr	110 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
3	411470005	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	3.000 mtr	130 kg	blauw	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	411470010	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	3.000 mtr	130 kg	zwart	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	411470009	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	2.500 mtr	130 kg	blauw	ø 280 mm	2 rollen	60 rollen
4	411470018	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	3.000 mtr	130 kg	zwart	ø 406 mm	1 rol	48 rollen
	411470016	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	3.000 mtr	130 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	411470019	PP band 12/63	12 mm	0,63 mm	3.000 mtr	135 kg	zwart	ø 406 mm	1 rol	48 rollen
	414060008	PP band 12/80	12 mm	0,80 mm	2.000 mtr	225 kg	zwart	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	414060028	PP band 16/55	16 mm	0,55 mm	2.000 mtr	170 kg	blauw	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	414060017	PP band 15/55	15,5 mm	0,55 mm	1.800 mtr	170 kg	blauw	ø 280 mm	2 rollen	60 rollen

### PP BAND GEWAFELD IN DISPENSERDOOS

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Dikte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Doosmaat	Per pallet	
5	411470001	PP band 12/55 dispenserdoos	12 mm	0,55 mm	1.000 mtr	115 kg	blauw	365 x 355 x 115 mm	90 stuks
	411470002	PP band 16/55 dispenserdoos	16 mm	0,55 mm	1.000 mtr	225 kg	zwart	365 x 355 x 105 mm	72 stuks
6	411470044	PP band 12/55 dispenserdoos	12 mm	0,55 mm	1.000 mtr	150 kg	zwart	365 x 355 x 105 mm	90 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

# PET BAND

## OMSNOERINGEN

PET-band is het beste alternatief voor staalband en wordt met name ingezet bij middelzwaar tot zware toepassingen. PET-band heeft ten aanzien van staalband veel voordelen, zoals het feit dat het niet roest, sneller verwerkt kan worden en goedkoper is.

Deze vorm van omsnoeringsband is ook geschikt voor ladingen die werken. Denk hierbij aan ladingen die uitzetten of krimpen tijdens transport ten gevolge van wisselende temperaturen en vocht.

- ▶ **CA. 40% GOEDKOPER DAN STAALBAND**
- ▶ **GEEN ROEST, ZOALS BIJ STAALBAND**
- ▶ **GROOT REK-HERSTELLEND VERMOGEN**
- ▶ **UV BESTENDIG**
- ▶ **TE GEBRUIKEN BIJ HOGERE TEMPERATUREN**
- ▶ **GESCHIKT VOOR MACHINAAL EN HANDMATIG GEBRUIK**
- ▶ **GESCHIKT VOOR ACCU-SPANNERS**



### PET OMSNOERINGSBAND (KUNSTSTOF)

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Rollengte	Dikte	Treksterkte	Kleur	Kern	Per pallet	
1	414700012ZD	PET band	12,5 mm	2.500 mtr	0,60 mm	280 kg	groen	ø 406 mm	48 rollen
2	414700011ZD	PET band	12,0 mm	2.200 mtr	0,70 mm	310 kg	groen	ø 406 mm	48 rollen
	414700044ZD	PET band	15,5 mm	1.750 mtr	0,72 mm	445 kg	groen	ø 406 mm	48 rollen
	414700048ZD	PET band	15,5 mm	1.500 mtr	0,90 mm	540 kg	groen	ø 406 mm	48 rollen
	414700046ZD	PET band	19,0 mm	1.000 mtr	1,00 mm	750 kg	groen	ø 406 mm	48 rollen

Andere specificaties op aanvraag.



## ZAPAK PET & PP BAND STRAPPERS

Voor het moeiteloos aanspannen en verbinden van PET- en PP band is er nu de nieuwe Zapak Strapper. Volautomatisch en instelbaar, zonder sluitzegels of gespen maar door middel van verhitting (versmelten) van het materiaal.

Met deze bedrijfzekere oplossing in huis bespaart u tijd en materiaal, zeker als u overstapt van bijv. staalband naar PET band. Deze strapper of vibrospanner werkt draadloos en wordt geleverd met een oplader en een Li-ion accu.

- ▶ ÉÉNHANDS BEDIENING
- ▶ LICHT VAN GEWICHT: SLECHTS 3.4 KG
- ▶ KOOLBORSTELLOZE MOTOR
- ▶ BOSCH 18V LI-ION BATTERIJ 4.0 Ah
- ▶ VOORGEPROGRAMMEERD CONTROLE PANEEL
- ▶ HEFBOOM VOOR EENVOUDIGE BANDDOORVOER EN APPARAATVERWIJDERING
- ▶ TOT 250 OF 400 KG TREKSTERKTE



- A. Automatisch spannen
- B. Automatisch frictielassen
- C. Bedieningshefboom
- D. Gepatenteerde strap grippers
- E. Bosch 18V Li-ion accu



ZOWEL HORIZONTAAL  
ALS VERTICAAL  
TE GEBRUIKEN.

### PP & PET OMSNOERINGSAPPARATEN

Art. Nr.	Omschrijving	Toepassing	Treksterkte	Gewicht
1	434340001 Zapak ZP97 met Li-ion accu en oplader	16 - 19 mm band	40 - 400 kg	3.400 gr
	434340013 Zapak ZP93 met Li-ion accu en oplader	09 - 16 mm band	10 - 250 kg	3.400 gr
2	434340015 Reserve accu Bosch 18V Li-Ion 5.0 Ah	ZP93/ ZP97		650 gr

Andere specificaties op aanvraag.

# PP & PET OMSNOERINGSAPPARATEN

## OMSNOERINGEN



### OMSNOERINGSAPPARATEN PP / PET BAND

	Art. Nr.	Omschrijving	Toepassing	Art.nr zegels	Gewicht	Kleur	VE	Omdoos
1	431089999	Zegelaar t.b.v. PP bandzegels 16 mm	sluiten van zegels	441390003	1.500 gr	chrom	1 st.	10 st.
	431090000	Zegelaar t.b.v. PP bandzegels 13 mm	sluiten van zegels	441390009	1.500 gr	chrom	1 st.	10 st.
2	431390001	Orga tang 13 mm t.b.v. band tot 0,7 mm	sluiten, spannen, zegelen band	431390001	2.370 gr	chrom	1 st.	n.v.t.
3	431390003	AVT spanner t.b.v. PP/PE band	aanspannen en afsnijden	-	1.300 gr	rood	1 st.	10 st.
4	431390004	TwinTurbo tang 13 mm	sluiten, spannen en zegelen	441390008	3.500 gr	chrom	1 st.	6 st.
	431390005	TwinTurbo tang 16 mm	sluiten, spannen en zegelen	441390009	3.500 gr	chrom	1 st.	6 st.
5	431390022	Handspanner t.b.v. PP/PE band 12-19 mm	aanspannen en afsnijden	-	44 gr	metaal	1 st.	12 st.

Andere specificaties op aanvraag.




### HASPELWAGENS PP / PET BAND

Art. nr.	Omschrijving	Ø Kern	Ø Buiten	Rolbreedte	Kleur	Gewicht
1	401970004B Haspel t.b.v. PP/PET omsnoeringsband	150-200-280-406 mm	62 cm	180 mm	blauw	13,5 kg
2	401970004N Haspel t.b.v. PP/PET omsnoeringsband	150-200-280-406 mm	62 cm	180 mm	zwart	13,5 kg
3	403230002 Haspel t.b.v. PP/PET/staal omsnoeringsband	406 mm	60 cm	180 mm	zwart	19,5 kg

Andere specificaties op aanvraag.

# SLUITZEGELS & GESPEN

## OMSNOERINGEN




**FIXSEAL®**

### METALEN SLUITZEGELS VOOR PP EN PET BAND

Art. Nr.	Omschrijving	Band breedte	Lengte	Dikte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet	
1	441390002	FIXSEAL heavy duty KO	13 mm	30 mm	0,7 mm	± 5.600 gr.	1.000 st.	120.000 st.
2	441390003	FIXSEAL heavy duty KO	16 mm	30 mm	1,0 mm	± 8.000 gr.	1.000 st.	60.000 st.
3	441390008	FIXSEAL open geprofileerd	13 mm	28 mm	0,5 mm	± 3.100 gr.	3.000 st.	216.000 st.
4	441390009	FIXSEAL open geprofileerd	16 mm	28 mm	0,5 mm	± 4.160 gr.	3.000 st.	216.000 st.
5	441390046	V40 KU verzinkt	13 mm	30 mm	0,5 mm	± 3.500 gr.	1.000 st.	
	441390045	V50 KU verzinkt	16 mm	30 mm	0,5 mm	± 4.500 gr.	1.000 st.	

**FIXCLIP®**



### KUNSTSTOF GESPEN VOOR PE en PP BAND


Art. Nr.	Omschrijving	Bandbreedte	Dikte	Kleur	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet	
6	442222001	FIXCLIP kunststof gesp	13 mm	3,7 mm	zwart	± 2.000 gr	1.000 st.	160.000 st.
7	442222003	FIXCLIP kunststof gesp met grip	16 mm	3,5 mm	transparant	± 3.500 gr	1.000 st.	128.000 st.
8	442222008	FIXCLIP kunststof gesp met grip	13 mm	3,5 mm	transparant	± 2.600 gr	1.000 st.	144.000 st.



### STAALBAND ZEGELS

Art. Nr.	Omschrijving	Bandbreedte	Lengte	Dikte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet	
9	441390024	Staalbandzegel overlap	13 mm	25 mm	0,6 mm	3.600 gr	1.000 st.	100.000 st.
	441390014	Staalbandzegel overlap	16 mm	25 mm	0,6 mm	4.430 gr	2.000 st.	100.000 st.
10	441390012	Staalbandzegel overlap	19 mm	25 mm	0,6 mm	4.900 gr	2.000 st.	100.000 st.
11	441390025	Staalbandzegel Security Seal, Multens	13 mm	27 mm	0,3 mm	1.860 gr	2.000 st.	60.000 st.
	441390026	Staalbandzegel Security Seal, Multens	16 mm	27 mm	0,3 mm	1.960 gr	2.000 st.	60.000 st.

Andere specificaties op aanvraag.



**FIXCLIP**

### METALEN GESPEN VOOR PE BAND

Art. Nr.	Omschrijving	Type	Bandbreedte	Draad Dikte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet	
1	442222004	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	B-4	13 mm	3,3 mm	9.600 gr	1.000 st.	125.000 st.
2	442222005	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	B-5	16 mm	3,5 mm	11.700 gr	1.000 st.	72.000 st.
3	442222007	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	B-6	19 mm	3,8 mm	16.000 gr	1.000 st.	48.000 st.
4	442222010	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	B-8	25 mm	5,0 mm	36.000 gr	500 st.	21.000 st.



**FIXCLIP**

### METALEN GESPEN GEFOSFATEERD (RUW)

Art. Nr.	Omschrijving	Type	Band breedte	Draad Dikte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet	
5	442222012	FIXCLIP, voor glad PE band /composiet	BF-4	13 mm	3,3 mm	9.600 gr	1.000 st.	125.000 st.
6	442222009	FIXCLIP, voor glad PE band /composiet	BF-5	16 mm	3,5 mm	11.700 gr	1.000 st.	72.000 st.
7	442222013	FIXCLIP, voor glad PE band /composiet	BF-6	19 mm	3,8 mm	19.000 gr	1.000 st.	56.000 st.

## KABELBINDERS (TIE-WRAPPS)

Deze robuuste zwarte kabelbinders voor industriële toepassingen zijn vervaardigd van Polyamide 6.6. UV-bestendig en bestand tegen verdunde zuren en oliën. Daarnaast zijn ze te verwerken bij temperaturen van -40 graden Celsius tot 80 graden Celsius.



### KABELBINDERS

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Lengte	Treksterkte	Kleur	Gewicht per 1000 st.	Per doos
443150028	Kabelbinders	4,8 mm	200 mm	22,5 kg	zwart	3 kg	1.000 st.
443150015	Kabelbinders	4,8 mm	300 mm	22,5 kg	zwart	4 kg	1.000 st.
443150025	Kabelbinders	4,8 mm	530 mm	22,5 kg	zwart	5 kg	1.000 st.
443150014	Kabelbinders	7,6 mm	370 mm	54,4 kg	zwart	5 kg	1.000 st.

Andere specificaties op aanvraag.

# VERPAKKINGSTAPE PP-ACRYL

## TAPE & ETIKETTEN

PP acryle tape is de meest verkochte verpakkingstape dankzij de lage prijs en prima eigenschappen. Leverbaar in zowel noise als low-noise uitvoering. Acryl is watergedragen lijm.

De 32/35 µ uitvoering heeft extra kleefkracht (high tack) en is bovendien sterker de standaard uitvoering.

De eigenschappen van PP-acryl tape zijn:

- ▶ **HELDER VAN KLEUR**
- ▶ **LAAG AFROEGELUID (LOW NOISE)**
- ▶ **GESCHIKT VOOR VEELVULDIG GEBRUIK**
- ▶ **UV-BESTENDIG**
- ▶ **MILIEUVRIENDELIJK**
- ▶ **GESCHIKT VOOR LANGDURIGE OPSLAG**
- ▶ **KAN GEBRUIKT WORDEN BIJ LAGE TEMPERATUREN.**



### PP TAPE ACRYL VOOR TAFELDISPENSERS

Art.nr	Omschrijving / Uitvoering	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
701110011	PP tape 12/33 noise	12 mm	33 mtr	25 µ	acryl	transparant	288 rollen	21.600 rollen
701110000	PP tape 12/66 low noise	12 mm	66 mtr	28 µ	acryl	transparant	144 rollen	10.368 rollen
701110001	PP tape 15/66 low noise	15 mm	66 mtr	28 µ	acryl	transparant	120 rollen	8.640 rollen

### PP TAPE ACRYL VOOR HANDDOZENSLUITERS

Art.nr	Omschrijving / Uitvoering	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
701110003	PP tape 25/66 low noise	25 mm	66 mtr	28 µ	acryl	transparant	72 rollen	5.184 rollen
709990100	PP tape 50/66 low noise	50 mm	66 mtr	25 µ	acryl	transparant	36 rollen	3.024 rollen
709990101	PP tape 50/66 low noise	50 mm	66 mtr	25 µ	acryl	bruin	36 rollen	2.376 rollen
701110005	PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	28 µ	acryl	transparant	36 rollen	2.592 rollen
701110105	PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	28 µ	acryl	bruin	36 rollen	2.592 rollen
701110125	PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	28 µ	acryl	wit	36 rollen	2.592 rollen
701110006	PP tape 75/66 low noise	75 mm	66 mtr	28 µ	acryl	transparant	24 rollen	1.584 rollen

#### NOISE

709990100N	PP tape 48/66 noise standard	48 mm	66 mtr	25 µ	acryl	transparant	36 rollen	3.024 rollen
709990100BR	PP tape 48/66 noise standard	48mm	66 mtr	25 µ	acryl	bruin	36 rollen	3.024 rollen

### PP TAPE ACRYL 150 METER PER ROL

Art.nr	Omschrijving / Uitvoering	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
709990000	PP tape 48/150 High Tack	48 mm	150 mtr	23 µ	acryl 15 µ	transparant	36 rollen	1.944 rollen
709990001	PP tape 48/150 High Tack Plus	48 mm	150 mtr	23 µ	acryl 19 µ	transparant	36 rollen	1.944 rollen

#### BIJBEHORENDE DISPENSER

613110004	Twincore dispenser	50 mm	Voor rollen tape met een kern van 2 of 3 inch. Met noise reducer.					
-----------	--------------------	-------	---	--	--	--	--	--

Andere specificaties op aanvraag.

# VERPAKKINGSTAPE PP-ACRYL

TAPE & ETIKETTEN



EXTRA  
KLEEFKRACHT

## PP ACRYL TAPE HIGH TACK

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Uitvoering	Kleur	Per doos	Per pallet	
HIGH TACK										
1	701110131	PP tape 48/66 high tack	48 mm	66 mtr	32 µ	acryl	low noise	transparant	36 rollen	2.592 rollen
2	701110133	PP tape 48/66 high tack	48 mm	66 mtr	32 µ	acryl	low noise	bruin	36 rollen	2.592 rollen
HIGH TACK PLUS										
1	709990102	PP tape 50/66 high tack plus	50 mm	66 mtr	35 µ	acryl	low noise	transparant	36 rollen	2.592 rollen
2	709990103	PP tape 50/66 high tack plus	50 mm	66 mtr	35 µ	acryl	low noise	bruin	36 rollen	2.592 rollen
HIGH TACK WAARSCHUWINGSTAPE										
3	704000100	Security seal, high tack	48 mm	66 mtr	28 µ	acryl	low noise	wit	36 rollen	2.592 rollen
4	703080005	Breekbaar 3 talen, high tack	48 mm	66 mtr	28 µ	acryl	low noise	wit	36 rollen	2.592 rollen
5	703080007	Breekbaar/fragile, high tack	48 mm	66 mtr	32 µ	acryl	low noise	oranje fluoer	36 rollen	2.592 rollen
6	703080008	Breekbaar/fragile, high tack	48 mm	66 mtr	28 µ	acryl	low noise	oranje	36 rollen	2.592 rollen

## PP ACRYL TAPE GEKLEURD

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Uitvoering	Kleur	Per doos	Per pallet	
7	701110015	PP tape 50/66 Low Noise	50 mm	66 mtr	28 µ	acryl	low noise	geel	36 rollen	2.376 rollen
8	701110016	PP tape 50/66 Low Noise	50 mm	66 mtr	28 µ	acryl	low noise	groen	36 rollen	2.376 rollen
9	701110028	PP tape 50/66 Low Noise	50 mm	66 mtr	28 µ	acryl	low noise	rood	36 rollen	2.376 rollen
10	701110126	PP tape 50/66 Low Noise	50 mm	66 mtr	28 µ	acryl	low noise	blauw	36 rollen	2.376 rollen
11	701110125	PP tape 50/66 Low Noise	50 mm	66 mtr	28 µ	acryl	low noise	wit	36 rollen	2.376 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# VERPAKKINGSTAPE PVC-SOLVENT

## TAPE & ETIKETTEN

### PVC-TAPE MET SOLVENT (NATUURRUBBER) LIJM

PVC of vinyltape is met de hand scheurbaar en wordt om die reden veel in de verhuiswereld toegepast. PVC-solvent tape heeft de goede eigenschap dat hij soepel en geruisloos afrolt.

De standaard foliedikte van deze tape is 32  $\mu$ , zeer sterk dus en het heeft daarnaast een zeer hoge kleefkracht dankzij de natuurrubber lijm. Doordat de tape niet in de lengte rekbaar is, is hij goed te gebruiken voor dozen met een hoge klepspanning.

De rollen tape van 9 mm, in verschillende kleuren, die doorgaans voor zakkensluiters worden gebruikt, zijn ook PVC-solvent tapes.

- ▶ **LOW NOISE**
- ▶ **HOGHE KLEEFKRACHT**
- ▶ **HANDMATIG SCHEURBAAR**
- ▶ **ZEER SOEPEL MAAR STERK**
- ▶ **IS GOED TE BEDRUKKEN**
- ▶ **REKT NIET MEE**



### PVC TAPE SOLVENT

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
702220001	PVC tape 12/66 low noise	12 mm	66 mtr	32 $\mu$	solvent	transparant	144 rollen	9.504 rollen
702220002	PVC tape 15/66 low noise	15 mm	66 mtr	32 $\mu$	solvent	transparant	120 rollen	7.920 rollen
702220003	PVC tape 19/66 low noise	19 mm	66 mtr	32 $\mu$	solvent	transparant	96 rollen	6.336 rollen
1 702220004	PVC tape 25/66 low noise	25 mm	66 mtr	32 $\mu$	solvent	transparant	72 rollen	4.752 rollen
2 702220164	PVC tape 38/66 low noise	38 mm	66 mtr	32 $\mu$	solvent	transparant	48 rollen	3.168 rollen
3 702220300	PVC tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	32 $\mu$	solvent	transparant	36 rollen	2.376 rollen
4 702220301	PVC tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	32 $\mu$	solvent	bruin	36 rollen	2.376 rollen
5 706000402	PVC tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	32 $\mu$	solvent	wit	36 rollen	2.376 rollen
706000750	PVC tape 75/66 low noise	75 mm	66 mtr	32 $\mu$	solvent	transparant	24 rollen	1.584 rollen

### PVC TAPE SOLVENT GEKLEURD

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
6 703210002	PVC tape 9/66 solvent	9 mm	66 mtr	32 $\mu$	solvent	blauw	192 rollen	12.672 rollen
7 703600021	PVC tape 9/66 solvent	9 mm	66 mtr	32 $\mu$	solvent	geel	192 rollen	12.672 rollen
8 703600020	PVC tape 9/66 solvent	9 mm	66 mtr	32 $\mu$	solvent	rood	192 rollen	12.672 rollen
703210000	PVC tape 9/66 solvent	9 mm	66 mtr	32 $\mu$	solvent	groen	192 rollen	12.672 rollen
703600022	PVC tape 9/66 solvent	9 mm	66 mtr	32 $\mu$	solvent	wit	192 rollen	12.672 rollen

Andere specificaties op aanvraag.



### PP TAPE SOLVENT (NATUURRUBBER)

De PP Solvent-tape is van de PP tapes het langst houdbaar. Ook is deze tape goed te gebruiken bij zeer lage temperaturen. Deze tape heeft vrijwel dezelfde kleefkracht als de PVC Solvent en is daarom het beste alternatief voor PVC tape.

PP Solvent-tape rolt redelijk soepel af en kan daarom ook worden gebruikt als machinetape (28 µ). We hebben deze tape standaard in 25 µ (noise) en 35 µ (low noise). De tape heeft bovendien de volgende eigenschappen:

- ▶ **WEINIG AANDRUKKRACHT NODIG VOOR EERSTE HECHTING (TACK)**
- ▶ **MILIEUVRIENDELIJK**
- ▶ **IN DE LENGTE UITREKBAAR**
- ▶ **HEEFT EEN LANGE LEVENSDUUR**
- ▶ **DIEPVRIESBESTENDIG**

### PP TAPE HOTMELT (SYNTHETISCH RUBBER)

Op het gebied van PP tape is hotmelt-belijming de goedkoopste variant. Hotmelt staat bekend om zijn makkelijke afrolweerstand en zijn goede en snelle hechting.

Hotmelt is meestal ook de belijming als het om machinetape gaat. Deze is dan 28 µ. De handrollen zijn standaard 25 µ. Deze tape is er alleen in een noise uitvoering. Hotmelt wordt veel gebruikt door productiebedrijven met een hoge omloopsnelheid. De eigenschappen van PP hotmelt zijn:

- ▶ **GOED TE GEBRUIKEN VOOR TESTLINER DOZEN**
- ▶ **SCHEURVAST IN LENGTE- EN DWARSRICHTING**
- ▶ **IN DE LENGTE UITREKBAAR**



### PP TAPE SOLVENT

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
706000380	PP tape 38/66 noise	38 mm	66 mtr	25 µ	solvent	transparant	48 rollen	3.168 rollen
1 702220150	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	25 µ	solvent	transparant	36 rollen	2.592 rollen
2 702220151	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	25 µ	solvent	bruin	36 rollen	2.592 rollen
702220310	PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	32 µ	solvent	transparant	36 rollen	2.376 rollen
701110024	PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	32 µ	solvent	bruin	36 rollen	2.592 rollen

#### MACHINETAPE

3 701110208	PP tape 48/990 noise	48 mm	990 mtr	28 µ	solvent	transparant	6 rollen	360 rollen
-------------	----------------------	-------	---------	------	---------	-------------	----------	------------

### PP TAPE HOTMELT

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
701110604	PP tape 38/66 noise	38 mm	66 mtr	28 µ	hotmelt	transparant	48 rollen	3.168 rollen
4 702220304	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	28 µ	hotmelt	transparant	36 rollen	2.592 rollen
5 701110706	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	28 µ	hotmelt	bruin	36 rollen	2.376 rollen

#### MACHINETAPE

6 701110625	PP tape 38/990 noise	38 mm	990 mtr	28 µ	hotmelt	transparant	8 rollen	480 rollen
7 702220305	PP tape 48/990 noise	48 mm	990 mtr	28 µ	hotmelt	transparant	6 rollen	360 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# MASKING TAPE

## TAPE & ETIKETTEN

Masking-tape is bij de meeste mensen bekend als schilderstape of afplaktape en wordt gebruikt voor het afplakken van van alles en nog wat voor het schilderen.

De standaardkwaliteit is te gebruiken tot max. 60°C en heeft een hotmelt belijming. De professionele kwaliteit is te gebruiken tot max 80°C en heeft een solvent belijming. Deze tape is 110 µ dik en laat geen lijmresten achter.

We hebben maskeertape doorgaans op voorraad in 19, 25, 38 en 50 mm breed met 50 mtr op de rol.

### WASHI TAPE

**Gold:** Hoge kwaliteit maskeer tape voor mooie en uiterst scherpe verfranden. Uitstekende hechting op metaal, glas, kunststoffen en rubber. Oplosmiddel resistent. UV Bestendig.

**Paars:** Low tack maskingtape. Geschikt voor droge muren, behangpapier, verse verflagen en andere delicate ondergronden.

**Blauw:** Voor binnen en buitentoepassingen. UV bestendig en gemakkelijk verwijderbaar, laat geen lijmresten tot 14 dagen na bevestiging. Goede kleefkracht en UV-bestendig.

- ▶ 2 KWALITEITEN
- ▶ LAAT GEEN LIJMRESTEN ACHTER
- ▶ LEVERBAAR IN 4 BREEDTES



### MASKING TAPE SCHILDERSTAPE

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet	
<b>MASKINGTAPE 60°</b>								
1	723800051	Masking tape 19/50	19 mm	50 mtr	hotmelt	creme	48 rollen	5.808 rollen
2	723800052	Masking tape 25/50	25 mm	50 mtr	hotmelt	creme	36 rollen	3.356 rollen
	723800054	Masking tape 38/50	38 mm	50 mtr	hotmelt	creme	24 rollen	2.904 rollen
	723800055	Masking tape 48/50	48 mm	50 mtr	hotmelt	creme	24 rollen	2.904 rollen
<b>MASKINGTAPE 80°</b>								
	723800024	Masking tape 19/50	19 mm	50 mtr	solvent	creme	48 rollen	5.184 rollen
3	706000730	Masking tape 25/50	25 mm	50 mtr	solvent	creme	36 rollen	3.888 rollen
	706000731	Masking tape 38/50	38 mm	50 mtr	solvent	creme	24 rollen	2.304 rollen
4	723800021	Masking tape 50/50	50 mm	50 mtr	solvent	creme	24 rollen	1.728 rollen
<b>MASKINGTAPE WASHI</b>								
	723800101	Gold ricepaper 19/50	19 mm	50 mtr	acryl	goudgeel	48 rollen	5.760 rollen
5	723800102	Gold ricepaper 25/50	25 mm	50 mtr	acryl	goudgeel	36 rollen	3.888 rollen
	723800103	Gold ricepaper 38/50	38 mm	50 mtr	acryl	goudgeel	24 rollen	2.592 rollen
6	723800302	Purple low tack 25/50	25 mm	50 mtr	acryl	paars	36 rollen	3.888 rollen
7	723800202	Blue UV 25/50	25 mm	50 mtr	acryl	blauw	36 rollen	3.888 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

### FILAMENT TAPE

#### VOOR ZWARE TOEPASSINGEN

Filamenttape is een verpakkingstape voor extreme toepassingen. Deze PP-hotmelt tape is versterkt met glasvezel draden, naar keuze in de lengterichting of in ruitvorm.

Deze tapes hebben een extreem hoge treksterkte en zijn dus uitermate geschikt voor doossluitingen of bundelingen die extra zekerheid verlangen. Verkrijgbaar in diverse breedtes. Filamenttape is ook zeer geschikt voor het bundelen van bijvoorbeeld staal, hout of andere zware materialen.



- ▶ **STERKSTE TAPE OP DE MARKT**
- ▶ **MET GLASVEZELDRADEN**
- ▶ **RUIT- OF LENGTE VERSTERKING**
- ▶ **VOOR BUNDELEN VAN STAALPROFIELEN E.D.**

#### FILAMENT TAPE VERSTERKTE TAPE

Art.nr	Omschrijving	Uitvoering	Breedte	Lengte	Belijming	Per doos	Per pallet
723580024	Filament tape 50/50	Lengte versterkt	50 mm	50 mtr	hotmelt	18 rollen	1.944 rollen
723580025	Filament tape 25/50	Lengte versterkt	25 mm	50 mtr	hotmelt	36 rollen	3.888 rollen
723580022	Filament tape 19/50	Lengte versterkt	19 mm	50 mtr	hotmelt	48 rollen	5.184 rollen
723580021	Filament tape 15/50	Lengte versterkt	15 mm	50 mtr	hotmelt	60 rollen	6.480 rollen
723580020	Filament tape 12/50	Lengte versterkt	12 mm	50 mtr	hotmelt	72 rollen	7.776 rollen
723580034	Filament tape 50/50	Ruit versterkt	50 mm	50 mtr	hotmelt	18 rollen	1.944 rollen
723580035	Filament tape 25/50	Ruit versterkt	25 mm	50 mtr	hotmelt	36 rollen	3.888 rollen
723580032	Filament tape 19/50	Ruit versterkt	19 mm	50 mtr	hotmelt	48 rollen	4.752 rollen
723580030	Filament tape 12/50	Ruit versterkt	12 mm	50 mtr	hotmelt	72 rollen	7.776 rollen

### STRAPPING TAPE

Strapping tape is een dikke PP-tape (66 µ) met een hotmelt-belijming. Het is een zeer sterke tape waar veel kracht op uitgeoefend kan worden.

De tape wordt veel gebruikt om producten te bundelen of als omsnoering om een pallet, voor bijv. intern transport. De tape plakt goed maar laat geen lijmresten en/of beschadigingen na.

Gebruik voor strapping tape bij voorkeur een lusdispenser.



#### STRAPPING TAPE WIKKELTAPE

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
723580040	PP strapping tape 12/66	12 mm	66 mtr	66 µ	hotmelt	oranje	144 rollen	8.640 rollen
723580041	PP strapping tape 15/66	15 mm	66 mtr	66 µ	hotmelt	oranje	120 rollen	7.200 rollen
723580043	PP strapping tape 25/66	25 mm	66 mtr	66 µ	hotmelt	oranje	72 rollen	3.240 rollen

#### LUSDISPENSERS

Art. Nr.	Omschrijving	Uitvoering	Breedte	Gewicht	Kleur	Per doos	Per pallet
613310000	Metalen handdozensluiters D-2 lus	voor bundelen en verpakken	50 mm	465 gr	oranje	25 stuks	500 stuks
613310001	Metalen handdozensluiters D-2 lus	voor bundelen en verpakken	38 mm	273 gr	oranje	30 stuks	500 stuks
613310003	Metalen handdozensluiters D-2 lus	voor bundelen en verpakken	25 mm	180 gr	oranje	24 stuks	500 stuks
613310004	Metalen handdozensluiters D-2 lus	voor bundelen en verpakken	19 mm	292 gr	oranje	20 stuks	500 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

# DUCT TAPE

## TAPE & ETIKETTEN

### MULTI-FUNCTIONEEL

Duct-tape kenmerkt zich door de vezelstructuur van textiel/PE en de sterke belijming van syntetisch of natuurlijke rubber (hotmelt of solvent). De hotmelt variant kennen we vooral als de goedkopere allround klustape. De solvent variant laat geen lijmsporen na bij kort gebruik en noemen we ook wel gaffer tape.

### DUCT TAPE LIJMRESTVRIJ (GAFFER TAPE)

Dit is een zeer sterke ducttape met een hoge plakkracht die met de hand te scheuren is, wat het uiterst makkelijk maakt om te gebruiken. De tape is bovendien water- en vochtbestendig en slijtvast. De tape wordt veel gebruikt bij evenementen om kabels

vast te zetten, om ondervloeren vast te tapen, om te markeren, voor het afdichten van luchtkanalen en nog veel, veel meer.

We hebben deze tape op voorraad op 50 mm 50 meter voorzien van een natuurrubber (solvent) belijming.


- ▶ LIJMRESTVRIJ (SOLVENT)
- ▶ PROFESSIONELE KWALITEIT
- ▶ MET DE HAND SCHEURBAAR
- ▶ WATER- EN LUCHTDICHT
- ▶ SLIJTVAST



### DUCTTAPE / GAFFERTAPE

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Kwaliteit	Breedte	Lengte	Drager	Belijming	Per	Per	
1	713120024grijs	Ducttape pro 70 mesh	grijs	lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	textiel met PE coating	rubber solvent	24	30 dozen
2	713120024zwart	Ducttape pro 70 mesh	zwart	lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	textiel met PE coating	rubber solvent	24	30 dozen
3	713120024wit	Ducttape pro 70 mesh	wit	lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	textiel met PE coating	rubber solvent	24	30 dozen
4	713120024rood	Ducttape pro 70 mesh	rood	lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	textiel met PE coating	rubber solvent	24	30 dozen
5	713120024geel	Ducttape pro 70 mesh	geel	lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	textiel met PE coating	rubber solvent	24	30 dozen
6	713120024blauw	Ducttape pro 70 mesh	blauw	lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	textiel met PE coating	rubber solvent	24	30 dozen
7	713120024groen	Ducttape pro 70 mesh	groen	lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	textiel met PE coating	rubber solvent	24	30 dozen
8	739900447	Ducttape Nichiban 1200	grijs	lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	textiel met PE coating	rubber solvent	18	30 dozen
9	739900401	Ducttape Nichiban 1200	zwart	lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	textiel met PE coating	rubber solvent	18	40 dozen
10	739900440	Ducttape Nichiban 1200	rood	lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	textiel met PE coating	rubber solvent	18	30 dozen
11	709990400	Ducttape extra kwaliteit	grijs	klustape	50 mm	50 mtr	polyethyleen	hotmelt	24	30 dozen

Andere specificaties op aanvraag.



### VLOERMARKERINGSTAPE PVC VINYL

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Drager	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
739900482	Vloermarkeringstape	50 mm	33 mtr	PVC 150 µ	solvent	geel/zwart	24 rollen	60 dozen
713120049	Vloermarkeringstape	50 mm	33 mtr	PVC 150 µ	solvent	rood/wit	24 rollen	80 dozen
739900442	Vloermarkeringstape	50 mm	33 mtr	PVC 150 µ	solvent	geel	24 rollen	48 dozen
703080001	Bouwtape	50 mm	33 mtr	PVC 150 µ	solvent	oranje	36 rollen	60 dozen



### AFZETLINT


#### AFZETLINT

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Breedte	Lengte	Kwaliteit	Per doos
111710005	Afzetlint dispenserdoos	geel/zwart	75 mm	500 mtr	polypropyleen T40	16 st.
111710006	Afzetlint dispenserdoos extreem trekvast	rood/wit	75 mm	500 mtr	polypropyleen 45 µ	16 st.

### ALUMINIUM TAPE

Dit aluminium tape heeft aan de buitenkant een laag aluminium met een dikte van 30 micron. Aan de binnenkant zit een 40 micron dikke kleeflaag van speciale acryllijm welke bestand is tegen extreme temperaturen van -35 tot +120 graden.

De tape is voorzien van een schutvel, deze moet eerst verwijderd worden voor gebruik.



#### ALUMINIUMTAPE

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Belijming	Per doos	Per pallet
739900229	Aluminium tape 30my	50 mm	50 mtr	acryl	24 rollen	n.v.t.
723580008	Aluminium tape 30my	100 mm	50 mtr	acryl	12 rollen	n.v.t.

# GEGOMDE TAPE DISPENSER NK4000

### Maximale transport- en diefstalbeveiliging voor pakketten

De NK4000 sluit verpakkingen betrouwbaar af en voorkomt zo ongewenst openen. Daarnaast heeft de NK4000 tal van functies die het werk in uw magazijn een stuk makkelijker maken. De machine kan automatisch dezelfde tape-lengtes reproduceren of verschillende lengtes in een vrij programmeerbare volgorde uitvoeren. De kleurrijke knoppen helpen het overzicht te behouden en zorgen zo voor een snelle workflow.

# NK4000

### TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	12 kg
Snelheid	30 cm/s
Afmeting (mm)	480 x 330 x 280
Voltage	200-230 V



### APPARATUUR T.B.V. GEGOMD PAPIEREN PLAKBAND

Art.nr	Omschrijving
1 613410556	Papieren plakband dispenser Activa NK4000 automatisch, lengte programeerbaar
2 613410377	Papieren plakband dispenser 76mm handmatig

Andere modellen op aanvraag.

# PAPIEREN PLAKBAND

TAPE & ETIKETTEN



## PAPIEREN TAPE

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet	
<b>ZELFKLEVEND</b>								
1	743580010	Papieren tape ZK, K-76	50 mm	50 mtr	solvent	bruin	36 rollen	1.944 rollen
	743580019	Papieren tape ZK, K-76	75 mm	50 mtr	solvent	bruin	24 rollen	1.296 rollen
2	743580011	Papieren tape ZK, K-76	50 mm	500 mtr	solvent	bruin	6 rollen	360 rollen
<b>WATER-GEACTIVEEERD (GOM)</b>								
	743580005	Papieren tape, K-60	50 mm	200 mtr	gom	bruin	12 rollen	680 rollen
	749900003	Papieren tape, K-60	60 mm	200 mtr	gom	bruin	8 rollen	480 rollen
	7499000016	Papieren tape, K-70	70 mm	200 mtr	gom	bruin	6 rollen	480 rollen
	743210005	Papieren tape lengte-versterkt, K-60	60 mm	200 mtr	gom	bruin	12 rollen	480 rollen
	743580001	Papieren tape kruis-versterkt	70 mm	150 mtr	gom	bruin	12 rollen	480 rollen
4	743580016	Papieren tape kruis-versterkt	70 mm	150 mtr	gom	wit	4 rollen	480 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# HANDDOZENSLUITERS

## TAPE & ETIKETTEN

### HANDDOZENSLUITER R30 DE LUXE

Zeer sterke en makkelijk hanteerbare handdozensluiter voor intensief gebruik. Voorzien van rubberen rol en gehard mes.

### HANDDOZENSLUITER H75

Robuuste handdozensluiter voor de brede, 75 mm tape. Voorzien van rubberen rol en gehard mes.

### HANDDOZENSLUITER BASIC

Prima low budget handdozensluiter. De metalen zijkant zorgt voor extra stevigheid. Zeer licht van gewicht en voorzien van rem.

### TWINCORE (2 KERNEN) HANDDOZENSLUITER

Speciaal voor de 150 mtr-tape leveren wij de 'Twincore' tape dispenser. Deze is geschikt voor kerndiameter 50 én 76 mm. Eenvoudig om te stellen. Daarnaast is hij voorzien van een geluidreducerende inrichting (noise-reducer).



Het gebruik van rollen met meer meters (150 mtr) biedt veel voordelen t.o.v. de gangbare 66 mtr rollen:

- ▶ VERHOGING VAN UW PRODUCTIVITEIT
- ▶ VERHOGING VAN BESPARINGEN
- ▶ MINDER ROLWISSELING DOOR MEER METERS OP ROL
- ▶ MINDER VERPAKKINGSAFVAL DOOR KLEINE (50mm) KERN I.P.V. 3 GROTE KERNEN BIJ 66 MTR ROLLEN
- ▶ GELUIDREDUCEREND



## HANDDOZENSLUITERS

Art. Nr.	Omschrijving	Uitvoering	Tapebreedte	Gewicht	Kleur	Per doos	Per pallet
1	611090002 R Handdozensluiter R30 de luxe	met rubberen rol , gehard mes, rem	50 mm	600 gr	rood	24 st.	576 st.
2	613100000 Handdozensluiter H75	met rubberen rol , gehard mes, rem	75 mm	750 gr	blauw	5 st.	600 st.
3	613120001 Handdozensluiter Basic	h11cp met rem	50 mm	390 gr	rood/grijs	20 st.	600 st.
4	613110004 Twincore noise reducer	voor kerndiameter 50 én 76 mm, met rem	50 mm	800 gr	grijs/blauw	6 st.	288 st.

## PP TAPE ACRYL 150 METER PER ROL (50mm kern)

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Folie	Lijm	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
5	709990000 PP tape 48/150 Hight Tack, noise	48 mm	150 mtr	23 µ	15 µ	acryl	transparant	36 rollen	1.944 rollen
	709990001 PP tape 48/150 Hight Tack Plus, noise	48 mm	150 mtr	23 µ	19 µ	acryl	transparant	36 rollen	1.944 rollen

Andere specificaties op aanvraag.





Alle dispensers zijn voorzien

### TAFELDISPENSERS VOOR TAPE

Art. Nr.	Omschrijving + Type	Uitvoering	Tapebreedte	Kernmaat	Gewicht	Kleur	Per doos
1	613000050 Tafeldispenser Heavy duty 50 mm	4 mm staal	50 mm	76 mm	1.500 gr	rood	12 st.
2	613000075 Tafeldispenser Heavy duty 75 mm	4 mm staal	75 mm	76 mm	1.660 gr	rood	8 st.
	613000100 Tafeldispenser Heavy duty 100 mm	4 mm staal	100 mm	76 mm	1.955 gr	rood	6 st.
3	613000100 Tafeldispenser Duo 2 x 25mm	4 mm staal	25 mm	76 mm	2.420 gr	rood	12 st.
4	611089998 Tafeldispenser Nova N-1300	kunststof	25 mm	25-76 mm	1.300 gr	zwart	10 st.
5	613120004 Tafeldispenser Eclips B21	kunststof	19 mm	25 mm	620 gr	wit	24 st.
6	613120018 Tafeldispenser Eclips B-560	kunststof	19 mm	25 mm	620 gr	zwart	24 st.
7	613600000 Tafeldispenser met tafelklem B-3TC	metaal	50 mm	76 mm	630 gr	blauw	24 st.

Andere specificaties op aanvraag.



**SLUITEN EN NETJES  
AFSNIJDEN IN  
ÉÉN BEWEGING!**

Zie pag. 56 voor tape

### ZAKKENSUITERS

Art. Nr.	Omschrijving + Type	Uitvoering	Tapebreedte	Gewicht	Kern	Kleur	Per doos
8	613150007 Zakkensluiters H7	metaal, met afsnij-unit	9-12 mm	862 gr	Ø 76 mm	blauw	12 st.
9	613150012 Zakkensluiters E7R RVS	inox met afsnij-unit	9-12 mm	718 gr	Ø 76 mm	chroom	12 st.

# ZELFKLEVENDE ETIKETTEN

## TAPE & ETIKETTEN

Labels voor het optisch communiceren van transport, en handlingsvoorschriften op dozen, pallets en andere verpakkingen. Wij leveren de 4 onderstaande waarschuwingsetiketten uit voorraad. Informeer naar de complete lijst bij de verkoopafdeling.

Liever een eigen etiketten-opdruk? Vraag naar de mogelijkheden.

### DISPENSERS VOOR ETIKETTEN

Om snel en efficiënt labels op rol te verwerken zijn er deze functionele etiketten-dispensers. Solide, metalen tafel-uitvoering met gepatenteerde labelscheider. In meerdere breedtematen leverbaar voor het verwerken van meerdere rollen naast elkaar. Wandmodellen op aanvraag.



### ZELFKLEVENDE ETIKETTEN

Art.nr	Omschrijving	Maat	Aantal	Verpakking	Per doos
803750003	Etiket BREEKBAAR GLAS in 4 talen	98 x 79 mm	500 stuks	PVC koker	18 rollen
803750004	Etiket FRAGILE-KEEP DRY-PIJL-GLAS	98 x 79 mm	500 stuks	PVC koker	18 rollen
803750005	Etiket BREEKBAAR VOORZICHTIG rood	98 x 79 mm	500 stuks	PVC koker	18 rollen
803750006	Etiket RODE PIJLEN	98 x 79 mm	500 stuks	PVC koker	18 rollen

Diverse andere opdrukken op aanvraag.

### METALEN ETIKETTENDISPENSER

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Gewicht	Vakverdeling	Kleur	Per doos
613120033	Metalen etikettendispenser LB-318	75 mm	1.600 gr	geen	blauw	6 st.
613120034ND	Metalen etikettendispenser LB-418	115 mm	1.700 gr	2 vakken instelbaar	blauw	6 st.
613120035ND	Metalen etikettendispenser LB-618	165 mm	1.870 gr	3 vakken instelbaar	blauw	6 st.

Andere specificaties op aanvraag.

Deze etiketten zijn onderverdeeld in Thermal Transfer (te bedrukken met een carbon inkt lint) en Direct Thermisch (bedrukbaar zonder lint door hittegevoelige coating).

Voor alle gangbare labelprinters zijn blanco etiketten leverbaar. Staat uw product niet in de onderstaande lijst? Stuur dan uw aanvraag voor de beste prijs.

Bedrukte etiketten nodig? Neem contact op met één van onze vertegenwoordigers voor een vrijblijvende offerte.

### TRANSFER ETIKETTEN:

TTR is een niet-gecoat, transfer geschikt, wit papier met een permanente lijm op acrylbasis (ook bekend als vellum). De prijs kwaliteit verhouding van dit materiaal is optimaal.

Aanbevolen voor een brede range applicaties zoals product- en palletetikettering en zeer geschikt als verzend- etiket. TTP is gecoat papier.

### DIRECT THERMISCHE ETIKETTEN:

Een direct thermisch niet-gecoat, papieren etiket met een permanente lijm op acryl basis. Dit materiaal biedt een perfecte prijs kwaliteit verhouding.

Aanbevolen voor een brede range applicaties zoals product- en palletetikettering en zeer geschikt als verzend- etiket. Niet aanbevolen voor gebruik in direct zonlicht of bij hoge temperaturen.



### KERN Ø 76 MM - BUITEN Ø 200 MM

Blanco thermische labels met de wikkeling naar buiten.  
Geschikt voor industriële printers o.a ZEBRA, DATAMAX, SATO

Art.nr	B	H	Type	Labels/rol	Per doos
<b>TRANSFER ETIKETTEN (met inktlint) : VELLUM EXTRA</b>					
806040201	50	25	TTR	5.400	16 rollen
806040202	* 50	25	TTR	5.400	16 rollen
806040203	88	48	TTR	2.950	8 rollen
806040204	* 63	46	TTR	3.000	12 rollen
806040205	82	140	TTR	1.000	8 rollen
806040206	* 100	50	TTR	2.500	8 rollen
806040207	100	50	TTR	2.500	8 rollen
806040208	100	70	TTP	2.000	8 rollen
806040209	100	150	TTR	1.000	8 rollen
806040210	148	210	TTP	700	4 rollen
806040211	* 100	210	TTR	700	4 rollen

### DIRECT THERMISCHE ETIKETTEN (zonder inktlint)

807040301	82	140	Thermo ECO	1.000	8 rollen
807040302	* 100	50	Thermo ECO	3.000	8 rollen
807040303	100	150	Thermo ECO	1.000	8 rollen
807040304	148	210	Thermo ECO	700	4 rollen
807040305	100	210	Thermo ECO	700	8 rollen

\* = zonder perforatie

### KERN Ø 25,4 MM - BUITEN Ø 110 MM

Blanco thermische labels met de wikkeling naar buiten.  
Geschikt voor desktop printers o.a ZEBRA, TOSHIBA, DATAMAX, SATO

Art.nr	B	H	Type	Labels/rol	Per doos
<b>TRANSFER ETIKETTEN (met inktlint) : VELLUM EXTRA</b>					
806040212	* 50	25	TTR	1.630	16 rollen
806040215	* 100	50	TTR	1.000	16 rollen


### DIRECT THERMISCHE ETIKETTEN (zonder inktlint)

807040307	* 50	25	Thermo top	2.512	16 rollen
807040308	* 76	51	Thermo top	1.330	16 rollen
807040309	82	140	Thermo ECO	330	16 rollen
807040310	* 100	50	Thermo top	1.300	16 rollen
807040311	* 100	150	Thermo top	435	18 rollen
807040312	100	210	Thermo ECO	350	16 rollen

\* = zonder perforatie


# LUCHTKUSSEN ENVELOPPEN

## ENVELOPPEN & ZAKKEN



- ▶ PEEL-SEAL SLUITSTRIP
- ▶ LAGE TRANSPORTKOSTEN DOOR LAAG GEWICHT
- ▶ SNEL VULLEN DANKZIJ EXTRA GLADDE BINNENZIJDE
- ▶ OOK LEVERBAAR IN BRUIN
- ▶ GUNSTIGE PRIJZEN

**PREMIUM KWALITEIT**



### LUCHTKUSSENENVELOPPEN

Art.Nr.	Omschrijving	Kleur	Type	Buitenmaat	Binnenmaat	Per doos	Per pallet
1 513600120T	Luchtkussen enveloppen classic	wit	11/A	120 x 175 mm	100 x 165 mm	200 st.	9.000 st. / 45 dozen
2 513600121T	Luchtkussen enveloppen classic	wit	12/B	140 x 225 mm	120 x 215 mm	200 st.	6.000 st. / 30 dozen
3 513600122T	Luchtkussen enveloppen classic	wit	13/C	170 x 225 mm	150 x 215 mm	100 st.	4.500 st. / 45 dozen
4 513600123T	Luchtkussen enveloppen classic	wit	14/D	200 x 275 mm	180 x 265 mm	100 st.	3.600 st. / 36 dozen
5 513600124T	Luchtkussen enveloppen classic	wit	15/E	240 x 275 mm	220 x 265 mm	100 st.	3.000 st. / 30 dozen
6 513600125T	Luchtkussen enveloppen classic	wit	16/F	240 x 350 mm	220 x 340 mm	100 st.	2.000 st. / 20 dozen
7 513600126T	Luchtkussen enveloppen classic	wit	17/G	250 x 350 mm	230 x 340 mm	100 st.	2.000 st. / 20 dozen
8 513600127T	Luchtkussen enveloppen classic	wit	18/H	290 x 370 mm	270 x 360 mm	100 st.	1.600 st. / 16 dozen
9 513600128T	Luchtkussen enveloppen classic	wit	19/I	320 x 455 mm	300 x 445 mm	100 st.	800 st. / 8 dozen
10 513600129T	Luchtkussen enveloppen classic	wit	20/K	370 x 480 mm	350 x 470 mm	100 st.	1.200 st. / 12 dozen
11 513600130T	Luchtkussen enveloppen classic	wit	CD	200 x 175 mm	180 x 165 mm	100 st.	3.600 st. / 36 dozen



### PAKLIJSTENVELOPPEN (DOCUMENTHOEZEN)

Art.Nr.	Omschrijving	Type	Inhoudsmaat	Binnenmaat	Per doos	Per pallet
<b>LDPE</b>						
523260001	Packlist blanco	C6	A6 (1/4 A4)	165 x 122 mm	1.000 st.	256 dozen
523260002	Packlist blanco	DL	1/3 A4	225 x 122 mm	1.000 st.	192 dozen
523260005	Packlist blanco	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165 mm	1.000 st.	144 dozen
1 523260017	Packlist blanco	C4	A4	315 x 225 mm	500 st.	128 dozen
2 523260003	Packlist 'documents enclosed'	DL	1/3 A4	225 x 115 mm	1.000 st.	192 dozen
523260013	Packlist 'documents enclosed'	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165 mm	1.000 st.	144 dozen
3 523260004	Packlist 'packing list'	C6	A6 (1/4 A4)	165 x 122 mm	1.000 st.	256 dozen
523260008	Packlist 'packing list'	DL	1/3 A4	225 x 122 mm	1.000 st.	192 dozen
523260009	Packlist 'packing list'	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165 mm	1.000 st.	144 dozen
4 523260045	Packlist meertalig	C6	A6 (1/4 A4)	165 x 122 mm	1.000 st.	96 dozen
523260044	Packlist meertalig	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165 mm	1.000 st.	80 dozen
<b>PAPIER</b>						
523260055	Packlist BIO papier 'packing list'	C6	A6 (1/4 A4)	165 x 122 mm	1.000 st.	144 dozen
523260056	Packlist BIO papier 'packing list'	C5	A5 (1/2 A4)	228 x 165 mm	1.000 st.	100 dozen

Andere specificaties op aanvraag.

# VERZENDVERPAKKINGEN

## ENVELOPPEN & ZAKKEN

### VERZENDZAKKEN LDPE

Deze sterke verzendzakken in enveloppe-vorm zijn vervaardigd van scheurvast en ondoorschijnend CoEx-LDPE, waardoor de inhoud van de envelopzak niet zichtbaar is. Voorzien van een permanente sluiting. Bovendien waterbestendig, gewicht- en ruimtebesparend.

Toepasbaar voor de verzending van o.a. kleding, textiel, drukwerk en evt. andere goederen die niet breekbaar zijn. Op aanvraag ook met opdruk leverbaar.



#### VERZENDZAKKEN CoEx LDPE

Art. Nr.	Omschrijving	Sluiting	Maat	Dikte	Per doos	Per pallet
523260208	Verzendzak CoEx LDPE L	enkele plakstrip	260 x 350 mm +50 mm klep	65 µ	500 st.	70.000 st.
523260209	Verzendzak CoEx LDPE XL	enkele plakstrip	320 x 420 mm +50 mm klep	50 µ	500 st.	35.000 st.
523260210	Verzendzak CoEx LDPE XXL	enkele plakstrip	350 x 470 mm +50 mm klep	50 µ	500 st.	20.000 st.
523260204	Verzendzak CoEx LDPE XXL	dubbele plakstrip	359 x 460 mm +70 mm klep	70 µ	500 st.	20.000 st.
523260205	Verzendzak CoEx LDPE XXXL	dubbele plakstrip	620 x 460 mm +70 mm klep	70 µ	500 st.	20.000 st.

Andere specificaties op aanvraag.



### KARTONNEN VERZENDENVELOPPEN

#### KARTONNEN VERZENDENVELOPPEN 450 GRS

Art. Nr.	Omschrijving	Buitenmaat	Per doos	Per pallet
530000100	Kartonnen verzendenveloppen 450 grs	176 x 250 mm	100 st.	6.000 st.
530000101	Kartonnen verzendenveloppen 450 grs	215 x 270 mm	100 st.	4.000 st.
530000102	Kartonnen verzendenveloppen 450 grs	229 x 324 mm	100 st.	4.000 st.
530000103	Kartonnen verzendenveloppen 450 grs	250 x 353 mm	100 st.	3.500 st.
530000104	Kartonnen verzendenveloppen 450 grs	262 x 371 mm	100 st.	2.800 st.
530000105	Kartonnen verzendenveloppen 450 grs	292 x 374 mm	100 st.	2.100 st.
530000106	Kartonnen verzendenveloppen 450 grs	320 x 455 mm	100 st.	2.100 st.

Andere specificaties op aanvraag.

VULHOOGTE VARIABEL

### BRIEVENBUSDOZEN



#### BRIEVENBUSDOZEN

Art.Nr.	Omschrijving	Afmetingen LxBxH	kleur	Per bundel	Per pallet	
1	343500001	Brievenbusdozen e-Com Mailbox 1, A5+	250 x 160 x 28 mm	wit	25 st.	5.100 st.
	343500002	Brievenbusdozen e-Com Mailbox 2, A4+	350 x 250 x 28 mm	wit	25 st.	2.550 st.
	343500003	Brievenbusdozen e-Com Mailbox 3, A6+	125 x 160 x 28 mm	wit	25 st.	6.000 st.
	343500006	Brievenbusdozen e-Com Mailbox 6, Wit	315 x 260 x 60 mm	wit	25 st.	2.200 st.
2	343170042	Stansdozen / Brievenbusdozen A4	299 x 213 x 27 mm	wit	50 st.	3.960 st.
<b>Per doos</b>						
3	343430000	Brievenbusdozen / karton-enveloppen met plakstrip	150 x 250 x (-) 28 mm	bruin	100 st.	50 dozen
	343430001	Brievenbusdozen / karton-enveloppen met plakstrip	187 x 272 x (-) 28 mm	bruin	100 st.	40 dozen
	343430002	Brievenbusdozen / karton-enveloppen met plakstrip	210 x 292 x (-) 28 mm	bruin	100 st.	40 dozen
	343430003	Brievenbusdozen / karton-enveloppen met plakstrip	235 x 337 x (-) 28 mm	bruin	100 st.	42 dozen
	343430004	Brievenbusdozen / karton-enveloppen met plakstrip	248 x 340 x (-) 28 mm	bruin	100 st.	24 dozen
	343430005	Brievenbusdozen / karton-enveloppen met plakstrip	335 x 500 x (-) 28 mm	bruin	100 st.	12 dozen

Andere specificaties op aanvraag.

# VERZENDVERPAKKINGEN COLOMPAC®

KARTON & PAPIER



## EUROBOX CP 154 MODUULOZEN

Art. Nr.	Colompac code	Golf	Binnenmaat L X B X H (mm)	Per bundel	Per pallet
<b>Size S</b>					
343600103	CP 154.151015	E	145 x 95 x 140	20 st.	6.600 st.
343600104	CP 154.201010	E	195 x 95 x 90	20 st.	6.720 st.
343600105	CP 154.201510	E	195 x 145 x 90	20 st.	4.180 st.
343600106	CP 154.201515	E	195 x 145 x 140	20 st.	3.420 st.
343600107	CP 154.201520	E	195 x 145 x 190	20 st.	3.360 st.
343600108	CP 154.202010	B	194 x 194 x 87	10 st.	2.500 st.
343600109	CP 154.202020	E	194 x 194 x 187	10 st.	1.560 st.
343600110	CP 154.202040	B	194 x 194 x 387	10 st.	1.120 st.

<b>Size M</b>					
343600111	CP 154.301015	B	294 x 94 x 137	10 st.	2.900 st.
343600112	CP 154.301030	B	294 x 94 x 287	10 st.	1.740 st.
343600113	CP 154.301040	B	294 x 94 x 387	10 st.	1.160 st.
343600114	CP 154.302010	B	294 x 194 x 87	10 st.	1.960 st.
343600115	CP 154.302015	B	294 x 194 x 137	10 st.	1.680 st.
343600116	CP 154.302020	B	294 x 194 x 187	10 st.	1.600 st.
343600117	CP 154.302030	B	294 x 194 x 287	10 st.	1.200 st.
343600118	CP 154.302040	B	294 x 194 x 387	10 st.	730 st.

<b>Size L</b>					
343600119	CP 154.401010	B	394 x 94 x 87	10 st.	2.160 st.
343600120	CP 154.401040	B	394 x 94 x 387	10 st.	580 st.
343600121	CP 154.401510	B	394 x 144 x 87	10 st.	2.000 st.
343600122	CP 154.401515	B	394 x 144 x 137	10 st.	1.620 st.
343600123	CP 154.401520	B	394 x 144 x 187	10 st.	1.620 st.
343600124	CP 154.401530	B	394 x 144 x 287	10 st.	1.120 st.
343600125	CP 154.401540	B	394 x 144 x 387	10 st.	580 st.
343600126	CP 154.402010	B	394 x 194 x 87	10 st.	1.440 st.
343600127	CP 154.402040	B	394 x 194 x 387	10 st.	560 st.
343600128	CP 154.403030	B	394 x 294 x 287	10 st.	520 st.
343600129	CP 154.403040	B	394 x 294 x 387	10 st.	540 st.
343600130	CP 154.404040	B	394 x 394 x 387	10 st.	520 st.

<b>Size XL</b>					
343600131	CP 154.604010	B	570 x 382 x 94	10 st.	320 st.
343600132	CP 154.604020	B	563 x 382 x 191	10 st.	160 st.
343600133	CP 154.604030	B	563 x 382 x 282	10 st.	160 st.
343600134	CP 154.604001	B	577 x 389 x 97	10 st.	640 st.

## COLOMPAC® EUROBOXEN

OPTIMAAL AFGESTEMD EUROPALLET 1200 x 800 mm.

Het uitgebreide assortiment met logisch op elkaar afgestemde formaten maakt veel combinaties mogelijk: u definieert uw wensen, wij zorgen voor de juiste verpakking met ColomPac® zelfklevende sluiting, scheurstrip en Kraftliner- buitenlaag. Klimaat-neutrale productie!







### VERZEND-ENVELOPPEN CP 010

Art. Nr.	Colompac	Golf	Binnenmaat	Per	Per
343600001	CP 010.02	E	185 x 270 x -50	100 st.	5.000 st.
343600003	CP 010.04	E	235 x 340 x -35	100 st.	3.600 st.
343600005	CP 010.05	E	250 x 340 x -50	100 st.	3.600 st.
343600006	CP 010.06	E	250 x 360 x -50	100 st.	3.600 st.
343600007	CP 010.07	E	290 x 400 x -50	100 st.	2.400 st.

### VERZEND ENVELOPPEN CP 014 (MASSIEFKARTON)

343600026	CP 014.04	-	217 x 155 x -60	100 st.	4.900 st.
-----------	-----------	---	-----------------	---------	-----------

### BOEKVERPAKKING CP 020

343600068	CP 020.02	B	217 x 155 x -60	20 st.	3.120 st.
343600071	CP 020.08	B	302 x 215 x -80	20 st.	1.680 st.
343600076	CP 020.18	B	455 x 320 x -70	20 st.	880 st.
343600082	CP 035.06	B	430 x 310 x -90	20 st.	800 st.

### DOOS VARIABLE VULHOOGTE CP 141

343600092	CP 141.101	B	229 x 164 x 50-115 (A5)	10 st.	3.520 st.
343600093	CP 141.201	B	304 x 216 x 130-220 (A4)	10 st.	1.550 st.
343600096	CP 141.301	B	445 x 315 x 180-300 (A3)	10 st.	560 st.

De hier getoonde modellen zijn een kleine greep uit het aanbod. Vraag naar de Colompac catalogus voor het complete overzicht verzendverpakkingen.

### LONGBOX CP 072

343600143	CP 072.02	B	430 x 108 x 108	10 st.	1.600 st.
343600144	CP 072.04	B	610 x 108 x 108	10 st.	1.600 st.
343600145	CP 072.05	B	705 x 108 x 108	10 st.	960 st.
343600146	CP 072.06	B	860 x 108 x 108	10 st.	960 st.

### TELESCOOPDOOS CP 073

343600148	CP 073.060 OT	B	604 x 115 x 115	10 st.	750 st.
343600149	CP 073.100 UT	B	1.060 x 108 x 108	10 st.	750 st.

### TRAPEZIUMDOOS CP 070

343600151	CP 070.04	B	610 x 105/55 x 75	20 st.	2.160
343600152	CP 070.05	B	705 x 105/55 x 75	20 st.	1.440

# VERZENDVERPAKKINGEN

## KARTON & PAPIER

- ▶ SNEL OPZETTEN
- ▶ SNEL SLUITEN
- ▶ VEILIG VERZENDEN
- ▶ GUNSTIGE PRIJZEN



## E-COMM VERZENDOZEN

### AUTOLOCK, PLAKSTRIP EN TREKSTRIP

Deze slimme verzendozen zijn speciaal ontwikkeld voor het optimaal verzenden van online bestellingen per post (e-commerce). Zeer snel op te zetten dankzij zijn handige autolock-bodem. Door de bodem-lipsluiting blijft deze goed in model, ook bij zwaardere producten.

Na het afvullen sluit u de doos zeer snel met de plakstrip, deze is permanent klevend en niet meer los te krijgen. U heeft dus voor deze doos geen tape, nieten of lijm nodig. Na ontvangst op de eindbestemming kan de doos simpel en netjes worden geopend middels de duidelijk aangegeven trekstrip.

De combinatie van de plakstrip (peel & seal) en de trekstrip maakt dat deze postdoos optimaal is beveiligd tegen het onbevoegd openen tijdens de zending.

### E-COMM VERZENDVERPAKKINGEN

Art. Nr.	Omschrijving	Binnenmaat LxBxH	Per bundel	Per pallet
34340000M	E-comm 1	169 x 130 x 70 mm	20 st.	5.760 st.
34340001M	E-comm 2, A5	213 x 153 x 109 mm	20 st.	1.980 st.
34340007M	E-comm 26	220 x 190 x 120 mm	20 st.	880 st.
34340002M	E-comm 3, A5+	230 x 160 x 80 mm	20 st.	2.200 st.
34340004M	E-comm 5	270 x 200 x 100 mm	20 st.	880 st.
34340005M	E-comm 6	255 x 180 x 160 mm	20 st.	1.100 st.
34340006M	E-comm 7, A4+	310 x 230 x 160 mm	20 st.	880 st.
34340008M	E-comm 8, A4+	310 x 230 x 110 mm	20 st.	880 st.
34340009M	E-comm 9	400 x 260 x 260 mm	20 st.	440 st.



## POSTBOX

Deze praktische vouwdoosjes 'PostBox' -serie zijn vervaardigd van een sterk maar toch licht kartonmateriaal waardoor deze prima geschikt zijn voor e-commerce pakketverzending. Daarnaast wordt dit handige Fefco 0427 stans-/vouwmodel ook vaak voor algemene verpakkingsdoeleinden ingezet. Klepsluiting, dus geen tape of lijm nodig.

### POSTBOX FEFCO 0427

Art. Nr.	Binnenmaat LxBxH	Per bundel	Per pallet
303420013	315 x 220 x 48 mm	50 st.	2.000 st.
303420014	235 x 185 x 46 mm	50 st.	4.000 st.
303420015	137 x 90 x 34 mm	50 st.	8.000 st.
303420016	162 x 154 x 52 mm	50 st.	4.000 st.
303420017	100 x 100 x 40 mm	50 st.	8.000 st.
303420018	262 x 190 x 60 mm	50 st.	2.000 st.
303420019	199 x 121 x 45 mm	50 st.	4.000 st.

Andere specificaties op aanvraag.



(-) VULHOOGTE VARIABEL

### WIKKEL / BOEK VERPAKKING VARIABELE VULHOOGTE

Art. Nr.	Binnenmaat	Per	Per
343420000	274 x 191 x (-) 80 mm	25 st.	2.000 st.
343420001	304 x 215 x (-) 74 mm	25 st.	1.500 st.
343420002	335 x 275 x (-) 80 mm	25 st.	1.500 st.
343420003	378 x 295 x (-) 80 mm	25 st.	1.000 st.
343480000	217 x 155 x (-) 50 mm	100 st.	3.000 st.
343480001	302 x 215 x (-) 75 mm	100 st.	3.000 st.



### VERZENDDOZEN SPECIAAL

Art. Nr.	Omschrijving	Binnenmaat LxBxH	Per bundel	Per pallet
343440000	Long Box A2, vierkante verzendkoker met sluitstrip	105 x 105 x 435 mm	10 st.	900 st.
343440001	Long Box A1, vierkante verzendkoker met sluitstrip	105 x 105 x 610 mm	10 st.	900 st.
343440002	Long Box A0, vierkante verzendkoker met sluitstrip	105 x 105 x 860 mm	10 st.	720 st.
343460000	Wijnflessendoos met opdruk, voor 1 fles	105 x 105 x 420 mm	20 st.	1.000 st.
343460001	Wijnflessendoos met opdruk, voor 2 flessen	204 x 108 x 368 mm	10 st.	330 st.
343460002	Wijnflessendoos met opdruk, voor 6 flessen	305 x 212 x 368 mm	5 st.	160 st.
343470000	Ordnerdoos, met sluitstrip	320 x 290 x 80 mm	20 st.	1.380 st.
343490000	Archiefdoos met losse deksel en opdruk schrijfkader	413 x 330 x 266 mm	10 st.	280 st.
343490001	Archiefdoos met losse deksel en opdruk schrijfkader	414 x 331 x 266 mm	10 st.	280 st.

Andere specificaties op aanvraag.

# VOUWDOZEN FEFCO 0201

KARTON & PAPIER



DIVERSE  
MOGELIJKHEDEN  
VOOR BEDRUKKING.

**BIJ MODULE-DOZEN IS DE MAATVOERING  
AFGESTEMD OP DE STANDAARD PALLETMATEN**

Enkelgolf: 25 st. per bundel  
Dubbelgolf 15 st. per bundel

## VOUWDOZEN BRUIN ENKEL GOLF

Art. Nr.	Binnenmaat LxBxH	Omschrijving	Uitvoering	Kwaliteit	Kleur	Per pallet
313570010kl	150 x 110 x 110 mm	doos 10		enkel golf B	bruin	5.850 st.
313570020kl	265 x 135 x 140 mm	doos 20		enkel golf B	bruin	2.600 st.
313690022	305 x 220 x 100 mm	doos A4		enkel golf C	bruin	900 st.
313690023	305 x 220 x 150 mm	doos A4		enkel golf C	bruin	900 st.
313690025	305 x 220 x 200 mm	doos A4		enkel golf C	bruin	900 st.
313690024	305 x 220 x 250 mm	doos A4		enkel golf C	bruin	900 st.
313570030	350 x 260 x 180 mm	doos 30	extra rillijn op 90 mm.	enkel golf B	bruin	1.100 st.
313570040	400 x 250 x 250 mm	doos 40	extra rillijn op 125 mm.	enkel golf B	bruin	500 st.
313570050	450 x 350 x 350 mm	doos 50	extra rillijn op 175 mm en 250 mm.	enkel golf C	bruin	500 st.

## VOUWDOZEN WIT ENKEL EN DUBBEL GOLF

Art. Nr.	Binnenmaat LxBxH	Omschrijving	Uitvoering	Kwaliteit	Kleur	Per pallet
313570100	290 x 190 x 150 mm	module 1 (16 per laag)		enkel golf B	wit	2.100 st.
313570110	290 x 190 x 240 mm	module 2 (16 per laag)	extra rillijn op 200 mm.	enkel golf B	wit	1.000 st.
309999042	348 x 240 x 282 mm	doos H		enkel golf B	wit	1.200 st.
313570130	385 x 285 x 300 mm	module 4 (8 per laag)	extra rillijn op 250 mm.	dubbel golf BE	wit	960 st.
311050009	400 x 285 x 315 mm	doos E		enkel golf B	wit	600 st.
301550001	420 x 320 x 320 mm	doos G	extra rillijn op 160 mm.	dubbel golf BE	wit	450 st.

Andere specificaties op aanvraag.

# VOUWDOZEN FEFCO 0201

KARTON & PAPIER



313700000 kartonverkleiner



89600200 Kleppenklemmen

Dubbel golf 15 per bundel


## VOUWDOZEN BRUIN DUBBEL GOLF

Art. Nr.	Binnenmaat LxBxH	Omschrijving	Uitvoering	Kwaliteit	Kleur	Per pallet
313570060	450 x 450 x 300 mm	doos 60	extra rillijn op 150 mm	dubbel golf BC	bruin	135 st.
303570648	290 x 190 x 100 mm			dubbel golf BE	bruin	1.800 st.
303570649	290 x 190 x 150 mm			dubbel golf BE	bruin	1.350 st.
303570650	250 x 250 x 250 mm			dubbel golf BC	bruin	600 st.
313570070	550 x 380 x 310 mm	doos 70		dubbel golf BC	bruin	150 st.
313570080	800 x 400 x 300 mm	doos 80	extra rillijn op 150 mm	dubbel golf BC	bruin	135 st.

Andere specificaties op aanvraag.

## ANTI-STAPELHOEDJE

## PALLETDOZEN



## PALLETDOZEN

Art.Nr.	Omschrijving	Binnenmaat LxBxH	Fefco	Kleur	Per pallet
303490002	Palletdoos DG europallet	1.185 x 785 x 800 mm	0201	bruin	150 st.
3035700193	Palletdoos DG 1/2 europallet	780 x 560 x 560 mm	0201	bruin	150 st.
310000006	Anti-stapelhoedje DG ('Do not stack')	25 cm hoog		rood	1.640 st.
310000006ZK	Anti-stapelhoedje DG ('Do not stack') zelfklevend	25 cm hoog		rood	1.640 st.

Andere specificaties op aanvraag.

# PARAATDOZEN

## KARTON & PAPIER

Paraatdozen zijn vervaardigd van extra sterk massiefkarton en bestaan uit 2 losse delen, een bodem en een deksel. Dankzij de voorgelijmde hoeken zijn ze snel op te zetten. Paraatdozen worden veel toegepast in drukkerijen, voedingsindustrie (diepvries) en tuinbranche (trays). Naast de standaardmaten leveren wij ook maatwerk en bedrukte dozen op aanvraag.



### PARAATDOZEN

Art. nr.	Omschrijving	Binnenmaat L X B X H	Vriesgaten	Kleur	Per pallet
BO2172	Paraatbodems 950 g/m <sup>2</sup> , uitgestanste handgreep	565 x 365 x 150 mm	Nee	wit/bruin buiten	900 st.
DE2172	Paraatdeksels 900 g/m <sup>2</sup> , uitgestanste handgreep	573 x 373 x 151 mm	Nee	bruin/wit buiten	900 st.
BO2110	Paraatbodems 750 g/m <sup>2</sup>	493 x 287 x 70 mm	Nee	bruin/bruin-kraft	2.800 st.
DE2110	Paraatdeksels 700 g/m <sup>2</sup>	499 x 292 x 70 mm	Nee	bruin/wit buiten-kraft	2.800 st.
BO2012	Paraatbodems 1000 g/m <sup>2</sup>	575 x 375 x 180 mm	Ja	wit/bruin buiten-kraft	800 st.
DE2012	Paraatdeksels 900 g/m <sup>2</sup>	583 x 383 x 181 mm	Ja	bruin/wit buiten-kraft	800 st.
BO2193	Paraatbodems 1000 g/m <sup>2</sup>	575 x 375 x 180 mm	Nee	wit/bruin buiten-kraft	800 st.
DE2193	Paraatdeksels 900 g/m <sup>2</sup>	583 x 383 x 181 mm	Nee	bruin/wit buiten-kraft	800 st.
BO2023	Paraatbodems 900 g/m <sup>2</sup>	380 x 280 x 80 mm	Nee	wit/bruin buiten-kraft	2.400 st.
DE2021	Paraatdeksels 800 g/m <sup>2</sup>	388 x 288 x 80 mm	Nee	bruin/wit buiten-kraft	2.400 st.
BO2128	Paraatbodems 700 g/m <sup>2</sup>	390 x 290 x 120 mm	Ja	bruin/wit buiten-kraft	2.000 st.
DE2128	Paraatdeksels 650 g/m <sup>2</sup>	398 x 298 x 121 mm	Ja	bruin/wit buiten-kraft	2.000 st.
BO2127	Paraatbodems 700 g/m <sup>2</sup>	460 x 290 x 100 mm	Ja	wit/bruin buiten-kraft	1.980 st.
DE2127	Paraatdeksels 700 g/m <sup>2</sup>	465 x 295 x 100 mm	Ja	bruin/wit buiten-kraft	1.980 st.
BO2008	Paraatbodems 1000 g/m <sup>2</sup>	575 x 375 x 110 mm	Nee	bruin/bruin buiten-kraft	9.00 st.
DE2008	Paraatdeksels 800 g/m <sup>2</sup>	582 x 375 x 110 mm	Nee	bruin/wit buiten-kraft	9.00 st.
BO2165	Paraatbodems 1000 g/m <sup>2</sup>	580 x 382 x 110 mm	Ja	bruin/bruin buiten-kraft	9.00 st.
DE2165	Paraatdeksels 800 g/m <sup>2</sup>	582 x 382 x 110 mm	Ja	wit/bruin-kraft	9.00 st.
BO2002	Paraatbodems A4 700 g/m <sup>2</sup>	300 x 215 x 100 mm	Nee	grijs/wit	2.200 st.
DE2002	Paraatdeksels A4 700 g/m <sup>2</sup>	305 x 215 x 100 mm	Nee	grijs/wit	2.200 st.
TD4001	Tuintray 700 g/m <sup>2</sup>	380 x 280 x 80 mm	Nee	bruin/bruin	2.400 st.
TD4003	Tuintray 700 g/m <sup>2</sup>	440 x 335 x 80 mm	Nee	bruin/bruin	1.875 st.

Andere specificaties op aanvraag.

# ROLLEN & PLATEN KARTON

KARTON & PAPIER



## GOLFKARTON

Art. nr.	Omschrijving	Rolbreedte	Lengte	Gewicht rol	Per pallet
1 331310002	Golfkarton op rol	50 cm	70 mtr	± 5,6 kg	24 rollen
331310003	Golfkarton op rol	66 cm	70 mtr	± 7,4 kg	18 rollen
331310008	Golfkarton op rol	75 cm	70 mtr	± 8,3 kg	18 rollen
331310001	Golfkarton op rol	100 cm	70 mtr	± 11,2 kg	12 rollen
331310000	Golfkarton op rol	120 cm	70 mtr	± 13,5 kg	12 rollen
331310004	Golfkarton op rol	150 cm	70 mtr	± 16,8 kg	6 rollen
331310006	Golfkarton op rol	200 cm	70 mtr	± 26,2 kg	6 rollen
2 823260162	Multifunctionele, verticale dispenser blauw. Voor het gemakkelijk afrollen van golfkarton.				

## KARTONPLATEN

Art. nr.	Omschrijving	Maat	Kwaliteit	Kleur	Per pallet
3 303580002	Kartonplaten t.b.v. europallet	1.150 x 750 mm	enkel golf B	bruin	700 st.
3 303570033	Kartonplaten t.b.v. blokpallet	1.150 x 960 mm	enkel golf B	bruin	700 st.

Andere specificaties op aanvraag.

# PAKPAPIER

KARTON & PAPIER



## NATRONKRAFT INPAKPAPIER OP ROL

Art. Nr.	Omschrijving	Kwaliteit	Rolbreedte	Ø rol	Gewicht rol	Per pallet
323120029	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	25 cm	± 21 cm	± 6 kg	48 rollen
323120027	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	40 cm	± 21 cm	± 10 kg	60 rollen
323120001	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	50 cm	± 21 cm	± 12,5 kg	40 rollen
323120007	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	60 cm	± 21 cm	± 15 kg	40 rollen
323120004	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	70 cm	± 21 cm	± 17,5 kg	40 rollen
323120014	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	80 cm	± 21 cm	± 20 kg	20 rollen
323120003	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	100 cm	± 21 cm	± 25 kg	20 rollen
323120008	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	120 cm	± 21 cm	± 30 kg	20 rollen
541310102	Rocholz rolhouders (zie pag. 82)					

Andere specificaties op aanvraag.



Door gebruik te maken van antislip-papier voorkomt u op eenvoudige en goedkope wijze productschade door het schuiven van lading op de pallet tijdens transport. U kunt de pallet tot een hoek van ca. 40° zonder gevolgen kantelen.

Belangrijker is wellicht nog de krachten op de lading die vrijkomen bij het optrekken en remmen van de vrachtwagen.

Met antislipvellen kunt het gebruik van rekwikkelfolie en omsnoeringsbanden tot een minimum beperken. Bovendien kunt u hoger laden. Goed voor uw portemonnee en het milieu. Het papier is 100% recyclebaar.

U kunt antislipvellen inzetten als tussenvellen, maar ook als bodemvel voor stabiele verbinding tussen pallet en lading.

Met antislipvellen heeft u veel meer zekerheid dat uw pallet-transport veilig bij uw klant aankomt.



### ANTSLIPVELLEN VOOR PALLETPRODUCTEN

Art. Nr.	Omschrijving	Maat L x B	Kwaliteit	Kleur	Per pallet
322060006	Antislipvellen papier t.b.v. europallet	1.150 x 750 mm	100 gr/m <sup>2</sup>	bruin	5.000 st.
322060007	Antislipvellen papier t.b.v. blokpallet	1.150 x 950 mm	100 gr/m <sup>2</sup>	bruin	5.000 st.

Andere specificaties op aanvraag.

### DIVERS PAPIER



### PAPIER

Art. Nr.	Omschrijving	Kwaliteit	Maat L x B	Kleur	Per pak	Per doos	Per pallet
1 326600000	Kopieer- / printerpapier	80 gr/m <sup>2</sup>	A4, 297 x 210 mm	wit	500 vel	5 pak	240 pakken
2 32199000210	Zijde- / vloeipapier, zuurvrij	25 gr/m <sup>2</sup>	37,5 x 50 cm	zuiver wit	5 kg		500 kg
3 321990004	Zijde- / vloeipapier, zuurvrij	25 gr/m <sup>2</sup>	37,5 x 50 cm	grijs	10 kg		500 kg

Andere specificaties op aanvraag.

# PAPIERSNIJ-APPARATUUR

## WERKPLEK

### RUIM ASSORTIMENT

Wij leveren een ruim assortiment papiersnij-apparaten of wel papier- / folierolhouders van het merk Rocholz. Naast de hier getoonde modellen uit de 'Standard'-serie kunt u ook kiezen voor de Zac- of Vario-modellen. Vraag naar de uitgebreide Rocholz catalogus voor een compleet overzicht.

De leverbare maten zijn van 30 cm opend tot 100 cm. De ramen zijn koppelbaar en kunnen voorzien worden van linthouders, wandbeugels of voetsteunen.



### KIES GLAD MES OF KARTELMES

Let bij de keuze van een Rocholz rolhouder op het type mes van de afscheurbalk. Het gladde scheurmes is geschikt voor het afsnijden van alleen papier, het kartelmes is geschikt voor zowel papier als voor cellofaanfolie.

#### STANDARD ONDERTAFELMODEL

Art. Nr.	Code	Rol breedte	Kleur	Materiaal	Totale breedte	
<b>MET GLAD MES</b>						
1	541310102	180130	30 cm	grijs	papier	364 mm
	541310088	180140	40 cm	grijs	papier	464 mm
	541310106	180150	50 cm	grijs	papier	564 mm
	541310108	180160	60 cm	grijs	papier	664 mm
	541310110	180170	75 cm	grijs	papier	814 mm

<b>MET KARTELMES</b>						
1	541310121	180131	30 cm	grijs	papier/folie	364 mm
	541310105	180141	40 cm	grijs	papier/folie	464 mm
	541310107	180151	50 cm	grijs	papier/folie	564 mm
	541310109	180161	60 cm	grijs	papier/folie	664 mm
	541310122	180171	75 cm	grijs	papier/folie	814 mm
	541310115	180111	100 cm	grijs	papier/folie	1.130 mm





#### STANDARD VERTICAAL MODEL

Art. Nr.	Code	Rol breedte	Kleur	Materiaal	Totale hoogte	
<b>MET GLAD MES</b>						
2	541310117	175150	50 cm	grijs	papier	600 mm
	541310119	175160	60 cm	grijs	papier	700 mm
	541310094	175170	75 cm	grijs	papier	850 mm
	541310099	175110	100cm	grijs	papier	1.100 mm
<b>MET KARTELMES</b>						
2	541310095	175151	50 cm	grijs	papier/folie	600 mm
	541310123	175161	60 cm	grijs	papier/folie	700 mm
	541310120	175171	75 cm	grijs	papier/folie	850 mm
	541310100	175111	100cm	grijs	papier/folie	1.100 mm



2





## WAND-, TAFEL- EN OPZETMODEL

Art. Nr.	Code	Rol	Kleur	Materiaal	Totale	
<b>MET GLADMES</b>						
3	541310066	150130	30 cm	grijs	papier	384 mm
	541310068	150140	40 cm	grijs	papier	484 mm
	541310070	150150	50 cm	grijs	papier	584 mm
	541310072	150160	60 cm	grijs	papier	684 mm
	541310074	150170	75 cm	grijs	papier	834 mm
	541310076	150180	80 cm	grijs	papier	884 mm
	541310079	150110	100 cm	grijs	papier	1.084 mm

Art. Nr.	Code	Rol	Kleur	Materiaal	Totale	
<b>MET KARTELMES</b>						
	541310067	150131	30 cm	grijs	papier/folie	384 mm
	541310069	150141	40 cm	grijs	papier/folie	484 mm
	541310071	150151	50 cm	grijs	papier/folie	584 mm
	541310073	150161	60 cm	grijs	papier/folie	684 mm
	541310081	150171	75 cm	grijs	papier/folie	834 mm
	541310077	150181	80 cm	grijs	papier/folie	884 mm
	541310143	150111	100 cm	grijs	papier/folie	1.084 mm

## ACCESSOIRES

Art. Nr.	Code	Omschrijving
4	541310001	101100 Voetsteunen set tbv raam 'Standard'
5	541310002	102100 Wandsteunen set tbv raam 'Standard'
6	541310003	104100 Set klemmen voor 2 ramen 'Standard'
	541310078	615011 Folie mes 100cm met kleefstrip

## LINTROLHOUDERS

Art.nr	Code	Omschrijving
7	541310010	124221 Lintrolhouder 'Standard', voor 2 rol
8	541310011	124211 Lintrolhouder 'Standard', voor 1 rol
9	541310139	124108 Lintrolhouder 'Standard', voor 8 rol (raam)

# SNIJSTANDAARDS

## WERKPLEK

De snijstandaards (rolhouders met afsnij-unit) System 2000 van Rocholz zijn voorzien van een innovatieve snijtechnologie.

De ergonomisch ontworpen mescassette verzekert u van veilig snijden in twee richtingen. De cassette kan met een enkele handeling worden vervangen. Er is een cassette met cirkelvormig mes voor papier, golfkarton, etc. en een cassette met 'V'-mes voor vele types folie.

De snijstandaards kunnen worden ingezet als vrijstaande units of geïntegreerd in een paktafel. De hoogte is traploos verstelbaar.

Leverbaar in diverse maten, variërend van 750 tot 2.000 mm, Wielen zijn op optioneel leverbaar. Vraag de complete Rocholz catalogus aan bij het verkoopteam.



**ROCHOLZ**  
LÖSUNGEN MIT SYSTEM

### SNIJSTANDAARDS SYSTEM 2000

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Rolbreedte	Totale breedte	T o t a a l	m a a t	Gewicht	Max.
<b>MET 1 AFSNIJ-UNIT</b>								
1	823260138	26207N	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	75 cm	80 cm	1.120 x 920 x 1.165 mm	25 kg	100 kg
	823260139	26210N	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	100 cm	80 cm	1.370 x 920 x 1.165 mm	27 kg	100 kg
	823260140	26212N	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	125 cm	80 cm	1.620 x 920 x 1.165 mm	30 kg	100 kg
	823260141	26216N	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	160 cm	80 cm	1.970 x 920 x 1.165 mm	34 kg	100 kg
	823260142	26220N	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	200 cm	80 cm	2.370 x 920 x 1.165 mm	39 kg	100 kg
2	823260143	26507	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	75 cm	80 cm	1.120 x 920 x 1.165 mm	29 kg	130 kg
	823260144	26510	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	100 cm	80 cm	1.370 x 920 x 1.165 mm	31 kg	130 kg
	823260145	26512	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	125 cm	80 cm	1.620 x 920 x 1.165 mm	34 kg	130 kg
	823260146	26516	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	160 cm	80 cm	1.970 x 920 x 1.165 mm	39 kg	130 kg
	823260147	26520	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	200 cm	80 cm	2.370 x 920 x 1.165 mm	46 kg	130 kg
<b>MET 2 AFSNIJ-UNITS</b>								
3	823260148	26407	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	75 cm	80 cm	1.120 x 920 x 1.165 mm	40 kg	130 kg
	823260149	26410	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	100 cm	80 cm	1.370 x 920 x 1.165 mm	44 kg	130 kg
	823260150	26412	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	125 cm	80 cm	1.620 x 920 x 1.165 mm	48 kg	130 kg
	823260151	26416	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	160 cm	80 cm	1.970 x 920 x 1.165 mm	56 kg	130 kg
	823260152	26420	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	200 cm	80 cm	2.370 x 920 x 1.165 mm	67 kg	130 kg
	823260186	23601	Set van 4 zwenkwielen ( waarvan 2 met rem)			Hoogte ca. 106mm		

Andere specificaties op aanvraag.

In ons leveringsprogramma is de volledige collectie van het Duitse kwaliteitsmerk Rocholz opgenomen. Deze bestaat onder meer uit verschillende serie's paktafels in diverse prijscategorieën. Allen van uitstekende kwaliteit en met verschillende mogelijkheden tot uitbreiding. Voor grote projecten zijn maatwerkoplossingen mogelijk.

Op verzoek sturen wij u de brochure met het complete aanbod paktafels en aanverwante artikelen toe.



Rocholz System 2000




Rocholz System 5000



Rocholz System Flex


### FLEXIBELE, MOBIELE WERKSTATIONS LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE UITVOERINGEN



CUSTOM MADE INPAKLIJNEN  
EN SLIMME OPLOSSINGEN  
VOOR FULFILMENT EN INDUSTRIE.

# ROLDISPENSERS

## WERKPLEK



- ▶ VERSTELBAAR
- ▶ EENVOUDIG MAAR OERSTERK
- ▶ MULTIFUNCTIONEEL
- ▶ DIVERSE MONTAGEMOGELIJKHEDEN
- ▶ VOOR EEN OPPERVLEKTE WERKPLEK



- ▶ VOOR PAKPAPIER, FOLIES, ETIKETTEN
- ▶ VOOR BUISFOLIES
- ▶ BREEDTE INSTELBAAR 40-100 CM



- ▶ VOOR NOPPENFOLIE
- ▶ VOOR SCHUIMFOLIE
- ▶ VOOR TOPVELLEN
- ▶ VOOR AFDEKFOLIE
- ▶ TOT 174 CM

## ROLDISPENSERS

	Art. Nr.	Omschrijving + Type	Rol	Rol	Gewicht	Kleur
1	824000000	Afroller tafel/ondertafel & wandmodel	70-120 cm	33 cm	7 kg	grijs
2	825000005	Tafeldispenser voor buisfolie, etiketten, pakpapier, etc.	40-100 cm	40 cm	3 kg	blauw
3	823260162	Multifunctionele verticale dispenser	100-174 cm	100 cm	18 kg	blauw

Andere modellen op aanvraag.

## ROBUUSTE DOZENNIETER MET MECHANISCHE- OF PNEUMATISCHE BEDIENING

Alsafix is al jaren een grote speler op de markt van tack- en niet-apparatuur voor de professionele industrie in met name Duitsland en Frankrijk. Sinds kort heeft Alsafix ook producten die speciaal voor de verpakingsindustrie een perfecte oplossing bieden.

Na diverse kwaliteitstesten hebben wij besloten dit mooie product-assortiment in het leveringsprogramma op te nemen.

Zoekt u een dozennieter van een onberispelijke kwaliteit voor een redelijke prijs? Koop dan een Alsafix! De behuizing bestaat volledig uit hoogwaardig kunststof. De dozennieters zijn licht van gewicht en eenvoudig voor iedereen hanteerbaar.

De Alsafix dozennieters zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, met handmatige bediening of met luchtdruk, met verschillende nietmaten.



### DOZENNIETERS ALSAFIX

	Art. Nr.	Omschrijving	Nietmaat	Gewicht	Per doos
1	854000000	Mechanische nietmachine M1	32/18 mm	1,7 kg	n.v.t.
	854000001	Mechanische nietmachine M1	35/18 mm	1,70 kg	n.v.t.
2	854000101	Pneumatische nietmachine P1	35/18 mm	1,88 kg	n.v.t.
	854000200	Pneumatische nietmachine P1	32/22 mm	1,88 kg	n.v.t.
	854000201	Pneumatische nietmachine P1	35/22 mm	1,88 kg	n.v.t.
3	854000405	Verkoperde nieten R-15	32/15 mm	14,8 kg	20.000 st.
	854000408	Verkoperde nieten R-18	32/18 mm	16,6 kg	20.000 st.
	854000407	Verkoperde nieten R-22	32/22 mm	14,1 kg	15.000 st.
	854000410	Verkoperde nieten B-16	35/16 mm	12,0 kg	10.000 st.
	854000409	Verkoperde nieten B-19	35/19 mm	12,0 kg	10.000 st.
	854000404	Verkoperde nieten B-22	35/22 mm	9,75 kg	7.500 st.

# HYGIËNEPAPIER

HYGIËNE

**FIX**HYGIËNE®



## TOILETPAPIER FIXHYGIËNE

	Art. Nr.	Omschrijving	Aantal vel/rol	Lagen	Per doos	Per pallet
1	865000100	Toiletpapier traditioneel cellulose, ecolabel	200 vel	2	12 x 4 rollen	48 colli
2	865000101	Toiletpapier traditioneel cellulose, ecolabel	400 vel	2	10 x 4 rollen	48 colli
3	865000102	Toiletpapier mini jumbo cellulose, ecolabel		2	12 x 180 mtr	48 colli
4	865000103	Toiletpapier maxi jumbo cellulose, ecolabel		2	6 x 380 mtr	48 colli
5	865000104	Toiletpapier bulkpack cellulose 11,2 x 21 cm, ecolabel		2	40 x 225 vel	40 colli
6	865000105	Toiletpapier doprol tissue wit		2	36 x 100 mtr	28 colli
7	865000106	Toiletpapier compact coreless cellulose, ecolabel	900 vel	2	24 x 112,5 mtr	54 colli
8	865000400	Navulzeep lotion 5 liter			2 x 5 liter	75 colli

Andere specificaties op aanvraag.





**FIXHYGIËNE®**

### HANDBOEK- EN INDUSTRIEROLLEN FIXHYGIËNE

Art. Nr.	Omschrijving	Maat	Lagen	Per doos	Per pallet
1	Handdoekjes z-vouw cellulose	21 x 25 cm	2	20 x 160 vel	36 colli
2	Handdoekjes z-vouw naturel	23 x 25 cm	1	20 x 250 vel	36 colli
3	Handdoekjes nwx-press cellulose	27 x 22 cm	2	18 x 170 vel	40 colli
4	Handdoekrol midi recycled tissue wit	20 cm breed	1	6 x 300 mtr	48 colli
5	Handdoekrol mini coreless cellulose	20 cm breed	1	12 x 120 mtr	60 colli
5	Handdoekrol midi coreless cellulose	20 cm breed	1	6 x 300 mtr	48 colli
6	Handdoekrol HPG midi blauw zwaar	21 cm breed	1	6 x 9 kg	48 colli
7	Handdoekrol HPG matic cellulose	21 cm breed	2	6 x 150 mtr	36 colli
8	Handdoekrol HPG motion cellulose	24 cm breed, dubb. koker	2	6 x 150 mtr	32 colli
9	Industrierol verlijmd blauw	24 cm breed	2	2 x 300 mtr	60 colli
9	Industrierol verlijmd blauw	22 cm breed	2	2 x 380 mtr	60 colli
11	Industrierol verlijmd cellulose	24 cm breed	2	2 x 340 mtr	60 colli

Andere specificaties op aanvraag.

# DISPOSABLE KLEDING

## HYGIËNE

Ons assortiment hygiëne materialen voor hoofd, lichaam en handen zijn volledig foodgrade en voorzien van benodigde certificeringen.

Naast de persoonlijke beschermingsmiddelen hebben wij ook een groot assortiment van ondersteunende materialen voor de levensmiddelenindustrie. Van EHBO materialen tot werkschoenen en reinigingsmaterialen tot verpakkingsmaterialen.



### PERSOONLIJKE BESCHERMING

Art. Nr.	Omschrijving	Maat	Kleur	Verpakking
1 9100274	Haarnet wikkels PP non-woven enkel elastiek	52 cm	blauw	10 x 100 st.
9100275	Haarnet wikkels PP non-woven enkel elastiek	52 cm	wit	10 x 100 st.
9100276	Haarnet wikkels PP non-woven enkel elastiek	58 cm	blauw	10 x 100 st.
9100277	Haarnet wikkels PP non-woven enkel elastiek	58 cm	wit	10 x 100 st.
2 9100278	Baardmasker PP non-woven enkel elastiek	one-size	wit	10 x 100 st.
9100606	Baardmasker PP non-woven elastiek	one-size	blauw	10 x 100 st.
3 6510015-004	Mondmasker 3-laags (standaard) Type IIR medisch	95 x 175 mm	blauw	50 x 50 st.
4 9100089	Mouwvoertrek PE 40µ	20 x 45 cm	blauw	20 x 100 st.
9100279	Mouwvoertrek PE 16µ	22 x 46 cm	blauw	20 x 100 st.
6 9100097	Bezoekersjas PP non-woven klittenband	XXL	wit	100 st.
9100381	Bezoekersjas PP non-woven klittenband	XXXL	wit	100 st.
9100380	Bezoekersjas PP non-woven klittenband	XL	wit	100 st.
8 9100280	Coverall PP non-woven met ritssluiting	M	wit	50 st.
9100281	Coverall PP non-woven met ritssluiting	L	wit	50 st.
9100282	Coverall PP non-woven met ritssluiting	XL	wit	50 st.
9100283	Coverall PP non-woven met ritssluiting	XXL	wit	50 st.
9100284	Coverall PP non-woven met ritssluiting	XL	blauw	50 st.
9100285	Coverall PP non-woven ritssluiting	XXL	blauw	50 st.
5 9100564	Schoenovertrek PE 40µ	41 x 15 cm	blauw	2.000 st.
8 9100216	Schort blok 20µ	80 x 125 cm	blauw	1.000 st.
9100196	Schort los 25µ	125 x 80 cm	blauw	1.000 st.
9100201	Schort op blok 50 µ	140 x 80 cm	blauw	500 st.
9101271	LDPE schort met mouw 30 µ	120 x 98 cm	blauw	5 x 20 st.

## PERSOONLIJKE BESCHERMING

Art. Nr.	Omschrijving	Maat	Kleur	Verpakking
9100078	Werklaarzen PVC S4	41	wit	1 paar
9100496	Werklaarzen PVC S4	38	wit	1 paar
9100497	Werklaarzen PVC S4	42	wit	1 paar
9101013	Werklaarzen PVC S4	39	wit	1 paar
9101014	Werklaarzen PVC S4	40	wit	1 paar
9101015	Werklaarzen PVC S4	43	wit	1 paar
9101309	Werklaarzen PVC S4	37	wit	1 paar
9101310	Werklaarzen PVC S4	44	wit	1 paar
9101311	Werklaarzen PVC S4	45	wit	1 paar
1 9100708	Werklaarzen PU S4	37	blauw	1 paar
9100106	Werklaarzen PU S4	38	blauw	1 paar
9100107	Werklaarzen PU S4	39	blauw	1 paar
9100109	Werklaarzen PU S4	40	blauw	1 paar
9100110	Werklaarzen PU S4	41	blauw	1 paar
9100112	Werklaarzen PU S4	42	blauw	1 paar
9100113	Werklaarzen PU S4	43	blauw	1 paar
9100114	Werklaarzen PU S4	44	blauw	1 paar
9100116	Werklaarzen PU S4	45	blauw	1 paar
9100117	Werklaarzen PU S4	46	blauw	1 paar
9100118	Werklaarzen PU S4	47	blauw	1 paar



## SCHOONMAAK

Art. Nr.	Omschrijving	Verpakking
2 9101046	Spectro ontvetter	2 x 5 liter
3 9101685	Spectro vloerreiniger extra	2 x 5 liter
4 9100753	Spectro sanosept profi	1 x 20 liter
5 9100825	Spectro glas- en interieur reiniger sprayflacon	6 x 1 liter
6 9100826	Spectro sanitairreiniger klepdop	6 x 1 liter
7 9100828	Spectro WC reiniger extra	6 x 750 ml
9101023	Bleekmiddel verdikt	12 x 1 liter



## HULPMIDDELEN

Art. Nr.	Omschrijving	Kleur	Afmeting	Verpakking
9100111	Vikan steel aluminium	blauw	1.510 Ø 31 mm	1 st.
9100343	Vikan vloertrekker met vervangcassette vaste nek	blauw	600 x 85 x 115 mm	1 st.
9100151	Vikan bezem extra harde vezels	blauw	530 x 175 x 90 mm	1 st.
9100267	Vikan handveger medium vezels	blauw	330 x 35 x 110 mm	1 st.
9100083	Vikan stofblik	blauw	330 x 295 x 100 mm	1 st.
9100320	Vikan vloerschrobber harde vezels	blauw	305 x 85 x 110 mm	1 st.

## DESINFECTANT

Art. Nr.	Omschrijving	Verpakking
1 9100448A	Desinfectie-wipes ethanol, busje wit	12 x 200 st.
9100074	Desinfectie-wipes ethanol, emmer	2 x 680 st.
9100445	Desinfectie-middel	12 x 500 ml
9100446	Hand desinfectie liquid	6 x 1 liter
9101882	Desinfectie-middel Spectro liquid	2 x 5 liter

# HANDSCHOENEN

## HYGIËNE

We kunnen een breed assortiment aanbieden, van de lichtste, aanraakgevoelige snijbestendige handschoen voor de meshand tot de heavy-duty snijbestendige handschoen voor de bescherming van de hand die het te snijden product vasthoudt.

Onze snijbestendige handschoenen kunnen op hoge temperaturen in de machine worden gewassen en zijn speciaal ontwikkeld

en gecertificeerd voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.

Alle Cutguard® snijwerende handschoenen zijn verkrijgbaar in verschillende maten, herkenbaar aan dezelfde Euronorm kleurcode voor steekwerende handschoenen.

Getest en gecertificeerd in overeenstemming met CE EN

### SNIJHANDSCHOENEN

Art. Nr.	Kleur	Maat	Verpakking
CUTGUARD MONSTER			
1 9100133	blauw	6 (XS)	10 st.
9100134	blauw	7 (S)	10 st.
9100135	blauw	8 (M)	10 st.
9100136	blauw	9 (L)	10 st.
9100137	blauw	10 (XL)	10 st.

CUTGUARD BLUETOUCH			
2 9100138	blauw	6 (XS)	10 st.
9100139	blauw	7 (S)	10 st.
9100140	blauw	8 (M)	10 st.
9100141	blauw	9 (L)	10 st.
9100142	blauw	10 (XL)	10 st.

**CUTGUARD®**



Sommige wegwerphandschoenen voelen zich thuis in bijna alle gebruiksomgevingen. Neem de universeel toepasbare huishoudhandschoenen van natuurlijk rubber latex.

Veel gebruikt in de schoonmaakbranche, industrie, horeca, catering en tal van andere sectoren waar besmetting op de loer ligt. Het katoen gevlokte interieur geeft extra draagcomfort.

### HUISHOUDHANDSCHOENEN LATEX

Art. Nr.	Kleur	Maat	Verpakking
1 4001010	geel	S	144 paar
4001020	geel	M	144 paar
4001030	geel	L	144 paar
4001040	geel	XL	144 paar
2 4001010-001	blauw	S	144 paar
4001020-001	blauw	M	144 paar
4001030-001	blauw	L	144 paar
4001040-001	blauw	XL	144 paar



### ONDERZOEKSHANDSCHOENEN

 Art. Nr.      Kleur      Maat      Verpakking

#### NITRILE ONGEPOEDERD

1	4001290	blauw	S	10 x 100 st.
	4001291	blauw	M	10 x 100 st.
	4001292	blauw	L	10 x 100 st.
	4001243	blauw	XL	10 x 100 st.
	4001010-005	wit	S	10 x 100 st.
	4001020-007	wit	M	10 x 100 st.
	4001030-005	wit	L	10 x 100 st.
	4001040-005	wit	XL	10 x 100 st.



#### LATEX ONGEPOEDERD

2	4001200-001	blauw	S	10 x 100 st.
	4001210-001	blauw	M	10 x 100 st.
	4001220-001	blauw	L	10 x 100 st.
	4001230-001	blauw	XL	10 x 100 st.
	4001200	wit	S	10 x 100 st.
	4001210	wit	M	10 x 100 st.
	4001220	wit	L	10 x 100 st.
	4001230	wit	XL	10 x 100 st.



#### LATEX GEPOEDERD

	4001100-001	blauw	S	10 x 100 st.
	4001110-001	blauw	M	10 x 100 st.
	4001120-001	blauw	L	10 x 100 st.
	4001130-001	blauw	XL	10 x 100 st.
	4001100	wit	S	10 x 100 st.
	4001110	wit	M	10 x 100 st.
	4001120	wit	L	10 x 100 st.
	4001130	wit	XL	10 x 100 st.

#### VINYL ONGEPOEDERD

3	4001050-001	blauw	S	10 x 100 st.
	4001050-002	blauw	M	10 x 100 st.
	4001050-003	blauw	L	10 x 100 st.
	4001050-004	blauw	XL	10 x 100 st.
	4001060-001	wit	S	10 x 100 st.
	4001060-002	wit	M	10 x 100 st.
	4001060-003	wit	L	10 x 100 st.
	4001060-004	wit	XL	10 x 100 st.



#### VINYL GEPOEDERD

	4001010-002	blauw	S	10 x 100 st.
	4001020-003	blauw	M	10 x 100 st.
	4001030-002	blauw	L	10 x 100 st.
	4001040-002	blauw	XL	10 x 100 st.
	4001010-003	wit	S	10 x 100 st.
	4001020-004	wit	M	10 x 100 st.
	4001030-003	wit	L	10 x 100 st.
	4001040-003	wit	XL	10 x 100 st.



PALLETWIKKELAARS



IM STRETCH 1



IM STRETCH 2



IM STRETCH 3



AUTOMATISCHE  
DOZENSLUITERS



IM TAPE 1



IM TAPE 2

Nu ook in 4 opvallende  
kleuren leverbaar!



**TOPKWALITEIT PALLETBAND  
IN EEN HANDIGE DISPENSERDOOS!**  
VOOR EURO- OF BLOKPALLETS!

#### STRETCHBAND PALLETBAND VAN FOLIE

Art. Nr.	Kleur	Maat	Per verpakking	per overdoos	Per pallet
113410111N	Transp.	100 mm x 1200 mm	Rol met 100 st.	30 rol	960 rol
113410112	Transp.	100 mm x 600 mm	Rol met 200 st.	30 rol	960 rol
113410111Y	Geel	100 mm x 1200 mm	Rol met 100 st.	30 rol	960 rol
113410111R	Rood	100 mm x 1200 mm	Rol met 100 st.	30 rol	960 rol
113410111B	Blauw	100 mm x 1200 mm	Rol met 100 st.	30 rol	960 rol
113410111G	Groen	100 mm x 1200 mm	Rol met 100 st.	30 rol	960 rol
823260007	Dispenser metaal, met ophangmogelijkheid				

Adres [Wittevrouwen 1, 1358 CD Almere](#) Tel [+31 \(0\)183 353 012](#)

E-Mail [verkoop@hoogstraten.com](mailto:verkoop@hoogstraten.com) Web [www.hoogstraten.com](http://www.hoogstraten.com)



**DIRECT BESTELLEN: +31 (0)183 353 012**

IBAN: NL29 ABNA 0101150571 (BIC: ABNANL2A)  
KvK: 23070112  
BTW nr.: NL-8038.40.998.B01



**HOOGSTRATEN**  
Verpakkingsmaterialen B.V.